
median under the null
measured distance
$\chi_{c1}(3872)$
$P_c(4457)^+$
$T_{cc}(3875)^+$
$P_{ψs}(4338)^0$
$\chi_{c1}(4140)$
$Z_b(10650)^+$
$Z_b(10610)^+$
$\chi_{c0}(4500)$
$Z_{cs}(3985)^+$
$P_c(4312)^+$
$Z_c(4020)^+$
$T_{cs0}(2900)^{++}$
$P_c(4440)^+$
$\chi_{c0}(4700)$
$\chi(3960)$
$Z_{cs}(4000)^+$
$Z_c(3900)^+$
$X_1(2900)$
$\chi(6900)$
$\chi(4630)$
$\chi(4685)$
$\psi(4230)$
$X_0(2900)$
$Z_{cs}(4220)^+$
$\chi_{c1}(4274)$
$Z_c(4430)^+$
10^{-1}
10^0
10^1
10^2
|mass − nearest allowed S-wave threshold| [MeV]
Fisher: p = 5.4e-05 (W = 150)
p = 4.1e-06 (W = 300)
null (uniform)
catalogue, W = 150 MeV
W = 300 MeV
fraction of states with $p \le p_i$
per-state p_i
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0