ID	Slip rate (mm/yr)	Dip	Upper depth	Lower depth	Type	Length (km)	Mmax (WC1994)	Mmax (L2014)	Mmax (T2017)
1	4.2	90	0	15	LL	33.8834	6.9	6.7	6.6
2	3	90	0	15	LL	99.9922	7.4	7.5	7.3
3	1.2	90	0	15	LL	31.6678	6.8	6.7	6.5
4	4.2	90	0	15	LL	265.081	7.9	8.2	7.9
5	1.3	90	0	15	LL	85.5102	7.3	7.4	7.2
6	0.5	90	0	15	LL	37.3739	6.9	6.8	6.6
7	0.5	90	0	15	LL	129.646	7.5	7.7	7.4
8	0.5	90	0	15	LL	44.391	7	6.9	6.7
9	1.3	90	0	15	LL	29.3785	6.8	6.6	6.5
10	4	90	0	15	RL	435.135	8.1	8.6	8.2
11	2	90	0	15	N	42.7818	7	7	6.9
12	2	90	0	15	LL	80.7061	7.3	7.3	7.1
13	2	90	0	15	LL	89.2159	7.3	7.4	7.2
14	2	90	0	10	LL	96.3921	7.4	7.5	7.2
15	2	90	0	15	LL	79.294	7.3	7.3	7.1
16	2	90	0	10	LL	89.9036	7.3	7.4	7.2
17	1.4	90	0	10	LL	139.8	7.6	7.7	7.5
18	0.9	90	0	10	LL	26.4659	6.8	6.5	6.4
19	1	90	0	10	LL	59.8296	7.2	7.1	6.9
20	1	90	0	15	RL	66.5598	7.2	7.2	7
21	1	90	0	15	RL	53.247	7.1	7	6.9
22	0.1	90	0	15	LL	76.2583	7.3	7.3	7.1
23	1.2	80	0	15	LL	59.6748	7.1	7.1	6.9
24	0.5	90	0	15	RL	34.8793	6.9	6.7	6.6
25	0.5	90	0	15	RL	64.3595	7.2	7.2	7
26	0.3	70	0	15	LL	36.3752	6.9	6.8	6.6
27	0.1	70	0	15	LL	26.1199	6.7	6.5	6.4
28	0.2	70	0	15	LL	29.6655	6.8	6.6	6.5
29	2	90	0	10	LL	36.6347	6.9	6.8	6.6
30	0.2	90	0	15	RL	32.0828	6.8	6.7	6.5
31	0.5	90	0	15	RL	58.4751	7.1	7.1	6.9
32	1	90	0	15	RL	162.233	7.6	7.9	7.6
33	4.2	90	0	15	LL	56.8236	7.1	7.1	6.9
34	4.2	90	0	15	LL	30.9617	6.8	6.7	6.5
35	4.2	90	0	15	LL	51.0673	7.1	7	6.8
36	0.3	90	0	15	RL	42.9177	7	6.9	6.7
37	0.2	90	0	15	LL	52.2101	7.1	7	6.8
38	0.2	90	0	15	LL	58.461	7.1	7.1	6.9
39	0.2	70	0	15	RF	26.6533	6.7	6.6	6.7
40	0.2	90	0	15	RF	44.4114	7	7	7.1
41	5	90	0	15	RF	109.258	7.5	7.6	7.7
42	0.4	90	0	15	RF	75.5355	7.3	7.4	7.4
43	0.1	90	0	15	N	36.0957	6.9	6.8	6.8
44	0.8	90	0	15	RF	47.9772	7.1	7	7.1

45	1	90	0	15	LL	123.217	7.5	7.7	7.4
46	0.7	90	0	15	LL	110.251	7.4	7.6	7.3
47	0.3	60	0	15	N	78.156	7.4	7.4	7.5
48	3	90	0	15	RL	119.612	7.5	7.6	7.4
49	0.4	90	0	15	RL	72.1207	7.2	7.3	7.1
50	0.4	90	0	15	RL	46.9347	7	7	6.8
51	1.4	90	0	15	RL	40.9289	7	6.9	6.7
52	1.4	90	0	15	RL	27.8015	6.8	6.6	6.4
53	1.2	90	0	15	RL	43.3973	7	6.9	6.7
54	1.2	90	0	15	RL	55.4024	7.1	7.1	6.9
55	1	90	0	15	LL	19.9783	6.6	6.3	6.2
56	2.2	90	0	15	LL	113.486	7.5	7.6	7.3
57	1	90	0	15	LL	101.417	7.4	7.5	7.3
58	1	90	0	15	LL	29.108	6.8	6.6	6.5
59	0.4	90	0	15	RL	30.3832	6.8	6.6	6.5
60	3	90	0	15	LL	54.4589	7.1	7.1	6.9
61	1.8	90	0	15	LL	40.8674	7	6.9	6.7
62	4.8	90	0	15	LL	46.4306	7	6.9	6.8
63	4.8	90	0	15	LL	31.2378	6.8	6.7	6.5
64	0.7	90	0	15	LL	37.29	6.9	6.8	6.6
65	3.4	90	0	15	LL	31.4057	6.8	6.7	6.5
66	0.3	90	0	15	LL	25.0169	6.7	6.5	6.4
67	0.3	70	0	15	RL	52.0078	7.1	7	6.8
68	0.3	70	0	15	RL	25.133	6.7	6.5	6.4
69	2.6	90	0	15	LL	79.895	7.3	7.3	7.1
70	2.6	90	0	15	LL	31.8267	6.8	6.7	6.5
71	2.6	90	0	15	LL	22.6415	6.7	6.4	6.3
72	2.6	90	0	15	LL	73.4762	7.3	7.3	7.1
73	2.6	90	0	15	LL	20.0844	6.6	6.3	6.2
74	3.4	90	0	15	RL	38.0421	6.9	6.8	6.6
75	0.6	90	0	15	LL	50.5786	7.1	7	6.8
76	0.3	90	0	15	LL	65.5737	7.2	7.2	7
77	1	90	0	15	LL	97.3822	7.4	7.5	7.2
78	1	90	0	15	LL	183.931	7.7	7.9	7.6
79	2.5	90	0	15	LL	126.541	7.5	7.7	7.4
80	0.8	90	0	15	LL	33.0592	6.9	6.7	6.6
81	0.3	90	0	15	LL	66.3519	7.2	7.2	7
82	0.3	90	0	15	LL	25.0606	6.7	6.5	6.4
83	0.3	90	0	15	LL	41.8256	7	6.9	6.7
84	1	90	0	15	LL	68.4004	7.2	7.2	7
85	0.6	90	0	15	LL	88.2388	7.3	7.4	7.2
86	0.3	90	0	15	LL	70.9716	7.2	7.3	7
87	0.8	90	0	15	LL	66.6294	7.2	7.2	7
88	0.1	90	0	15	LL	48.32	7	7	6.8
89	2.5	90	0	15	LL	38.1187	6.9	6.8	6.6
90	0.2	90	0	15	LL	58.5746	7.1	7.1	6.9

91	0.4	90	0	15	LL	63.0301	7.2	7.2	7
92	0.1	90	0	15	LL	80.5126	7.3	7.3	7.1
93	0.3	90	0	15	RF	62.8893	7.2	7.2	7.2
94	0.2	90	0	15	RL	51.5768	7.1	7	6.8
95	0.2	90	0	15	LL	48.8569	7.1	7	6.8
96	0.6	90	0	15	RL	91.4927	7.4	7.4	7.2
97	0.6	90	0	15	RL	115.239	7.5	7.6	7.3
98	0.6	90	0	15	RL	30.5127	6.8	6.6	6.5
99	1.2	90	0	15	RL	54.8523	7.1	7.1	6.9
100	1.2	90	0	15	RL	40.9665	7	6.9	6.7
101	1.2	90	0	15	N	39.101	7	6.9	6.8
102	1.2	90	0	15	RL	46.2369	7	6.9	6.8
103	1.5	90	0	15	RL	60.5091	7.2	7.1	6.9
104	0.2	90	0	15	RL	39.8557	7	6.8	6.7
105	0.2	90	0	15	RL	52.3226	7.1	7	6.8
106	1.2	90	0	15	RL	67.961	7.2	7.2	7
107	1.2	90	0	15	RL	52.5216	7.1	7	6.8
108	0.2	90	0	15	RL	35.9577	6.9	6.8	6.6
109	0.2	90	0	15	RL	45.0043	7	6.9	6.7
110	20	90	0	15	RL	384.905	8.1	8.5	8.1
111	0.5	90	0	15	RL	107.765	7.4	7.6	7.3
112	15	90	0	15	RL	85.8035	7.3	7.4	7.2
113	3	90	0	15	RL	72.6007	7.2	7.3	7.1
114	20	90	0	15	RL	238.443	7.8	8.1	7.8
115	15	90	0	10	RL	113.978	7.5	7.6	7.3
116	20	90	0	15	RL	120.156	7.5	7.6	7.4
117	18	90	0	15	RL	381.464	8.1	8.5	8.1
118	18	90	0	10	RL	73.2704	7.2	7.3	7.1
119	2	90	0	10	RL	181.064	7.7	7.9	7.6
120	7	90	0	10	RL	280.879	7.9	8.3	7.9
121	1	90	0	10	RL	51.4908	7.1	7	6.8
122	2	90	0	10	RL	106.726	7.4	7.6	7.3
123	12	90	0	10	RL	195.701	7.7	8	7.7
124	18	90	0	10	RL	64.665	7.2	7.2	7
125	18	90	0	10	RL	63.8437	7.2	7.2	7
126	4	23	0	20	T	395.936	8.2	8.6	8.6
127	2	23	0	20	T	111.494	7.5	7.7	7.6
128	16	90	0	5	RL	167.564	7.7	7.9	7.6
129	2	45	0	15	T	284.775	8	8.3	8.3
130	7	45	0	15	T	51.8551	7.1	7.1	7.1
131	0.1	45	0	15	T	81.6627	7.3	7.4	7.4
132	0.4	45	0	15	T	86.1805	7.4	7.5	7.5
133	0.4	45	0	15	T	61.0583	7.2	7.2	7.2
134	0.1	45	0	15	T	80.4822	7.3	7.4	7.4
135	1	45	0	15	T	27.0332	6.7	6.6	6.6
136	2	90	0	15	RL	107.477	7.4	7.6	7.3

137	0.1	45	0	15	T	107.853	7.5	7.6	7.6
138	3	45	1	15	T	93.4334	7.4	7.5	7.5
139	12	45	1	15	T	29.1779	6.8	6.7	6.7
140	0.6	90	0	15	RL	171.26	7.7	7.9	7.6
141	9	45	0	15	T	41.2134	7	6.9	6.9
142	12	45	1	15	T	43.0756	7	7	6.9
143	12	45	1	15	T	44.1461	7	7	7
144	6	5	3	30	T	599.228	8.4	8.9	8.9
145	11	45	0	35	T	283.402	8	8.3	8.3
146	0.1	60	0	15	N	46.964	7.1	7	7
147	1	90	0	15	RL	27.2723	6.8	6.6	6.4
148	0.1	60	0	15	N	49.7524	7.1	7.1	7
149	1	90	0	15	RL	161.019	7.6	7.8	7.6
150	1	90	0	15	RL	280.759	7.9	8.3	7.9
151	0.3	90	0	15	RL	261.594	7.9	8.2	7.9
152	2	45	0	7	T	65.2384	7.2	7.3	7.2
153	2	4	0	7	T	42.5878	7	7	6.9
154	2	45	0	7	T	82.0861	7.3	7.4	7.4
155	15	25	0	40	T	839.75	8.6	9.1	9.2
156	0.2	90	0	15	N	28.6335	6.8	6.7	6.6
157	0.2	90	0	15	N	30.7419	6.8	6.7	6.6
158	0.2	90	0	15	N	30.3841	6.8	6.7	6.6
159	0.2	90	0	15	N	19.6468	6.6	6.4	6.2
160	1	90	0	15	RL	29.7998	6.8	6.6	6.5
161	0.2	90	0	15	RL	147.163	7.6	7.8	7.5
162	0.2	90	0	15	RL	113.857	7.5	7.6	7.3
163	0.1	90	0	15	N	28.6136	6.8	6.7	6.6
164	0.2	90	0	15	N	49.2649	7.1	7.1	7
165	0.2	70	0	15	LL	64.3742	7.2	7.2	7
166	0.2	90	0	15	N	41.2197	7	6.9	6.9
167	0.2	90	0	15	T	38.2721	6.9	6.9	6.9
168	9	45	0	15	T	103.05	7.5	7.6	7.6
169	0.2	90	0	15	RL	41.1133	7	6.9	6.7
170	0.2	90	0	15	RL	30.992	6.8	6.7	6.5
171	0.2	90	0	15	RL	30.2804	6.8	6.6	6.5
172	2	90	0	15	RL	73.7808	7.3	7.3	7.1
173	1	90	0	15	RL	65.5402	7.2	7.2	7
174	5	90	0	15	RL	54.2555	7.1	7.1	6.9
175	18	20	0	30	T	974.802	8.6	9.2	9.3
176	23	16	0	30	T	423.597	8.2	8.6	8.6
177	2	90	0	15	RL	47.0034	7	7	6.8
178	0.2	90	0	15	LL	37.4917	6.9	6.8	6.6
179	0.1	80	0	15	N	21.3367	6.6	6.5	6.3
180	0.2	90	0	15	RL	38.6134	6.9	6.8	6.7
181	0.2	90	0	15	RL	48.4184	7	7	6.8
182	0.1	90	0	15	LL	32.7656	6.9	6.7	6.5

183	0.1	60	0	15	N	27.4338	6.8	6.6	6.5
184	0.2	90	0	15	RL	57.9509	7.1	7.1	6.9
185	0.2	90	0	15	RL	36.9197	6.9	6.8	6.6
186	0.1	60	0	15	N	29.4053	6.8	6.7	6.6
187	0.2	75	0	15	N	68.8394	7.3	7.3	7.3
188	0.2	90	0	15	RL	35.7226	6.9	6.8	6.6
189	0.1	75	0	15	N	28.4726	6.8	6.7	6.5
190	0.1	90	0	15	RL	47.0557	7	7	6.8
191	0.1	90	0	15	LL	75.2647	7.3	7.3	7.1
192	0.1	90	0	15	LL	27.2655	6.8	6.6	6.4
193	0.1	90	0	15	LL	73.7876	7.3	7.3	7.1
194	0.1	90	0	15	LL	20.1772	6.6	6.3	6.2
195	0.1	90	0	15	LL	26.6113	6.8	6.5	6.4
196	0.2	90	0	15	LL	28.0953	6.8	6.6	6.4
197	0.3	90	0	15	LL	50.9878	7.1	7	6.8
198	0.4	90	0	15	LL	42.134	7	6.9	6.7
199	0.2	90	0	15	LL	78.5148	7.3	7.3	7.1
200	1	90	0	15	LL	52.4206	7.1	7	6.8
201	0.8	90	0	15	LL	49.9625	7.1	7	6.8
202	0.2	60	0	15	N	37.4353	6.9	6.9	6.8
203	0.2	90	0	15	RL	37.2025	6.9	6.8	6.6
204	0.1	60	0	15	N	58.4714	7.2	7.2	7.2
205	0.1	60	0	15	N	38.3376	7	6.9	6.8
206	0.1	60	0	15	N	35.6678	6.9	6.8	6.8
207	0.1	60	0	15	LL	17.292	6.5	6.2	6.1
208	0.1	90	0	15	N	48.9922	7.1	7.1	7
209	0.8	90	0	15	LL	25.3824	6.7	6.5	6.4
210	0.4	90	0	15	LL	99.4925	7.4	7.5	7.3
211	0.2	90	0	15	LL	31.3773	6.8	6.7	6.5
212	0.2	90	0	15	LL	38.512	6.9	6.8	6.6
213	0.2	60	0	15	N	70.9107	7.3	7.3	7.4
214	0.1	60	0	15	N	77.1974	7.4	7.4	7.4
215	0.1	60	0	15	N	58.9279	7.2	7.2	7.2
216	0.4	90	0	15	LL	50.3032	7.1	7	6.8
217	0.3	90	0	15	LL	114.524	7.5	7.6	7.3
218	0.2	90	0	15	LL	41.7312	7	6.9	6.7
219	0.1	60	0	15	N	37.8398	6.9	6.9	6.8
220	0.1	90	0	15	LL	31.503	6.8	6.7	6.5
221	1.4	90	0	15	LL	102.926	7.4	7.5	7.3
222	0.1	90	0	15	LL	71.1513	7.2	7.3	7
223	0.1	60	0	15	N	26.6585	6.7	6.6	6.5
224	1	90	0	15	LL	56.4247	7.1	7.1	6.9
225	1	90	0	15	LL	28.6954	6.8	6.6	6.5
226	0.5	90	0	15	LL	56.0537	7.1	7.1	6.9
227	0.1	90	0	15	LL	28.6981	6.8	6.6	6.5
228	0.2	90	0	15	LL	36.4891	6.9	6.8	6.6

229	0.2	90	0	15	LL	37.169	6.9	6.8	6.6
230	0.2	90	0	15	LL	34.5141	6.9	6.7	6.6
231	0.6	90	0	15	LL	59.0022	7.1	7.1	6.9
232	0.3	90	0	15	LL	67.6432	7.2	7.2	7
233	0.3	90	0	15	LL	56.6085	7.1	7.1	6.9
234	0.6	90	0	15	LL	42.0419	7	6.9	6.7
235	0.6	90	0	15	LL	26.9318	6.8	6.6	6.4
236	0.2	90	0	15	LL	24.2764	6.7	6.5	6.4
237	0.4	90	0	15	LL	85.5299	7.3	7.4	7.2
238	0.3	90	0	15	LL	52.5056	7.1	7	6.8
239	0.3	90	0	15	LL	45.7269	7	6.9	6.8
240	0.4	90	0	15	LL	37.0767	6.9	6.8	6.6
241	0.1	90	0	15	RL	55.6474	7.1	7.1	6.9
242	0.1	90	0	15	RL	46.8557	7	7	6.8
243	0.1	90	0	15	RL	61.5777	7.2	7.2	6.9
244	0.1	90	0	15	RL	84.3171	7.3	7.4	7.1
245	0.2	60	0	15	N	39.0172	7	6.9	6.8
246	0.1	90	0	15	RL	20.5658	6.6	6.4	6.2
247	0.1	90	0	15	RL	96.4481	7.4	7.5	7.2
248	0.1	90	0	15	RL	40.7341	7	6.9	6.7
249	0.1	90	0	15	RL	26.9197	6.8	6.6	6.4
250	0.1	90	0	15	RL	25.7332	6.7	6.5	6.4
251	0.1	90	0	15	RL	42.0326	7	6.9	6.7
252	0.2	90	0	15	RL	109.872	7.4	7.6	7.3
253	0.1	60	0	15	N	37.2522	6.9	6.9	6.8
254	0.2	90	0	15	RL	56.641	7.1	7.1	6.9
255	0.2	90	0	15	RL	51.3588	7.1	7	6.8
256	0.1	60	0	15	N	34.1243	6.9	6.8	6.7
257	0.2	90	0	15	RL	51.4441	7.1	7	6.8
258	0.2	90	0	15	RL	35.1257	6.9	6.7	6.6
259	0.2	90	0	15	RL	41.8993	7	6.9	6.7
260	0.2	90	0	15	RL	32.3925	6.9	6.7	6.5
261	0.1	90	0	15	RL	21.2647	6.6	6.4	6.3
262	0.2	90	0	15	RL	78.6857	7.3	7.3	7.1
263	0.2	90	0	15	RL	46.7467	7	7	6.8
264	0.2	90	0	15	RL	23.6632	6.7	6.5	6.3
265	0.1	90	0	15	RL	33.7491	6.9	6.7	6.6
266	0.2	90	0	15	RL	35.9391	6.9	6.8	6.6
267	0.2	90	0	15	RL	30.825	6.8	6.7	6.5
268	0.1	90	0	15	RL	20.775	6.6	6.4	6.3
269	0.1	90	0	15	RL	18.2155	6.6	6.3	6.2
270	0.1	60	0	15	N	38.4693	7	6.9	6.8
271	0.1	60	0	15	RL	32.5579	6.9	6.7	6.5
272	0.1	90	0	15	RL	33.5855	6.9	6.7	6.6
273	0.1	90	0	15	RL	46.148	7	6.9	6.8
274	0.2	90	0	15	RL	62.3776	7.2	7.2	7

275	0.2	90	0	15	RL	28.0301	6.8	6.6	6.4
276	0.1	90	0	15	RL	34.4227	6.9	6.7	6.6
277	0.1	90	0	15	RL	25.8634	6.7	6.5	6.4
278	0.1	90	0	15	RL	25.9514	6.7	6.5	6.4
279	0.2	90	0	15	RL	66.724	7.2	7.2	7
280	0.2	90	0	15	LL	139.789	7.6	7.7	7.5
281	0.1	90	0	15	LL	29.8414	6.8	6.6	6.5
282	0.1	90	0	15	LL	28.6952	6.8	6.6	6.5
283	0.1	90	0	15	LL	32.6212	6.9	6.7	6.5
284	0.1	90	0	15	LL	61.0189	7.2	7.1	6.9
285	0.1	90	0	15	LL	32.0755	6.8	6.7	6.5
286	0.1	90	0	15	LL	57.3148	7.1	7.1	6.9
287	0.1	90	0	15	LL	33.4354	6.9	6.7	6.6
288	0.1	90	0	15	LL	279.35	7.9	8.2	7.9
289	0.1	90	0	15	LL	26.1355	6.7	6.5	6.4
290	0.4	90	0	15	LL	23.2015	6.7	6.4	6.3
291	0.4	90	0	15	LL	18.5164	6.6	6.3	6.2
292	0.4	90	0	15	LL	27.0437	6.8	6.6	6.4
293	0.4	90	0	15	LL	22.4399	6.7	6.4	6.3
294	0.1	90	0	15	LL	101.51	7.4	7.5	7.3
295	0.2	90	0	15	LL	116.174	7.5	7.6	7.4
296	0.1	90	0	15	LL	36.8405	6.9	6.8	6.6
297	0.2	90	0	15	LL	48.8636	7.1	7	6.8
298	0.1	90	0	15	LL	76.8475	7.3	7.3	7.1
299	0.1	90	0	15	RL	42.9842	7	6.9	6.7
300	0.1	90	0	15	RL	16.4171	6.5	6.2	6.1
301	0.2	90	0	15	LL	31.5475	6.8	6.7	6.5
302	0.2	90	0	15	RL	71.244	7.2	7.3	7
303	0.2	90	0	15	RL	34.2495	6.9	6.7	6.6
304	4	90	0	15	RL	236.075	7.8	8.1	7.8
305	4	90	0	15	RL	70.4268	7.2	7.3	7
306	4	90	0	15	RL	83.6032	7.3	7.4	7.1
307	0.4	90	0	15	RL	47.0258	7	7	6.8
308	0.4	90	0	15	RL	44.4426	7	6.9	6.7
309	4	90	0	15	RL	174.066	7.7	7.9	7.6
311	0.2	90	0	15	RL	53.1511	7.1	7	6.9
312	0.2	90	0	15	RL	43.5739	7	6.9	6.7
313	0.2	90	0	15	RL	58.0436	7.1	7.1	6.9
314	0.2	90	0	15	RL	35.8031	6.9	6.8	6.6
315	5	90	0	15	RL	183.59	7.7	7.9	7.6
316	0.1	90	0	15	RL	38.1074	6.9	6.8	6.6
317	0.5	90	0	15	RL	52.8992	7.1	7	6.9
318	1	90	0	15	RL	61.7586	7.2	7.2	7
319	0.3	90	0	15	RL	36.9625	6.9	6.8	6.6
320	0.2	90	0	15	LL	35.6573	6.9	6.8	6.6
321	4	90	0	15	RL	94.3907	7.4	7.5	7.2

322	0.4	90	0	15	RL	67.3559	7.2	7.2	7
323	0.2	90	0	15	LL	52.8069	7.1	7	6.9
324	0.3	90	0	15	RL	88.1381	7.3	7.4	7.2
325	0.1	90	0	15	RL	31.8192	6.8	6.7	6.5
326	2	90	0	15	LL	263.212	7.9	8.2	7.9
327	0.8	90	0	15	LL	39.0609	6.9	6.8	6.7
328	0.1	90	0	15	RL	133.588	7.5	7.7	7.4
329	3	90	0	15	LL	43.2568	7	6.9	6.7
330	1	90	0	15	LL	57.9345	7.1	7.1	6.9
331	2	90	0	15	LL	118.539	7.5	7.6	7.4
332	0.1	60	0	15	N	51.7168	7.1	7.1	7.1
333	1	90	0	15	LL	135.878	7.5	7.7	7.5
334	6	75	0	15	N	157.037	7.8	7.9	8.1
335	3	90	0	15	LL	51.4842	7.1	7	6.8
336	3	90	0	15	LL	31.0575	6.8	6.7	6.5
337	1	90	0	15	LL	48.0678	7	7	6.8
338	0.2	90	0	15	N	46.3792	7.1	7	7
339	0.5	60	0	15	N	66.3564	7.3	7.3	7.3
340	8	90	0	15	LL	61.5856	7.2	7.2	6.9
341	7	90	0	15	LL	52.2213	7.1	7	6.8
342	8	90	0	15	LL	241.063	7.8	8.1	7.8
343	15	90	0	15	LL	198.166	7.7	8	7.7
344	7	90	0	15	LL	243.302	7.8	8.1	7.8
345	2	90	0	15	LL	221.81	7.8	8.1	7.8
346	1	90	0	15	LL	178.29	7.7	7.9	7.6
347	5	90	0	15	LL	158.946	7.6	7.8	7.6
348	0.3	90	0	15	LL	170.042	7.7	7.9	7.6
349	2	90	0	15	RL	96.6623	7.4	7.5	7.2
350	7	90	0	15	LL	67.1945	7.2	7.2	7
351	3	90	0	15	RL	78.0613	7.3	7.3	7.1
352	3	90	0	15	RL	85.6864	7.3	7.4	7.2
353	1	90	0	15	RL	93.8885	7.4	7.5	7.2
354	1	90	0	15	RR	41.2756	7	6.9	6.7
355	0.4	90	0	15	LL	176.935	7.7	7.9	7.6
356	0.4	90	0	15	LL	44.9957	7	6.9	6.7
357	0.2	60	0	15	N	38.3337	7	6.9	6.8
358	0.2	90	0	15	RL	44.8311	7	6.9	6.7
359	0.3	90	0	15	RL	27.6582	6.8	6.6	6.4
360	1	90	0	15	LL	87.7909	7.3	7.4	7.2
361	2	90	0	15	LL	87.0252	7.3	7.4	7.2
362	2	90	0	15	LL	99.7778	7.4	7.5	7.3
363	2	60	0	15	N	31.5648	6.8	6.7	6.6
364	0.2	90	0	15	RL	37.4438	6.9	6.8	6.6
365	0.3	90	0	15	RR	64.8267	7.2	7.2	7
366	0.3	90	0	15	RL	33.0081	6.9	6.7	6.6
367	0.1	90	0	15	RL	49.8276	7.1	7	6.8

368	0.1	90	0	15	RL	46.8608	7	7	6.8
369	1	90	0	15	RL	103.556	7.4	7.5	7.3
370	1	90	0	15	RL	98.152	7.4	7.5	7.2
371	0.2	90	0	15	RL	40.9156	7	6.9	6.7
372	0.2	90	0	15	RL	46.1617	7	6.9	6.8
373	0.2	90	0	15	RL	40.4068	7	6.8	6.7
374	0.3	90	0	15	LL	38.4045	6.9	6.8	6.6
375	0.1	90	0	15	RL	43.2221	7	6.9	6.7
376	0.1	90	0	15	RL	26.9044	6.8	6.6	6.4
377	0.2	90	0	15	LL	44.4146	7	6.9	6.7
378	0.1	90	0	15	LL	38.4339	6.9	6.8	6.6
379	0.3	90	0	15	LL	29.3996	6.8	6.6	6.5
380	0.1	90	0	15	N	26.2069	6.7	6.6	6.5
381	0.3	90	0	15	LL	43.9109	7	6.9	6.7
382	0.1	90	0	15	RL	59.2098	7.1	7.1	6.9
383	1	90	0	15	RL	94.7588	7.4	7.5	7.2
384	0.3	90	0	15	RL	204.79	7.7	8	7.7
385	0.3	90	0	15	RL	126.471	7.5	7.7	7.4
386	0.1	60	0	15	N	41.2896	7	6.9	6.9
387	0.5	90	0	15	RL	141.126	7.6	7.8	7.5
388	0.1	90	0	15	RL	121.944	7.5	7.6	7.4
389	0.1	90	0	15	RL	100.884	7.4	7.5	7.3
390	0.1	90	0	15	RL	64.5144	7.2	7.2	7
391	0.3	90	0	15	RL	44.8661	7	6.9	6.7
392	0.4	90	0	15	RL	44.4076	7	6.9	6.7
393	0.2	90	0	15	RL	29.338	6.8	6.6	6.5
394	0.2	90	0	15	LL	54.0609	7.1	7.1	6.9
395	0.1	90	0	15	RL	46.9816	7	7	6.8
396	0.5	90	0	15	RL	102.645	7.4	7.5	7.3
397	0.3	90	0	15	RL	45.9211	7	6.9	6.8
398	0.2	90	0	15	RL	56.9173	7.1	7.1	6.9
399	0.4	90	0	15	RL	55.2124	7.1	7.1	6.9
400	0.1	60	0	15	N	48.3552	7.1	7	7
401	0.4	90	0	15	LL	48.5085	7	7	6.8
402	0.3	90	0	15	RL	56.4355	7.1	7.1	6.9
403	0.3	90	0	15	RL	30.7237	6.8	6.6	6.5
404	0.3	90	0	15	RL	24.3425	6.7	6.5	6.4
405	0.2	90	0	15	RL	34.1698	6.9	6.7	6.6
406	0.3	90	0	15	RL	37.8651	6.9	6.8	6.6
407	0.3	90	0	15	Rl	35.1528	6.9	6.7	6.6
408	0.2	90	0	15	RL	34.3618	6.9	6.7	6.6
409	0.3	90	0	15	LL	71.8789	7.2	7.3	7
410	0.2	90	0	15	RL	89.1081	7.3	7.4	7.2
411	0.5	90	0	15	RL	53.7915	7.1	7.1	6.9
412	0.6	90	0	15	LL	51.9886	7.1	7	6.8
413	1.5	90	0	15	LL	74.6755	7.3	7.3	7.1

414	0.5	90	0	15	RL	108.335	7.4	7.6	7.3
415	0.5	90	0	15	RL	113.151	7.5	7.6	7.3
416	2	90	0	15	RL	271.654	7.9	8.2	7.9
417	0.2	90	0	15	RL	86.4975	7.3	7.4	7.2
418	0.3	90	0	15	RL	51.3061	7.1	7	6.8
419	0.4	90	0	15	RL	67.9306	7.2	7.2	7
420	0.4	90	0	15	RL	34.1725	6.9	6.7	6.6
421	0.3	90	0	15	RL	75.8116	7.3	7.3	7.1
422	0.2	90	0	15	RL	37.4959	6.9	6.8	6.6
423	0.2	90	0	15	RL	53.3691	7.1	7	6.9
424	0.7	90	0	15	RL	67.9018	7.2	7.2	7
425	0.2	90	0	15	RL	34.1156	6.9	6.7	6.6
426	0.1	90	0	15	Specu	38.6927	6.9	6.8	6.7
427	0.1	90	0	15	RL	68.4796	7.2	7.2	7
428	0.1	90	0	15	RL	53.4876	7.1	7.1	6.9
429	0.3	90	0	15	RL	118.223	7.5	7.6	7.4
430	2	90	0	15	RL	461.641	8.1	8.6	8.2