


1. Design Systems

ThemeData memusatkan seluruh konfigurasi gaya visual seperti skema warna, tipografi, dan bentuk komponen dalam satu sumber utama (single source of truth). Dibandingkan melakukan hardcoding pada masing-masing widget, pendekatan ini membuat pembaruan tampilan di seluruh aplikasi menjadi sangat efisien. Kita cukup mengubah satu nilai di ThemeData, dan seluruh antarmuka akan terbaru secara otomatis dan konsisten tanpa risiko inkonsistensi desain.

2. State & Animation

Status kategori disimpan di parent widget (`_ShrineAppState`). Saat pengguna memilih menu di back layer (`CategoryMenuPage`), fungsi callback `onCategoryTap` dipanggil untuk memperbarui `_currentCategory` melalui `setState()`. Perubahan status ini lalu diteruskan sebagai properti ke `Backdrop` dan `HomePage` (front layer). Di dalam `Backdrop`, metode `didUpdateWidget()` mendeteksi adanya perubahan kategori tersebut dan secara otomatis memicu `AnimationController` untuk menggerakkan front layer menutup kembali.

SCREENSHOTS:



  SHRINE



Copper wire rack
\$18



Gilt desk trio
\$58




  SHRINE



Sea tunic
\$45



Clay sweater
\$48



  SHRINE



Stella sunglasses
\$58



Vagabond sack
\$120

