Ude@Book

Para el diseño de esta red social necesitamos:

- Cargar y actualizar datos
- Ingreso y visualización
- Administrar amistades
- Visitar Perfil
- Adminstrar mensajes.

Implementando Poo un diagrama podria utilizar las siguientes clases

- Clase Manager: Clase que actuaria nucleo orquestainte de la red social. Siendo responsable del inicio, registro, menu principal y coordinador para el uso eficiente de guardado/lectura /escritura de datos de la aplicacion

- Clase usuario: representara una o varias Personas registradas en el sistema, Ciertos atributos serian determinados por el uso de la clase manager.

- Clase Foto: Clase usada por usuario que entregara fotos segun su uso

- Clase Medidor: Clase encargada del registro del uso de memoria

Ude@book usa archivos guardados en memoria, lo cual conlleva a tener que leer archivos en memoria constantemente, para un uso eficiente, la estrategia estandar consistiria en usar 2 archivos.

4. Archivo de indices: que guardaria una estructura ligera con la ID(unsigned int) y la posición exacta en byts donde empiezan los registros de datos (Fotos, Mensajes, Solicitudes...)

2. Archivos con datos: Archivos con: Direcciones de Fotos, mensajes, Solicitudes. etc.

resuelto el acceso a los datos en memoria, un posible diagrama de clases tendria como objetivo simular el sistema de una red social, el cual tiene usuarios, fotos, interacciones.
la clase encargada del funcionamiento es manager, el cual actualizara, identificara y manipulara los usuarios
tanto la clase foto y usuario son clases usads por manager.

Manager.

- fstream BaseUsuarios.
- Usuario UsuarioActual
- Unsigned int IDbinario.

+ Manager (Const Char [], Password)
+ Void Cargar datos ()
+ Void IngresoPlataforma.()
+ void CargarMensajes ()
+ Void enviarSolicitudes()
+ Void. buscaUsuario (int IDbinario)
+ Void buscarUsuario()

1

*

Usuario

- Unsigned int ID.
- Foto fotos.
- const Char[] nombreUsuario
- Char contraseña
- int CantAmigos.
- int SolicitudesRecibidas

+ Void verAmigos
+ Void VerFotos
+ Void ConsultarAmigos

*1

1*

Foto

- fstream * ArchivoFotos
- int IDFoto
- Char[] = Album
- int cantFotos
- char[] rutaArchivo

+ mostrarFotos.