

In de volgende tabel staan de kwaliteitsmaatstaven voor de kenmerken. Als een kwaliteitsmaatstaf niet is ingevuld, dan is het kenmerk niet verplicht in de conformiteitsklasse.

Legenda: Kwaliteit Kenmerken

| Kwaliteitsmaatstaf | Code | Omschrijving |
|--------------------|------|--|
| Laag | L | De kwaliteit is niet of nauwelijks van invloed |
| Neutraal | N | De kwaliteit is van invloed |
| Hoog | H | De kwaliteit is van doorslaggevend belang |

Maatstaven: Kwaliteit Kenmerken

| Concept | Kenmerk | Nauwkeurigheid | | Kwaliteitsmaatstaf | |
|---------|---|---|----------|--------------------|---------|
| | | | | MdsPlan | MdsProj |
| Kenmerk | Wijze van inwinning | Waarde in collectie | | | |
| Kenmerk | Datum inwinning | | Datatype | | |
| Lining | Soort lining | Waarde in collectie | | | |
| Lining | Materiaal lining | Waarde in collectie | | | |
| Put | Breedte put | 300 <= Waarde <= 4000 mm | Datatype | N | N |
| Put | Hoogte put | 500 <= Waarde <= 4000 mm | Datatype | N | |
| Deksel | Vorm deksel | Waarde in collectie | | | |
| Deksel | Materiaal deksel | Waarde in collectie | | | |
| Deksel | Dekseloriëntatie (niveau) | -20 <= Waarde <= 300 m | Datatype | N | |
| Leiding | Hoogte leiding | 63 <= Waarde <= 4000 mm | Datatype | N | N |
| Leiding | Breedte leiding | 63 <= Waarde <= 4000 mm | Datatype | N | N |
| Put/Lei | Einddatum | | Datatype | | |
| Put/Lei | Begindatum | | Datatype | L | L |
| Leiding | Wanddikte | | Datatype | | |
| Put | Lengte putdeel | | Datatype | | |
| Deksel | Breedte deksel | | Datatype | | |
| Deksel | Lengte deksel | | Datatype | | |
| Put | Materiaal put | Waarde in collectie | | H | H |
| Put | Lengte put | 300 <= Waarde <= 4000 mm | Datatype | N | N |
| Put/Lei | Datum maatregel | | Datatype | | |
| Leiding | Lengte leiding | 1 <= Waarde <= 75 m | Datatype | H | H |
| Leiding | Lengte buisdeel | | Datatype | | |
| Put | Maaiveld put | -20 <= Waarde <= 300 m | Datatype | N | |
| Leiding | Maaiveld beginpunt leiding | -20 <= Waarde <= 300 m | Datatype | | |
| Leiding | Maaiveld eindpunt leiding | -20 <= Waarde <= 300 m | Datatype | | |
| Put | Putoriëntatie / Positie / X / Y | -7000 <= Waarde <= 300000 m 289000 <= Waarde <= 629000 m | Datatype | N | N |
| Put | Z-coördinaat | -20 <= Waarde <= 300 m | Datatype | | |
| Project | Projectreferentie opdrachtgever | | Datatype | H | H |
| Project | Projectreferentie opdrachtnemer | | Datatype | H | H |
| Leiding | Leidingoriëntatie / Beginpunt / Positie Beginpunt / Eindpunt / Positie Eindpunt | | Datatype | H | H |
| Leiding | B.o.b. beginpunt leiding | -20 <= Waarde <= 300 m | Datatype | H | H |
| Leiding | B.o.b. eindpunt leiding | -20 <= Waarde <= 300 m | Datatype | H | H |
| Leiding | Materiaal leiding | Waarde in collectie | | H | H |
| Leiding | Vorm leiding | Waarde in collectie | | N | N |
| Leiding | Verhardingstype | Waarde in collectie | | | |
| Put | Vorm put | Waarde in collectie | | N | N |
| Leiding | Verbindingstype | Waarde in collectie | | | |