


javax.swing.event.* DocumentEvent

Methods declared in supertypes are hidden in subtypes





DocumentEvent.EventType

String toString ()

EventType INSERT, REMOVE, CHANGE



DocumentEvent

ElementChange getChange (Element elem)
Document getDocument ()
int getLength ()
int getOffset ()
EventType getElementType ()

interface ElementChange
class EventType



CompoundEdit



DefaultDocument.DefaultDocumentEvent

DefaultDocumentEvent (int offs, int len, DocumentEvent.EventType type)

Accessors + Collectors
String getPresentationName ()
String getRedoPresentationName ()
String getUndoPresentationName ()
boolean isSignificant ()
boolean addEdit (UndoableEdit anEdit)
Object
String toString ()
Other Public Methods
void redo () ↵
void undo () ↵




AbstractUndoableEdit



AbstractDocument.ElementEdit

ElementEdit (Element e, int index, Element[] removed, Element[] added)

Accessors
Element[] getChildrenAdded ()
Element[] getChildrenRemoved ()
Element getElement ()
int getIndex ()
Other Public Methods
void redo () ↵
void undo () ↵



DocumentEvent.ElementChange

Element[] getChildrenAdded ()
Element[] getChildrenRemoved ()
Element getElement ()
int getIndex ()