



org.xml.sax.\*

## Handler

Methods declared in supertypes are hidden in subtypes.

**ContentHandler**

Accessors  
void setDocumentLocator(Locator locator)  
Other Public Methods  
void characters(char ch[], int start, int length)  
void endDocument()  
void endElement(String namespaceURI, String localName, String qName)  
void endPrefixMapping(String prefix)  
void ignorableWhitespace(char ch[], int start, int length)  
void processingInstruction(String target, String data)  
void skippedEntity(String name)  
void startDocument()  
void startElement(String namespaceURI, String localName, String qName, Attributes attrs)  
void startPrefixMapping(String prefix, String uri)

**DTDHandler**

void notationDecl(String name, String publicId, String systemId)  
void unparsedEntityDecl(String name, String publicId, String systemId, String notationName)

**EntityResolver**

InputSource resolveEntity(String publicId, String systemId)

**ErrorHandler**

void error(SAXParseException exception)  
void fatalError(SAXParseException exception)  
void warning(SAXParseException exception)

**XMLReader**

Accessors  
ContentHandler get / setContentHandler()  
DTDHandler get / setDTDHandler()  
EntityResolver get / setEntityResolver()  
ErrorHandler get / setErrorHandler()  
boolean get / setFeature(String name)  
Object get / setProperty(String name)  
Other Public Methods  
void parse(InputSource input)  
void parse(String systemId)

**LexicalHandler**

org.xml.sax.ext.  
void comment(char ch[], int start, int length)  
void endCDATA()  
void endDTD()  
void endEntity(String name)  
void startCDATA()  
void startDTD(String name, String publicId, String systemId)  
void startEntity(String name)

**TransformerHandler**

javax.xml.transform.sax.  
String get / setSystemId()  
Transformer getTransformer()  
void setResult(Result result)

**TemplatesHandler**

javax.xml.transform.sax.  
String get / setSystemId()  
Templates getTemplates()

**DefaultHandler**

org.xml.sax.helpers.

**XMLFilterImpl**

org.xml.sax.helpers.  
XMLFilterImpl()  
XMLFilterImpl(XMLReader parent)

**XMLFilter**

XMLReader get / setParent()

