javax.swing.text.html.*
StyleSheet

javax.swing.text. **AbstractDocument.AttributeContext**

Serializable

javax.swing.text. **StyleContext**

StyleSheet

StyleSheet ()

Static Methods

| | int | **getIndexOfSize** (float pt) |

Accessors

	Color	getBackground (AttributeSet a)
	URL	get / setBase ()
	BoxPainter	getBoxPainter (AttributeSet a)
	AttributeSet	getDeclaration (String decl)
	Font	getFont (AttributeSet a)
	Color	getForeground (AttributeSet a)
	ListPainter	getListPainter (AttributeSet a)
	float	getPointSize (int index)
	float	getPointSize (String size)
	Style	getRule (String selector)
	Style	getRule (HTML.Tag t, Element e)
	StyleSheet[]	getStyleSheets ()
	AttributeSet	getViewAttributes (View v)
	void	setBaseFontSize (int sz)
	void	setBaseFontSize (String size)

Collectors

	AttributeSet	addAttribute (AttributeSet old, Object key, Object value)
	AttributeSet	add / removeAttributes (AttributeSet old, AttributeSet attr)
	void	addCSSAttribute (MutableAttributeSet attr, CSS.Attribute key, String value)
	boolean	addCSSAttributeFromHTML (MutableAttributeSet attr, CSS.Attribute key, String value)
	void	addRule (String rule)
	void	add / removeStyleSheet (StyleSheet ss)
	AttributeSet	removeAttribute (AttributeSet old, Object key)
	AttributeSet	removeAttributes (AttributeSet old, Enumeration names)
	void	removeStyle (String nm)

Other Public Methods

	void	importStyleSheet (URL url)
	void	loadRules (Reader in, URL ref) ↳
	Color	stringToColor (String string)
	AttributeSet	translateHTMLToCSS (AttributeSet htmlAttrSet)

Other Protected Methods

| # | MutableAttributeSet | createLargeAttributeSet (AttributeSet a) |
| # | SmallAttributeSet | createSmallAttributeSet (AttributeSet a) |

class **BoxPainter**
class **ListPainter**

Serializable

StyleSheet.BoxPainter

Accessors
float getInset (int side, View v)
Other Public Methods
void paint (Graphics g, float x, float y, float w, float h, View v)

Serializable

StyleSheet.ListPainter

void paint (Graphics g, float x, float y, float w, float h, View v, int item)