

Модуль 4:

Основы проектной деятельности

Щукин Тимур Николаевич, член рабочей группы
Нейронет НТИ, *организатор проектной работы,*
модератор программ МШУ СКОЛКОВО

Лекция 7: Будущее проектной работы.
Новые форматы и основания

План разговора


1. Восстановление оснований
2. Ход в развитие через проблематизацию
3. Будущее проектной работы как альтернативное настоящее
4. Вопросы

Самоопределение в разговоре

1. Проектная работа в традиции СМД
2. Работа с будущим
3. Работа с искусственным мышлением

Часть 1: Восстановление оснований



1. Продуктивное действие




2. Проектный ход

3. Используемая система (сфера употребления)

4. Позиционность и мышление




Основания в связке



Е.Осипова:

ДЛЯ МЕНЯ РАЗГОВОР О ПРОЕКТНОМ УПРАВЛЕНИИ - ЭТО РАЗГОВОР О ТОМ, КАК НАДО НАХОДИТЬ РАЗРЫВЫ/ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ, АНАЛИЗИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ И НАХОДИТЬ И РЕАЛИЗОВЫВАТЬ РЕШЕНИЯ, СООБРАЗНЫЕ СИТУАЦИИ И УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕССА

Позиционная коммуникация



Управление
шаблонами
коммуникации

Визуализация
коммуникаций

Реконструкция
представлений

Управление ролями

Управление
образом результата

Управление
состояниями

Оптимизация
деятельности

Часть 2. Ход в развитие (будущее, идеализация)

Три контекста

1. Через ограничения средств и инструментов мысле-коммуникации
2. Через концепт интеллекта и его обискусствления
3. Через модель Энгельбарта

Пределы роста

1. Представим себе, что мы хотим получить прирост в 200 раз (иголки, конвейер)
2. У нас есть SAT бутиковая концептуализация (Левенчук и его “запереть в комнате”)
3. Необходима технологизированная концептуализация.(концептуальное проектирование) в проектной работе

Локальная ситуация

Несколько агентов совместно работают с объектом.

1. У каждого агента существует собственный набор позиций и стоящих за ними представлений (часто глубоко укорененных), тезаурусов и способов работы как с объектом, так и с самими представлениями
2. У агентов есть представления о моделях объекта, средствах и т.д., существующих у контрагентов.
3. У агентов существуют средства коммуникации своих представлений, а также восприятия чужих представлений.
4. Сам объект представлен в различных системах употребления, в жизненных циклах, ресурсных и организационных моделях, образах будущего.

Когнитивная нагрузка



Удержание и трансформация объекта во всей его многоаспектности

Рефлексивные ходы с реконструкцией “кто кому по поводу чего” в нескольких уровнях

Удержания более одного контекста (рамки)


И т.д.

Насколько это простая задача?

Что можно сделать?

1. Напрячься и раскачаться
2. Нарастить специализацию и автоматизацию (углубить систему разделения труда)
3. Надеяться на “большие данные”, цифровые двойники и сильный ИИ
4. Формализовать объект и работу с ним
5. Организовать коммуникацию: ввести правила, позвать переводчика, организатора коммуникации, модератора, искусственный разум,

Напрячься и раскачаться



1.Онтологика:
Онтология (какие объекты)
эпистемология (как узнали),
Научное мышление (качество моделей), *этика (качество целей),* **Логика** (осмыслены ли выводы)

2.Коммуникация. (координация для деятельности - целей, моделей, действий)

3.Системное мышление (Как представлять модели) (тут прикладные интеллекты)

4. Вычислительное мышление (что и как делать с моделями, как преобразовывать)

5. Собранность

Своя
ОНТОЛОГИЯ

Часть нет пока


Требует
деятельности

Высокий порог
входа

Биологические
ограничения

Распределить работы и автоматизировать их

Срт с диагональю



Вынос на автоматы



Экономическая
штука, на
потоке (фр.)


Историческое
время

Требовательно
к институтам


Скрипка
Энгельбарта

Перепоручить все ИИ и Умным Двойникам

Деятельность в ИИ




Аугментация по Энгельбарту



Нет
деятельности
и нет схемы -
нет двойника и
нет ИИ

Эпоха LC-ML
не наступила,
Энгельбарт
пока на 3.7
процентах





Source: IBM



Дебаты с Harish Natarajan на тему “нужно ли субсидировать пре-школы”

1. чтение документов и видео-аудио-файлов
2. Анализ валидности и силы аргументов
3. Организация ключевых точек
4. Создание аргументации
5. Генерация нарратива
6. Слушание ответа
7. Анализ аргументов противника
8. Структурирование нарратива с подбором аргументов против реплики противника и с усилением своих собственных тезисов



Формализовать процедуру или объект

Debater как формализация процедуры

“Шаг развития” - метод Сколково.

Психофизический конгломерат. МПС, поток, мотивационная часть. Работа с неформальным.

Онтоконструкторы как попытка формализовать объект (идеальный объект).

Работа со “спектром мышления”

Всегда (когда есть смысл об этом говорить) есть “прокол” в верхней точке работы

Формальное снятие противоречий ограничивает

Нет модели мышления чтобы ее положить

Много неформализуемого

Объемлющие онтологии плохо работают/ 19526/ 15288 etc

- ***‘augment our ability to solve urgent, complex problems collectively’***

Придумал концепцию “развития коллективного разума”.


Создал “концептуальный фреймворк” аугментации коллективного IQ

Создал набор прототипов технологий

Продemonстрировал их совместную работу 9 декабря 1968 г.

Запустил волну внедрений отдельных элементов, которая и составляет интернет сегодня





Элементы распространялись как через работу членов команды, так просто “на технологиях”.



DKR = OHS = AUGMENT

1. Shared Files/Docs
2. Mixed Object Docs
3. Явно структурированные документы
4. Глобальные адреса объектов
5. Управление видом формы, последовательности и контента
6. Hyper свойства
7. Back-links
8. Читаемые адреса

9. Персональные подписи
10. Экспорт с мета данными
11. Гипер-почта
12. Журнал (timebrowser)
13. Управление доступом
13. Управление внешними документами
14. Контроль словарей
15. Множественность представлений +CLI
16. Телеконференции с shared screen
17. Кросс-линки с другими системами



CODIAK

1. Сбор данных
2. Запись диалогов
3. Знаниевые продукты

Bootstrapping

1. Создание артефактов
2. Использование артефактов

A. "Business as usual"


B. Улучшение процесса работы

C. Улучшение процесса улучшения

D. Объединение в сетевые сообщества улучшений



Networked Improvement Communities



Нейронет, VCA, умная переговорка, университет НТИ, 50 летие,


Форсайт образования - когнитивный пакет, группа нейронета, доклад о новых рынках, нейронет НТИ, VCA, отдельные проекты, лаборатория, выход.


Нарушение принципов проектной работы и тут прекрасно сработало с закономерным результатом. Критической массы нет, система в которую можно встраивать эти результаты - наверное, это сложные скорее исследовательские лаборатории, топовые venture builder, ситуационные центры.

Наличие собранного запроса, не решаемого стандартными средствами, которое востребует продукт, наличие предпринимательской ставки на подобное решение,

Может быть вокруг климата и декарбонизации,

Нейронет: Развитие замысла





Управление
шаблонами
коммуникации

Визуализация
коммуникаций

Реконструкция
представлений

Управление ролями

Управление
образом результата

Управление
состояниями


Оптимизация
деятельности

Виртуальный коллаборативный ассистент




VCA

2. Платформа машинно-усиленной коллаборации (virtual collaborative assistant VCA) группы, коллективы, сообщества, команды




3. Платформа нейронет: Группы групп, Сети сетей



1. Индивидуальный ассистент: люди, умные вещи, природные объекты, высшие животные, ИИ и программные агенты,





Позиционность на линии самоопределения

Предположим, все это будет собрано.

1. Появится сфера, которая реально востребует глубокую СРТ в проектной работе (или новый тип технологии гибридного мышления, “программирование”).
2. Образовательный и методический блок будут описаны на одном языке с тем, как когнитивные функции будут описываться в экстериоризированных архитектурах (сейчас в лоу коде уже вокруг потребностей пользователя все строится).
3. Вынесенные вовне агенты будут работать в зоне ближайшего развития, а инструменты работы с ресурсами будут учитывать вклад участников, Платформы по Коузу заработают.

Вопрос. Чего не хватает в этой картинке? Sapere aude?

Подвал



Know-Flow - это онлайн-сервис поддержки коллективного мышления для небольших проектных или продуктовых групп.

Инструмент мышления

Knowflow

Какие задачи он решает

Рабочая среда

Интерфейс

Зачем он вам

Преимущества

Создать карту

Редактор

Коллекция

Day theme

Канбан доска

Иногда для знаний не важна структура связей. Коллекция показывает все карточки, разбивая их на колонки

Добавьте содержания


Добавляйте в карточки тексты, рисунки, ссылки, аудио и видео

Диктуйте!

Создавайте карточки голосом

Используйте накопленное знание

Создавайте библиотеки карт и коллекции карточек, включайте их в новые обсуждения



Библиотека карт


Карты

Коллекции

Список карточек

Все ваши карточки и карты можно просмотреть в виде библиотеки.

Фильтры и поиск позволяют вам быстро находить знания в вашей коллекции. Найденные карточки легко перемещать между картами и группировать.



Карты


Коллекции


Список карт

Библиотека хранит ваши карты и позволяет повторно использовать их в новых обсуждениях.

У Вас есть ваша личная библиотека, а также может быть создана библиотека Команды.

Используйте свои карточки в работе с картами других участников, забирайте в свою библиотеку понравившиеся вам решения, копите свою колоду.





Модули / Управление вниманием



Курс управления вниманием от Дана
★



Тестовый курс на внимание
★

CONNECT ISTRESS

КГР

Акселерометр

Пульсовая волна

ЭЭГ 01

ЭЭГ 02

Модули / Управление вниманием / Курс управления вниманием от Дана



CONNECT ISTRESS






КГР

ЭЭГ

Пульсовая волна


Индекс Баевского

Логарифмированная КГР





пример: timeliner.online



1. Временно отложим вопрос с биометрией
2. Займемся содержанием - то есть движением знаний и информации в двух видах -
 - a. Артефакты - тексты, документы, медийные материалы,
 - b. Потоквые формы - коммуникация, общение, взаимодействие.
3. Главные формы - это
 - a. аудио и видео записи
 - b. Документы и переписка
 - c. Информационные источники
 - d. Ссылки на источники
4. И мы помним, что все это требует разметки поверх, привязки к людям и времени





Пример: flowmaster - средство мониторинга чатов, сетей и блогов

Работа с комплексным цифровым следом основана на интеграции следов и разметок из разных источников.

В частности, мы в состоянии объединять в один поток разметку из сервиса timeliner.online и биоданные, получаемые при помощи платформ neuroboard.ru и attune.academy

- | 4 - Выбор оценки | | УСГА | | Курсовая оценка | | Курсовая оценка | | Курсовая оценка | | Курсовая оценка | |
|------------------|---|---------|------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| Интересно | Скучно | Понятно | Не понятно | Чувств. устойчивость | Чувств. бодрость | Позитивные эмоции | Отрицательные эмоции | Устойчивость | Устойчивость | Устойчивость | Устойчивость |
| | Когнитивная синхронизация
Курсовая оценка: 100% (100%) | | | | | Буд. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Самостоятельность
Курсовая оценка: 100% (100%) | | | | | Буд. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Индекс САТ
Курсовая оценка: 100% (100%) | | | | | Буд. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Знания
Курсовая оценка: 100% (100%) | | | | | Буд. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Индекс напряженности Бейковского
Курсовая оценка: 100% (100%) | | | | | Буд. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Перегруженность
Курсовая оценка: 100% (100%) | | | | | 5.67 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Сфокусированность
Курсовая оценка: 100% (100%) | | | | | 0.26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Устойчивость
Курсовая оценка: 100% (100%) | | | | | Буд. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Интегрированность
Курсовая оценка: 100% (100%) | | | | | Буд. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Асимметрия
Курсовая оценка: 100% (100%) | | | | | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



- Гибридный Интеллект для Эффективного Управления Капиталом. Собирает финансовые оценки
77,179 аналитиков
- Обработка данных при помощи нейросетей, объединение оценок в более качественные метрики
- Трансляция данных по API?

