$ hackordiye26 --talk sab-14-nov --ore 16:00

Intelligenza Collettiva Aumentata Antagonista

Strumenti per decidere insieme: consenso visibile, contributi protetti, potere tracciato.

mezzo pippone · mezza pratica

Stocastico

$ exploit --target rappresentanza

La democrazia (rappresentativa) è stata hackerata

l'exploit

- Piattaforme costruite per trattenere l'attenzione
- Pubblicità politica mirata da un algoritmo
- Informazione e soldi concentrati in poche mani

la patch

- Pretendere processi deliberativi veri, con obbligo di risposta
- Accanto alla rappresentanza, non al suo posto
- E nel frattempo costruirceli tra noi

$ uptime democrazia

«Abbiamo emozioni paleolitiche, istituzioni medievali e una tecnologia da dèi.»

E. O. Wilson, 2009



- Information overload e **misinformazione**
- **Echo chambers** e filter bubbles
- **Digital divide** e accesso non equo
- “Ignoranza razionale”
- Difficoltà nello scalare processi deliberativi
- **Bilanciare** la libertà di parola con dialogo costruttivo
- **Privacy**

$ whoami

stocastico

Dottorando

Law, Science and Technology
Università di Bologna · CIRSFID – ALMA AI

Artificial Intelligence
Universidad Politécnica de Madrid · Ontology Engineering Group

collective lawmaking in salsa deliberative democracy.

$ dmesg | grep democrazia

Sei buchi nella partecipazione digitale

deliberativo

Raccogliere commenti non è scambiarsi ragioni.

inclusione

L’accesso digitale non arriva a chi ha barriere.

argomentativo

Ragioni e fallacie restano implicite.

giuridico

I contributi non sono legati agli articoli della legge.

frammentazione

Ogni consultazione è un silo a sé.

accountability

Di rado sai che fine ha fatto il tuo contributo.

L’ultimo miglio: quello che esce dalla partecipazione non arriva a chi decide in una forma che possa usare.

$ cat DISCLAIMER

IA != LLM != Big Tech (anche se..)

Sovranità tecnologica e cognitiva: oligopoli e cosa non delegare.

alla macchina, se è nostra

- Trascrivere due ore di assemblea
- Raggruppare cento frasi che dicono la stessa cosa
- Mostrare chi è d'accordo con chi

a nessuno


- Scegliere di cosa si discute
- Scrivere le posizioni: le frasi restano di chi le dice
- Dire cosa conta, e decidere

Usare modelli piccoli e aperti, su server fidato

Disclaimer: Molti pesi aperti li ha addestrati una big tech

$ python -c 'import sentence_transformers'

NLP utile: Semantic embeddings



Un modello locale trasforma ogni frase in una lista di numeri (SBERT, BGE-M3).

Frasi che dicono cose simili finiscono vicine, anche con parole diverse.

Così si raggruppa per tema, si trovano i doppioni, si vede di cosa parla un’assemblea.

Non capisce cosa dici. Capisce a cosa somiglia.

https://citizen.svagnoni.linkeddata.es

gira su un portatile, senza rete

$ ./fallacy-check --privato

NLP utile: Argument mapping e fallacie

Posizione: favorevole, contraria o neutra rispetto a una proposta. Basta un classificatore piccolo.

Fallacie: un avviso a chi scrive, prima di pubblicare. In privato, mai in pubblico

Mantenendo autonomia dell'utente, flag fallacie contestabili – dibattiti di rappresentanti di partito (?)



yourlogicalfallacyis.com

$ sed 's/gov/g0v/'

g0v.tw: fork the government

2012

Civic hacker taiwanesi rifanno i siti del governo: stesso indirizzo, con lo zero al posto della «o».

2014

Movimento dei Girasoli: parlamento occupato dal 18 marzo al 10 aprile. g0v porta rete e dirette.

2015

vTaiwan, nato da g0v, usa Polis per il caso Uber: dalla mappa del consenso a una regolazione.


oggi

Rami e parenti fuori da Taiwan: g0v.hk, g0v.it, la rete Code for All.

https://plurality.net


$ ls /piattaforme | wc -l # linked democracy

Civic tech world



Diversi modelli di dati

Linked Democracy: collegare dati, persone e decisioni con standard aperti, come i link collegano le pagine del web.



Poblet et al. (2019) · peoplepowered.org/platform-ratings

hack or d(A/I) 2026 · stocastico


$ contro la frammentazione

Deliberation Knowledge Graph

Uno schema unico per dire chi ha discusso cosa, dove e come è finita.

A sinistra i dati come arrivano dalle piattaforme.


A destra l'analisi: argomenti, premesse, chi sostiene e chi attacca.



Dentro oggi: Have Your Say, Parlamento europeo, Decidim Barcellona, Decide Madrid, Polis, DelibAI, CrowdLaw e altri. Tutto scaricabile.

dkg.svagnoni.linkeddata.es

$ stessa forma, ogni scala



$ potenzialità: federare


Il modello gancio per le decisioni


principio	gancio: gli eventi	quello che manca: le decisioni
Scala	Nodi piccoli, legati a un territorio	Un’istanza per assemblea, collettivo o quartiere
Identità	Chi pubblica non si vede, nemmeno dagli admin	Si traccia l’argomento, non la persona
Federazione	ActivityPub, RSS, iCal	Delibere esportate con un vocabolario comune
Recinti	Nessun walled garden, AGPL	Nessun silo: ogni processo si può interrogare

Federare che cosa si è deciso e perché - solo per assemblee pubbliche e multi-collettivo

$ diff cittadini parlamento

Consultazioni UE vs Parlamento





Stesso campo, pesi diversi: i temi coincidono abbastanza, l'importanza data a ciascuno no.

Pesticidi: dopo la consultazione l'aula si allontana da chi ha scritto. È l'unico scarto che regge ai test.

Una distanza misurata non dimostra che nessuno ascolta.

Sinistra: aula prima → pareri → aula dopo · Destra: distanza prima e dopo

hack or d(A/I) 2026 · stocastico

$ un figlio illegittimo di Decidim


CrowdLaw: la legge, un articolo alla volta

Selezioni un passaggio del testo e commenti quello.

L’indice si colora: favorevole, contrario, conflitto.

Si entra con uno pseudonimo.

Il testo annotato si esporta in formato aperto XML, Machine readable (AKN) made in Bolo – adopted by EU, ONU, IT e altri)



$ chmod: privacy ai deboli, trasparenza ai potenti

Protetto chi contribuisce, mappato chi decide

contributi: il meno possibile

- Serve il percorso dell’argomento, non il nome
- Uno pseudonimo diverso per ogni processo
- Quello che non raccogli non si sequestra

potere: tutto

- Monithon.eu: monitoraggio civico dei fondi pubblici, dal 2013
- dovevannoinostrisoldi.it: seguire la spesa
- Registro delle risposte
- Openpolis.it, istat, Open Data (!!!)
- https://github.com/dataciviclab

$ rsync --exclude=voci assemblea/ base-comune/

Base comune: cosa esce, cosa resta

resta nel collettivo

- Audio e trascritti
- Nomi, voci, chi ha detto cosa
- Cancellati a report chiuso

va nella base comune

- La decisione e il testo approvato
- Temi e posizioni, solo in aggregato
- Quale assemblea e quando

si mappa in pubblico

- Atti, voti e spese di chi decide
- Le risposte date e quelle mancate, con la data

Igiene minima: disco cifrato, log degli IP spenti, backup cifrati, una lista scritta di chi ha root.

Quello che entra in una federazione viene copiato su altri nodi e non si ritira più.

Il ponte dagli strumenti di assemblea alla base comune non c'è ancora: è uno dei lavori aperti

$ threat-model --onesto

Rischi: da chi ci difendiamo

chi è in sala

Vede solo aggregati. Ma in trenta persone lo stile di una frase ti tradisce.

chi ha root

Vede tutto quello che il server riceve: voti per identificativo, orari, indirizzi IP nei log.

chi sequestra

Prende tutto quello che è stato conservato. Conta la retention, non la buona fede.

il fornitore IA

Riceve audio o testo, se esternalizzi. In locale non riceve niente.

Quasi tutti questi strumenti sono pseudonimi, non anonimi.

Anonimo vuol dire che nemmeno chi amministra può risalire a te. Qui la difesa vera è raccogliere meno e cancellare presto.

bordo rosa = avversari contro cui lo strumento da solo non basta

$ cd /collettivi

Domanda aperta: cosa serve a un collettivo per decidere?

memoria

Un verbale che non dipende da chi c'era.

federazione

Far arrivare una decisione ad altre assemblee.

pressione

Portare quello che abbiamo deciso davanti a chi governa.

dissenso visibile

Sapere dove siamo divisi prima di votare.

Altro?

$ occ app_api:app:register citizens

L’assemblea registrata, su Nextcloud

1 registra

Un telefono per tavolo

2 trascrive

Testo diviso per parlante

3 analizza

Prima ogni tavolo, poi tra tavoli

4 rivede

Una persona approva ogni risultato

5 pubblica

Report in PDF, Markdown, JSON

Citazione obbligatoria

Ogni risultato rimanda a parlante, minuto e parole esatte. Senza prova viene scartato.

Offline prima di tutto

L’audio si salva sul telefono prima di qualsiasi upload.

Zero retention

Se la scegli: audio e trascrizioni cancellati a report chiuso.

github.com/Democracy-Routes/nextcloud-citizens · AGPL-3.0 · beta · Nextcloud 32+

$ ollama run qualcosa-di-piccolo

IA ibrida: modelli piccoli, server fidato

trascrizione

In locale: server Whisper self-hosted oppure Vosk.

Esternalizzata: Mistral (UE), Deepgram o un endpoint Whisper compatibile.

analisi

Qualunque endpoint compatibile OpenAI, anche self-hosted.

Riceve solo testo, mai audio.

Per riassumere non serve un modello gigante, se l’infrastruttura deterministica compensa la parte probabilistica (tradeoff)

Niente esce dal server finché un admin non configura un provider

$ man polis

Pol.is: il consenso senza flame

1 scrivi

Affermazioni brevi, un’idea alla volta.

2 vota

D’accordo, in disaccordo oppure passo.

3 niente reply

Non esiste un thread, quindi non c’è niente da trollare.

4 raggruppa


PCA e k-means sulla matrice dei voti: gruppi di opinione.

In evidenza finisce quello su cui concordano gruppi che sul resto votano all’opposto.

pol.is · compdemocracy.org · AGPL, si può ospitare in proprio

$ man pca

PCA, il grafico da manuale




1. Ogni punto è una persona. Ogni asse è una frase: con due frasi il disegno è piatto, con trenta avremmo trenta assi.

2. PC1 è la direzione lungo cui le persone sono più diverse tra loro. PC2 è perpendicolare

3. PC1 e PC2 vengono rappresentate come dimensioni x e y per massimizzare le componenti (astratte) – si può fare con più dimensioni

$ man pca

Come Polis disegna i gruppi



Poi, frase per frase, Polis conta quanto è d'accordo ogni gruppo. Accordo in tutti i gruppi: è un ponte. Gruppi opposti: è una frattura.

Illustrazione con dati inventati

$ ssh alex@ferro

Esperimento: un Polis sul server di Alex

polis.democracyroutes.com

Istanza ospitata in proprio, sulla macchina di Alex.

Il tema della conversazione:

Cosa serve al collettivo? Tech e non.

pubblicità


Democracy Innovators Podcast

Conversazioni con chi sta ridisegnando la democrazia. Trascrizioni aperte e ricercabili.

democracyinnovators.com

$ sleep 300

5 minuti: scansiona, vota, scrivi



polis.democracyroutes.com/5hafu3uxmz

1. Vota le affermazioni che ti arrivano
2. Scrivine di tue: una idea per frase
3. Torna a votare quelle degli altri


cosa resta sul server
I tuoi voti legati a un identificativo numerico, l'orario, le frasi che scrivi.
Niente nome, niente email.

Partecipare è facoltativo · conversazione cancellata entro domani quando mi ripiglio

$ less report

report

https://
polis.democracyroutes.com/
report/
r8ewza4txuknykwkwtfnw



Quale bisogno è un ponte?

Cosa non possiamo concludere, perché in questa stanza manca qualcuno?

Il report dice chi ha votato cosa in aggregato, non perché

$ git checkout -b micelio

Micelio: adottare, poi costruire

X assemblea

- Una domanda su Polis prima di riunirsi
- Verbali su CryptPad o sul vostro Nextcloud
- Se registrate, trascrizione in locale

X mappare

- Un’istanza per più collettivi, su server che già esistono
- La mappa del vostro comune: verbali contro delibere

Punti aperti

- feedback?
- Che strumenti usate?
- Rischi?

$ exit 0

Domande, patch, critiche

grafo e ontologia

w3id.org/deliberation
github.com/Stocastico96

attrezzi

pol.is (orbis)
github.com/Democracy-Routes

da ascoltare

democracyinnovators.com
monithon.eu

Signal: Stocastico.96

W3C DDS: portate un caso d’uso o un pezzo di codice