



StockMount API Servisi  
Uygulama Kılavuzu  
Sürüm 1.6

10.09.2018

## İçindekiler

1	Güncellemeler.....	3
2	Giriş.....	4
3	Yazım İşaretlemeleri.....	4
4	Servis Adresi ve Gereksinimler.....	4
5	Doğrulama ve Güvenlik.....	4
6	Servisler.....	5
6.1	Authentication Servis.....	5
6.1.1	DoLogin.....	5
6.2	General Servis.....	6
6.2.1	GetCurrencies Servis.....	6
6.3	Integration Servis.....	7
6.3.1	GetStores Servis.....	7
6.3.2	GetSales.....	8
6.3.3	GetUserMessages.....	10
6.3.4	GetAllUserMessage.....	11
6.3.5	SendUserMessage.....	12
6.3.6	SetMessageRead.....	13
6.3.7	ConfirmOrRejectOrderItem.....	14
6.3.8	GetIntegrationShipmentCompanies.....	15
6.3.9	SetOrderShipmentInformation.....	16
6.3.10	GetIntegrationOrderListingStatus.....	17
6.3.11	GetOrderDetailStatus.....	18
6.3.12	SetOrder.....	19
6.3.13	SetOrderDetailStatus.....	20
6.3.14	GetOrder.....	21
6.4	Product Servis.....	22
6.4.1	GetProductSources Servis.....	22
6.4.2	GetProductCategories Servis.....	23
6.4.3	GetProduct Servis.....	24
6.4.4	AddProduct Servis.....	25
6.4.5	UpdateProduct Servis.....	26
6.4.6	StopProduct Servis.....	27



6.4.7	DeleteProduct Servis.....	28
6.4.8	GetProducts Servis.....	29
6.4.9	UpdateProductPrice Servis.....	30
6.4.10	UpdateProductPriceByCode Servis.....	31
6.4.11	UpdateProductQuantity Servis.....	32
6.4.12	UpdateProductQuantityByCode Servis.....	33
6.4.13	UpdateProductQuantityAndPrice Servis.....	34
6.4.14	UpdateProductQuantityAndPriceByCode Servis.....	35
6.4.15	UpdateProductImages Servis.....	36
7	Ekler.....	37
7.1	Classes (Sınıflar).....	37
7.1.1	Common Classes (Ortak Sınıflar).....	37
7.1.2	Criteria Classes.....	37
7.1.3	Integration Classes.....	42
7.2	Constants.....	47
7.2.1	Integration.....	47
7.2.2	Message Type.....	47
7.2.3	Order Listing Status.....	47
7.2.4	OrderItemStatus.....	49
7.2.5	Status (ürün).....	49
7.2.6	Product List Order.....	50
7.2.7	Order Direction (Sıralama Yönü).....	50
7.3	Error List (Hata Listesi).....	51
7.3.1	General.....	51



## 1 Güncellemeler

Sürüm	Tarih	Açıklama
1.0	11.07.2015	Login servisi eklendi
		GetStores servisi eklendi.
		GetSales servisi eklendi.
		GetMessages servisi eklendi.
		SendUserMessage servisi eklendi.
1.1	12.10.2015	GetAllUserMessage servisi eklendi.
		ConfirmOrRejectOrderItem servisi eklendi.
		GetIntegrationShipmentCompanies servisi eklendi.
		SetOrderShipmentInformation servisi eklendi.
1.2	09.05.2016	GetCurrencies servisi eklendi.
		GetProductSources servisi eklendi.
		GetProductCategories servisi eklendi.
		GetProduct servisi eklendi.
		AddProduct servisi eklendi.
		UpdateProduct servisi eklendi.
		StopProduct servisi eklendi.
		DeleteProduct servisi eklendi.
1.3	12.04.2017	GetProducts service eklendi.
1.4	11.05.2017	GetSales fatura, irsaliye, paket numaraları eklendi.
1.5	25.09.2017	DoLogin servisi güncellendi.
		Kullanıcının son paket tarihi özelliği eklendi.
		GetSales servisine yeni parametreler eklendi.
		GetUserMessages servisine yeni parametreler eklendi.
		UpdateProductPrice servisi eklendi.
		UpdateProductPriceByCode servisi eklendi.
		UpdateProductQuantity servisi eklendi.
		UpdateProductQuantityByCode servisi eklendi.
		UpdateProductQuantityAndPrice servisi eklendi.
		UpdateProductQuantityAndPriceByCode servisi eklendi.
		GetProduct servisine yeni parametreler eklendi.
		AddProduct servisi güncellendi. (Base64 Resim)
		GetOrderDetailStatus servisi eklendi.
		GetIntegrationOrderListingStatus servisi eklendi.
		UpdateProductImages servisi eklendi
1.6	10.09.2018	SetOrder servisi eklendi
		SetOrderDetailStatus servisi eklendi
		GetOrder servisi eklendi



## 2 Giriş

StockMount API servisi, StockMount üzerindeki satış, mesaj, analiz, kargo vb. bilgilerini okuma ve bazı bilgileri yazmak için hazırlanmış bir ortamdır. Bu ortam aracılığıyla satışları ticari paket programlarına veya ERP sistemlerine kaydedebilir ve bu API servisi aracılığı ile mesajlaşma ve kargo bilgilerini diğer ortamlardan göndererek işlemlerini yürütebilirler. StockMount API servisini kullanabilmek için Üye olmak gerekmektedir.

## 3 Yazım İşaretlemleri

\* ile gösterilen sahalara zorunlu alanlardır

\*\* ile gösterilen sahalardan sadece birinin kullanılması yeterlidir

## 4 Servis Adresi ve Gereksinimler

StockMount API servisine bağlanmak için aşağıdaki link adresini kullanabilirsiniz.

<https://out.stockmount.com/>

## 5 Doğrulama ve Güvenlik

Servise bağlanmak için kullanıcı adı ve parolası kullanılarak bir "Token" alınır. Diğer işlemler bu "Token" üzerinden yapılır.



+90 850 840 77 77



www.stockmount.com

## 6 Servisler

### 6.1 Authentication Servis

#### 6.1.1 DoLogin

Bu servisi API servisine bağlanmak için kullanmalısınız. Bu servisi kullanmak için iki yöntem mevcuttur. Birinci yöntemle "username" ve "password" bilgileri ile erişim sağlayabilirsiniz. İkinci yöntemde ise "ApiKey" ve "ApiPassword" bilgileri ile erişim sağlayabilirsiniz. Gelen ApiCode değerini diğer metotları çağırmak için kullanabilirsiniz. ApiCode oturum süresi dolduğunda bu metot ile yeni ApiCode alabilirsiniz.

Oturum süresi dolduğunda (00006) hata kodu alırsınız.

#### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/user/dologin>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
Login	Login Object	Servis üye bilgileri. <a href="#">Bkz Login</a>

#### Response [Bkz. ResultInfo](#)

```
{
  Result: true,
  Message: "",
  ErrorCode: null,
  ErrorMessage: null,
  Response: {
    UserId : 5688,
    Username : "Someuser",
    Email : "mail@example.com",
    Name : "name",
    Surname : "surname",
    Avatar : "avatar link",
    PackageEndDate: "2017-12-31",
    ApiCode : "XXXXXXXX"
  }
}
```





## 6.2 General Servis

### 6.2.1 GetCurrencies Servis

Bu servis sistemdeki uygun para birimlerini getirir.

#### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/General/GetCurrencies>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
getCurrencyCriteria	getCurrencyCriteria	Para Birimi Bilgileri. Bkz. <a href="#">GetCurrencyCriteria</a>

#### Response [Bkz ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: JSON of List<Currency>. Bkz Currency  
}
```



## 6.3 Integration Servis

### 6.3.1 GetStores Servis

Bu servis kullanıcının var olan dükkân bilgilerini verir.

#### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/GetStore>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
getStoreCriteria	GetStoreCriteria	Dükkân bilgileri. <a href="#">Bkz GetStoreCriteria</a>

#### Response [Bkz ResultInfo](#)

```
{
  Result: true,
  Message: "",
  ErrorCode: null,
  ErrorMessage: null,
  Response: [{
    StoreId : 1,
    StoreName : "Store 1",
    IntegrationId : 1,
    IntegrationName : "Integration 1"
  },
  {
    StoreId : 2,
    StoreName : "Store 2",
    IntegrationId : 2,
    IntegrationName : "Integration 2"
  }
]}
```





### 6.3.2 GetSales

Bu servis ile istenen dükkân ve durum bazında satışları verir.

#### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/GetSales>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
getSaleCriteria	GetSaleCriteria	Satış bilgileri. <a href="#">Bkz. GetSaleCriteria</a>

Response [Bkz. ResultInfo](#){

```
Result: true,
Message: "",
ErrorCode: null,
ErrorMessage: null,
Response: {
  TotalOrderCount : 10,
  TotalNotInvoicedCount : 2,
  TotalUnreadCount : 1,
  Orders : [{
    OrderId : 1111,
    Name : "name1",
    Surname : "surname1",
    Nickname : "nickname1",
    IntegrationOrderCode : "123456788",
    OrderDate : "08.05.2015",
    Fullname : "fullname1",
    OrderStatus : "new",
    Telephone : "+908508407777",
    TaxAuthority : "taxauthority1",
    TaxNumber : "taxnumber1",
    City : "city1",
    District : "District1",
    Address : "address1",
    OrderDetails : [{
      OrderDetailId : 555,
      ProductId : 5688,
      IntegrationProductCode : "code",
      ProductName : "name",
      ProductImage : "imagelink",
      ProductCode : "999999999999",
      ProductCode2 : "",
      Barcode : "",
      TaxRate : 18,
      Price : 8.90,
      Quantity : 1,
      Invoiced : false,
      Unread : false,
      DeliveryTitle : "DeliveryTitle",
      ProductSourceName : "ProductSourceName",
      Telephone : "+908508407777",
      Address : "address",
      District : "District",
      City : "City",
      CargoPayment : "CargoPayment",
```



```
CargoCompany : "CargoCompany",
CargoLabelCode : "ShippmentLabelCode",
CargoDate : 08.07.2015,
VariantProductCode: "",
VariantValue1 : "",
VariantName2 : "",
VariantName1 : "",
VariantValue2 : "",
VariantName3 : "",
VariantValue3 : "",
VariantProductBarcode" : "",
VariantPhrase": "",
InvoiceNumber : "InvoiceNumber",
WayBillNumber : "WayBillNumber",
PackageNumber : "PackageNumber",
InvoiceTime : 08.07.2015,
WayBillTime : 08.07.2015,
PackageTime : 08.07.2015
    }
  }
}
```



### 6.3.3 GetUserMessages

Bu servis ile istenen dükkân ve tip bazında mesajları verir.

#### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/GetUserMessages>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
getMessageCriteria	GetMessageCriteria	Mesaj bilgileri. <a href="#">Bkz. GetMessageCriteria</a>

#### Response [Bkz. ResultInfo](#)

```
{
  Result: true,
  Message: "",
  ErrorCode: null,
  ErrorMessage: null,
  Response: {
    MessageCount : 10,
    Messages : [{
      UserMessageId : 1,
      Code : "Code",
      Subject : "Code",
      From : "From",
      To : "To",
      MessageTypeId : 1,
      Avatar : "Avatar",
      Body : "Body",
      Time : "",
      Unread : true,
      Surname : "Surname",
      Name : "Name"
    },
    {
      UserMessageId : 2,
      Code : "Code",
      Subject : "Code",
      From : "From",
      To : "To",
      MessageTypeId : 1,
      Avatar : "Avatar",
      Body : "Body",
      Time : "",
      Unread : false,
      Surname : "Surname",
      Name : "Name"
    }
  ]
}
```



### 6.3.4 GetAllUserMessage

Bu servis istenen kullanıcının tüm mesaj özgeçmişini verir.

#### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/GetAllUserMessage>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
getMessageCriteria	GetMessageCriteria	Mesaj bilgileri. <a href="#">Bkz GetAllUserMessageCriteria</a>

#### Response [Bkz. ResultInfo](#)

```
{
  Result: true,
  Message: "",
  ErrorCode: null,
  ErrorMessage: null,
  Response: {
    MessageCount : 10,
    Messages : [{
      UserMessageId : 1,
      Code : "Code",
      Subject : "Code",
      From : "From",
      To : "To",
      MessageTypeId : 1,
      Avatar : "Avatar",
      Body : "Body",
      Time : "",
      Unread : true,
      Surname : "Surname",
      Name : "Name"
    },
    {
      UserMessageId : 2,
      Code : "Code",
      Subject : "Code",
      From : "From",
      To : "To",
      MessageTypeId : 1,
      Avatar : "Avatar",
      Body : "Body",
      Time : "",
      Unread : false,
      Surname : "Surname",
      Name : "Name"
    }
  ]
}
```



### 6.3.5 SendUserMessage

Bu servis ile istenen kişiye mesaj gönderilir.

#### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/SendUserMessage>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
setMessageCriteria	SetMessageCriteria	mesaj gönderilir bilgileri. <a href="#">Bkz SetMessageCriteria</a>

#### Response [Bkz. ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: null  
}
```



### 6.3.6 SetMessageRead

Bu servis ilgili mesajı okundu olarak işaretler.

#### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/SetMessageRead>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
setMessageCriteria	SetMessageCriteria	mesajı okundu olarak işaretle bilgileri . <a href="#">Bkz. SetMessageReadCriteria</a>

#### Response [Bkz. ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: null  
}
```





### 6.3.7 ConfirmOrRejectOrderItem

Bu servis ilgili sipariş kalemini onaylar veya reddeder.

#### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/ConfirmOrRejectOrderItem>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
setMessageCriteria	SetMessageCriteria	sipariş kalemini onaylar veya reddeder bilgileri <i>Bkz. ConfirmOrRejectOrderItemCriteria</i>

#### Response [Bkz. ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: null  
}
```



### 6.3.8 GetIntegrationShipmentCompanies

Bu servis ilgili sanal pazar yerinin kargo şirket bilgilerini verir.

#### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/GetIntegrationShipmentCompanies>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
setMessageCriteria	SetMessageCriteria	sanal pazar yerinin kargo şirket bilgilerini verir bilgileri. <a href="#">Bkz</a> <a href="#">GetIntegrationShipmentCompanyCriteria</a>

#### Response [Bkz. ResultInfo](#)

```
{
  Result: true,
  Message: "",
  ErrorCode: null,
  ErrorMessage: null,
  Response: [{
    IntegrationShipmentId: 6
    IntegrationId: 2
    Code: "25050"
    Name: "Aramex"
    ShortName: "ARX"
  },
  {
    IntegrationShipmentId: 7
    IntegrationId: 2
    Code: "345"
    Name: "Aras"
    ShortName: "AR"
  }
]
```



### 6.3.9 SetOrderShipmentInformation

Bu servis ilgili sipariş kaleminin kargo bilgilerini atar.

#### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/SetOrderShipmentInformation>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
setMessageCriteria	SetMessageCriteria	sipariş kaleminin kargo bilgilerini atar bilgileri. <a href="#">Bkz. SetShipmentCriteria</a>

#### Response [Bkz. ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: null  
}
```



### 6.3.10 GetIntegrationOrderListingStatus

Bu servis entegrasyon kodu veya dükkan kodu kullanarak sipariş listeleme durumlarını getirir.

#### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/GetIntegrationOrderListingStatus>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
criteria	GetIntegrationOrderListingStatusCriteria	Entegrasyon satış durumlarını getiren sınıf <a href="#">bkz.</a> <a href="#">GetIntegrationOrderListingStatusCriteria</a>

#### Response [Bkz. ResultInfo](#)

```
{
  Result: true,
  Message: null,
  ErrorMessage: null,
  ErrorCode: null,
  Response: bkz.IntegrationOrderListingStatus
    [{
      IntegrationId: 1,
      StoreId: 0,
      ListingStatuses: [{
        Code: "Unknown",
        Description: "Unknown"
      },
      {
        Code: "S",
        Description: "WaitingCargo"
      }
    ]
  }]
}
```



### 6.3.11 GetOrderDetailStatus

Bu servis sipariş detay kodu kullanarak sipariş kalem durumlarını getirir.

#### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/GetOrderDetailStatus>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
criteria	GetOrderDetailStatusCriteria	Sipariş kalemleri durumlarını getiren sınıf <a href="#">bkz. GetOrderDetailStatusCriteria</a>

#### Response [Bkz. ResultInfo](#)

```
{
  Result: true,
  Message: null,
  ErrorMessage: null,
  ErrorCode: null,
  Response: bkz. OrderDetailListingStatus
    [{
      "OrderId": 755166,
      "OrderDetailId": 798983,
      "StoreId": 5,
      "OrderStatus": "S"
    },
    {
      "OrderId": 755167,
      "OrderDetailId": 798984,
      "StoreId": 5,
      "OrderStatus": "S"
    }
  ]
}
```



### 6.3.12 SetOrder

Bu servis sipariş oluşturmak için kullanılır. Sipariş oluşturduktan sonra sipariş detayı döner.

#### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/SetOrder>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
criteria	SetOrderCriteria	Sipariş oluşturan sınıf <a href="#">bkz. SetOrderCriteria</a>

#### Response [Bkz. ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: null,  
  ErrorMessage: null,  
  ErrorCode: null,  
  Response: bkz. Order  
}
```





### 6.3.13 SetOrderDetailStatus

Bu servis sipariş kaleminin durumunu değiştirmek için kullanılır. Her sipariş kaleminin ayrı ayrı işlem sonucu döner .

#### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/SetOrderDetailStatus>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
criteria	SetOrderDetailCriteria	Sipariş kalemleri değiştiren sınıf <a href="#">bkz. SetOrderDetailCriteria</a>

#### Örnek

```
{
  ApiCode: "irpvb0YiQu0dSedIknPTBxxxxxxuUW0WE5G/6LEBrj",
  OrderDetails : [{
    OrderDetailId : 801751,
    StoreId : 1234,
    OrderStatus: "Shipped"
  },
  {
    OrderDetailId : 801752,
    StoreId : 1234,
    OrderStatus: "Approved"
  }
]
```

#### Response [Bkz. ResultInfo](#)

```
{
  Result: true,
  Message: null,
  ErrorMessage: null,
  ErrorCode: null,
  Response: List<ResultInfo> Bkz. ResultInfo
  [
    {
      Result: true,
      Response: 801751
    },
    {
      Result: false,
      ErrorMessage: "Order item was not found!",
      Response: 801752
    }
  ]
}
```



### 6.3.14 GetOrder

Bu serviste sipariş kodu ile siparişin detayını alabilirsiniz.

#### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/SetOrder>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
criteria	SetSaleCriteria	Sipariş giteren sınıf <a href="#">bkz. GetSaleCriteria</a>

#### Örenk

```
{
  ApiCode: "irpvb0YiQuOdSedIknPTBxxxxxxuUW0WE5G/6LEBrj",
  OrderId: 123456
}
```

#### Response [Bkz. ResultInfo](#)

```
{
  Result: true,
  Message: null,
  ErrorMessage: null,
  ErrorCode: null,
  Response: bkz. Order
}
```



## 6.4 Product Servis

### 6.4.1 GetProductSources Servis

Bu fonksiyon ürün kaynağını getirir

#### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Product/GetProductSources>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
getProductSourcesCriteria	GetProductSourcesCriteria	<a href="#">Bkz GetProductSourcesCriteria</a>

#### Response [Bkz ResultInfo](#)

```
{
  Result: true,
  Message: "",
  ErrorCode: null,
  ErrorMessage: null,
  Response: [{
    ProductSourceId: 1
    Name: "Product Source 1"
  },
  {
    ProductSourceId: 2
    Name: "Product Source 2"
  }]
}
```



#### 6.4.2 GetProductCategories Servis

Bu fonksiyon verilen id ile birlikte ürün kaynağının kategorilerini getirir

##### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Product/GetProductCategories>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
criteria	GetProductCategoriesCriteria	<a href="#">Bkz GetProductCategoriesCriteria</a>

##### Response [Bkz ResultInfo](#)

```
{
  Result: true,
  Message: "",
  ErrorCode: null,
  ErrorMessage: null,
  Response: [{
    ProductCategoryId: 1
    Name: "Electronics"
  },
  {
    ProductCategoryId: 2
    Name: "Clothes"
  }]
}
```



### 6.4.3 GetProduct Servis

Bu fonksiyon id'si ile birlikte ürünü getirir

#### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Product/GetProduct>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
getProductCriteria	GetProductCriteria	<a href="#">Bkz GetProductCriteria</a>

Response [Bkz ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: JSON of Product. Bkz Product  
}
```



#### 6.4.4 AddProduct Servis

Bu fonksiyon ürün ekler ve eklenen ürünün id'sini getirir

##### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Product/AddProduct>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
product	Product	<a href="#">Bkz Product</a>

##### Response [Bkz ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: 7690660  
}
```





#### 6.4.5 UpdateProduct Servis

Bu fonksiyon id'si ile ürünü günceller ve güncellenen ürünün id'sini getirir

##### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Product/UpdateProduct>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
product	Product	<a href="#">Bkz Product</a>

##### Response [Bkz ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: 7690663  
}
```



#### 6.4.6 StopProduct Servis

Bu fonksiyon verilen id ile ürünün satışını durdurur

##### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Product/StopProduct>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
getProductCriteria	GetProductCriteria	<a href="#">Bkz GetProductCriteria</a>

##### Response [Bkz ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: 7694323  
}
```



#### 6.4.7 DeleteProduct Servis

Bu fonksiyon verilen id ile ürünü siler

##### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Product/DeleteProduct>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
getProductCriteria	GetProductCriteria	<a href="#">Bkz GetProductCriteria</a>

##### Response [Bkz ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: 7694323  
}
```



#### 6.4.8 GetProducts Servis

Bu fonksiyon verilen kritere göre ürün bilgilerine ulaşmak için kullanılır

##### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Product/GetProducts>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
getProductsCriteria	GetProductsCriteria	<a href="#">Bkz GetProductCriteria</a>

##### Response [Bkz ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: JSON of Product. Bkz Product  
}
```



#### 6.4.9 UpdateProductPrice Servis

Bu fonksiyon StockMount "ProductId" kullanarak ürün fiyatını günceller.

##### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Product/UpdateProductPrice>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
product	Product	<a href="#">Bkz Product</a>

##### Request [Bkz Product](#)

```
{  
  ProductId: 1,  
  Price: 5.40,  
  MarketPrice: 9.40,  
  Variants : [{  
    ProductVariantId : 11,  
    Price: 6.40  
  }]  
}
```

##### Response [Bkz ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: JSON of Product. Bkz Product  
}
```



#### 6.4.10 UpdateProductPriceByCode Servis

Bu fonksiyon ürün kaynağı kodu ve satıcı ürün kodu kullanarak ürün fiyatını günceller.

##### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Product/UpdateProductPriceByCode>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
product	Product	<a href="#">Bkz Product</a>

##### Request [Bkz Product](#)

```
{  
  Code: "xyz",  
  ProductSourceId: 123,  
  Price: 5.40,  
  MarketPrice: 9.40,  
  Variants : [{  
    Code : "xyz-1",  
    Price: 6.40  
  }]  
}
```

##### Response [Bkz ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: JSON of Product. Bkz Product  
}
```





#### 6.4.11 UpdateProductQuantity Servis

Bu fonksiyon StockMount "ProductId" kullanarak ürün stoğunu günceller.

##### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Product/UpdateProductQuantity>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
product	Product	<a href="#">Bkz Product</a>

##### Request [Bkz Product](#)

```
{  
  ProductId: 1,  
  Quantity: 5,  
  Variants : [{  
    ProductVariantId : 11,  
    Quantity: 6  
  }]  
}
```

##### Response [Bkz ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: JSON of Product. Bkz Product  
}
```



#### 6.4.12 UpdateProductQuantityByCode Servis

Bu fonksiyon ürün kaynağı kodu ve satıcı ürün kodu kullanarak ürün stoğunu günceller.

##### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Product/UpdateProductQuantityByCodeByCode>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
product	Product	<a href="#">Bkz Product</a>

##### Request [Bkz Product](#)

```
{  
  Code: "xyz",  
  ProductSourceId: 123,  
  Quantity: 5,  
  Variants : [{  
    Code : "xyz-1",  
    Quantity: 6  
  }]  
}
```

##### Response [Bkz ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: JSON of Product. Bkz Product  
}
```



#### 6.4.13 UpdateProductQuantityAndPrice Servis

Bu fonksiyon StockMount "ProductId" kullanarak ürün stoğunu ve fiyatını günceller.

##### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Product/UpdateProductQuantityAndPrice>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
product	Product	<a href="#">Bkz Product</a>

##### Request [Bkz Product](#)

```
{  
  ProductId: 123,  
  Price: 1.00,  
  MarketPrice: 9.40,  
  Quantity: 5,  
  Variants : [{  
    ProductVariantId : 11,  
    Quantity: 6,  
    Price: 5.00  
  }]  
}
```

##### Response [Bkz ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: JSON of Product. Bkz Product  
}
```



#### 6.4.14 UpdateProductQuantityAndPriceByCode Servis

Bu fonksiyon ürün kaynağı kodu ve satıcı ürün kodu kullanarak ürün stoğunu ve fiyatını günceller.

##### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Product/UpdateProductQuantityAndPriceByCode>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
product	Product	<a href="#">Bkz Product</a>

##### Request [Bkz Product](#)

```
{  
  Code: "xyz",  
  ProductSourceId: 123,  
  Price: 1.00,  
  MarketPrice: 9.40,  
  Quantity: 5,  
  Variants : [{  
    Code : "xyz-1",  
    Quantity: 6,  
    Price: 5.00  
  }]  
}
```

##### Response [Bkz ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: JSON of Product. Bkz Product  
}
```



#### 6.4.15 UpdateProductImages Servis

Bu fonksiyon StockMount "ProductId" kullanarak ürün resimlerini günceller.

##### Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Product/UpdateProductImages>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
product	Product	<a href="#">Bkz Product</a>

##### Request [Bkz Product](#)

```
{  
  ProductId: 1,  
  Images: List of ProductImage. Bkz ProductImage  
}
```

##### Response [Bkz ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null  
}
```



## 7 Ekler

### 7.1 Classes (Sınıflar)

#### 7.1.1 Common Classes (Ortak Sınıflar)

##### 7.1.1.1 Login

Özellik	Tip	Açıklama
<b>Username*</b>	String	StockMount kullanıcı adı
<b>Password*</b>	String	StockMount parola
<b>ApiKey*</b>	String	Yazılım geliştirici anahtarı
<b>ApiPassword*</b>	String	Yazılım geliştirici parolası

DoLogin metodunda "Username-Password" veya "ApiKey-ApiPassword" ikili gruplarından sadece birini kullanmanız gerekir.

##### 7.1.1.2 ResultInfo

Özellik	Tip	Açıklama
Result	Boolean	İşlem sonucu (başarılı: true, başarısız: false)
Message	String	İşlem sonuç mesajı
ErrorCode	String	Hata kodu
ErrorMessage	String	Hata mesajı
Response	Object	İşlem başarılı ise sonuç objesi

#### 7.1.2 Criteria Classes

##### 7.1.2.1 GetStoreCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
<b>ApiCode*</b>	String	StockMount token
StoreId	int	Dükkan nu
IntegrationId	int	Entegrasyon kodu. <a href="#">Bkz. Integration</a>

##### 7.1.2.2 GetSaleCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
<b>ApiCode*</b>	String	StockMount token
<b>StoreId*</b>	Int	Dükkan nu
<b>OrderStatus*</b>	String	Sipariş durumu <a href="#">Bkz. OrderListingStatus</a>
SmallestOrderDetailId	Int	En Küçük Sipariş Kalem Kodu (Bu sipariş kalem kodundan daha küçük siparişleri getirir.)
BiggestOrderDetailId	Int	En Büyük Sipariş Kalem Kodu (Bu sipariş kalem kodundan daha büyük siparişleri getirir.)
InvoiceStatus	Int	Fatura Durumu
OrderId	Int	StockMount Sipariş Kodu
StartDate	DateTime	İlk Tarih
EndDate	DateTime	Son Tarih
LastModificationTimeFrom	DateTime	Sipariş Son Güncelleme Tarihi Başlangıç
LastModificationTimeTo	DateTime	Sipariş Son Güncelleme Tarihi Bitiş
PageIndex	Int	Sayfa No.
RowsByPage	Int	Kaç kayıt listelenecek





#### 7.1.2.3 GetMessageCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
<b>ApiCode*</b>	String	StockMount token
<b>StoreId*</b>	Int	Dükkan no
<b>MessageTypeId*</b>	Int	Mesaj tipi <a href="#">Bkz. MessageType</a>
User	String	Kullanıcı
Smallest Message Id	Int	En Küçük Mesaj Kodu (Bu mesaj kodundan daha büyük mesajları getirir.)
Biggest Message Id	Int	En Büyük Mesaj Kodu(Bu mesaj kodundan daha küçük mesajları getirir.)
PageIndex	Int	Sayfa No.
RowsByPage	Int	Kaç kayıt listelenecek
LastModificationTimeFrom	DateTime	Son değişim tarihi başlangıç
LastModificationTimeTo	DateTime	Son değişim tarihi son

#### 7.1.2.4 SetMessageReadCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
<b>ApiCode*</b>	String	StockMount token
<b>StoreId*</b>	Int	Dükkan Kodu
<b>IntegrationId*</b>	Int	Entegrasyon Kodu. <a href="#">Bkz. Integration</a>
<b>UserMessageId*</b>	String	Kullanıcı Mesaj Kodu
<b>UserMessageCode*</b>	String	Entegrasyon Kullanıcı Mesaj Kodu

#### 7.1.2.5 GetAllUserMessageCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
<b>ApiCode*</b>	String	StockMount token
<b>StoreId*</b>	Int	Dükkan Kodu
<b>MessageTypeId*</b>	Int	Mesaj Tipi <a href="#">Bkz. MessageType</a>
<b>User*</b>	String	Kullanıcı
Smallest Message Id	Int	En Küçük Mesaj Kodu (Bu mesaj kodundan daha büyük mesajları getirir.)
Biggest Message Id	Int	En Büyük Mesaj Kodu(Bu mesaj kodundan daha küçük mesajları getirir.)

#### 7.1.2.6 SetMessageCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
<b>ApiCode*</b>	String	StockMount token
<b>StoreId*</b>	Int	Dükkan no
<b>IntegrationId*</b>	Int	Entegrasyon kodu. <a href="#">Bkz. Integration</a>
<b>UserMessageId*</b>	String	Kullanıcı mesaj nu
<b>UserMessageCode*</b>	String	Entegrasyon kullanıcı mesaj kodu
<b>From*</b>	String	Kimden
<b>To*</b>	String	Kime
<b>Subject*</b>	String	Konu
<b>Message*</b>	String	Mesaj metni
SetMessageRead	Boolean	Okundu olarak işaretle

#### 7.1.2.7 ConfirmOrRejectOrderItemCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
---------	-----	----------





<b>ApiCode*</b>	String	StockMount token
<b>StoreId*</b>	Int	Dükkân Kodu
<b>IntegrationId*</b>	Int	Entegrasyon Kodu. <a href="#">Bkz. Integration</a>
<b>IntegrationOrderDetailId*</b>	Int	Entegrasyon Sipariş Kalem Kodu
<b>Status*</b>	Int	Durumu <a href="#">Bkz. OrderItemStatus</a>

7.1.2.8 *GetIntegrationShipmentCompanyCriteria*

Özellik	Tip	Açıklama
<b>ApiCode*</b>	String	StockMount token
IntegrationId	Int	Entegrasyon Kodu . <a href="#">Bkz. Integration</a>



#### 7.1.2.9 SetShipmentCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
<b>ApiCode*</b>	String	StockMount token
<b>StoreId*</b>	Int	<b>Dükkan Kodu</b>
<b>IntegrationId*</b>	Int	Entegrasyon Kodu. <a href="#">Bkz. Integration</a>
IntegrationOrderCode	Int	Entegrasyon Sipariş Kodu
<b>ShipmentCompany*</b>	String	Kargo Firması
<b>ShipmentTrackingCode*</b>	String	Kargo Takip Numarası
<b>ShipmentBranch*</b>	String	Kargo Şubesi
CampaignNumber	String	Kampanya Kodu
ShipmentCompanyId	Long	Kargo Firma Kodu
<b>OrderDetailId*</b>	Int	Sipariş Kalem Kodu
SendShipmentInformation	Boolean	Kargo bilgilerini gönder

#### 7.1.2.10 GetProductSourcesCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
<b>ApiCode*</b>	String	StockMount token

#### 7.1.2.11 GetProductCategoriesCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
<b>ApiCode*</b>	String	StockMount token
<b>ProductSourceId*</b>	Int	Ürün kaynak id

#### 7.1.2.12 GetProductCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
<b>ApiCode*</b>	String	StockMount token
<b>ProductId*</b>	Int	Sorgulanan ürün id
<b>ProductSourceId*</b>	Int	Ürün kaynak kodu
<b>Code*</b>	String	Satıcı ürün kodu

GetProduct metodunda "ProductId" veya "ProductSourceId" ikili gruplarından sadece birini kullanmanız gerekir.

#### 7.1.2.13 GetCurrencyCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
<b>ApiCode*</b>	String	StockMount token



#### 7.1.2.14 GetProductsCriteria

Özellik	Tip	Kod
<b>ApiCode*</b>	String	StockMount token
<b>ProductSourceId*</b>	Int	Ürün Kaynak Kodu
ProductId	Int	StockMount Ürün Kodu
ProductCode	String	Ürün Kodu
Keywords	String	Ürün Adı
ProductCategory	String	Ürün Kategorisi
PriceFrom	Decimal	Ürün Fiyatı Aralığı İlk Fiyat
PriceTo	Decimal	Ürün Fiyatı Aralığı Son Fiyat
QuantityFrom	Int	Ürün Miktar Aralığı İlk Miktar
QuantityTo	Int	Ürün Miktar Aralığı Son Miktar
CurrencyId	Int	Ürün Para Birimi. Bkz. <a href="#">GetCurrenciesService</a> and <a href="#">Currency</a>
ProductStatus	Int	Ürün Durumu (Varsayılan: -1) . <a href="#">Bkz. Status</a>
CreationTimeFrom	DateTime	Ürün Oluşturma Tarih Aralığı İlk Tarih
CreationTimeTo	DateTime	Ürün Oluşturma Tarih Aralığı Son Tarih
RowsByPage	Int	Sayfadaki Kayıt Sayısı (Max: 100)
PageIndex	Int	Sayfa Numarası
OrderBy	String	Sıralama. <a href="#">Bkz. Product List Order</a>
OrderDirection	String	Sıralama Yönü. <a href="#">Bkz. Order Direction</a>

#### 7.1.2.15 GetIntegrationOrderListingStatusCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
<b>ApiCode*</b>	String	StockMount token
<b>IntegrationId*</b>	Int	Entegrasyon Kodu. <a href="#">Bkz. Integration</a>
<b>StoreId*</b>	Int	Dükkan kodu

#### 7.1.2.16 GetOrderDetailStatusCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
<b>ApiCode*</b>	String	StockMount token
<b>OrderDetails*</b>	List<OrderDetailListingStatus>	Listeleme Durumları <a href="#">bkz. OrderDetailListingStatus</a>

#### 7.1.2.17 SetOrderCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
<b>ApiCode*</b>	String	StockMount token
<b>Order*</b>	Order	Sipariş <a href="#">bkz. Order</a>
<b>StoreId*</b>	Int	Dükkan Kodu

#### 7.1.2.18 SetOrderDetailCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
<b>ApiCode*</b>	String	StockMount token
<b>OrderDetails*</b>	List< OrderDetail>	Sipariş kalemleri <a href="#">bkz. OrderDetail</a>



### 7.1.3 Integration Classes

#### 7.1.3.1 Store

Özellik	Tip	Açıklama
StoreId	Int	Dükkân nu
StoreName	String	Dükkân adı
IntegrationId	Int	Entegrasyon kodu. <a href="#">Bkz. Integration</a>
IntegrationName	String	Entegrasyon adı

#### 7.1.3.2 Order

Özellik	Tip	Açıklama
OrderId	Int	StockMount sipariş kodu
Nickname	String	Kullanıcı adı
Name	String	Adı
Surname	String	Soyadı
OrderDate	DateTime	Sipariş tarih ve saati
IntegrationOrderCode	String	Entegrasyon sipariş kodu
OrderStatus	String	Sipariş durumu. <a href="#">Bkz Order Listing Status</a>
Fullname	String	Tam adı
PersonalIdentification	String	Kimlik numarası
TaxNumber	String	Vergi numarası
TaxAuthority	String	Vergi dairesi
Telephone	String	Telefon
Address	String	Fatura adresi
District	String	Fatura ilçesi
City	String	Fatura şehri
Notes	String	Notlar
OrderDetails	Array of OrderDetail	Sipariş kalemleri. <a href="#">Bkz. OrderDetail</a>



## 7.1.3.3 OrderDetail

Özellik	Tip	Açıklama
OrderDetailId	Int	Sipariş kalem kodu
ProductId	Int	Ürün kodu
IntegrationProductCode	String	Entegrasyon ürün kodu
ProductName	String	Ürün adı
Quantity	Int	Miktar
Price	Decimal	Birim fiyat
Telephone	String	Sevk telefonu
Address	String	Sevk adresi
District	String	Sevk ilçesi
City	String	Sevk şehri
CargoDate	DateTime	Kargo tarih ve saati
CargoCompany	String	Kargo şirketi
CargoLabelCode	String	Kargo referans numarası
CargoPayment	String	Kargo ödeme şekli
DeliveryTitle	String	Sevk unvanı
TaxRate	Decimal	KDV oranı
Invoiced	Boolean	Faturalandı bilgisi
ProductSourceName	String	Ürün kaynağı
ProductImage	String	Ürün resim linki
InvoiceNumber	String	Fatura numarası
WayBillNumber	String	İrsaliye numarası
PackageNumber	String	Paket numarası
InvoiceTime	DateTime	Fatura tarih ve saati
WayBillTime	DateTime	İrsaliye tarih ve saati
PackageTime	DateTime	Paket tarih ve saati
ProductCode	String	Satıcı ürün kodu
ProductCode2	String	Satıcı ürün kodu 2
Barcode	String	Satıcı ürün barkodu
VariantProductCode	String	Satıcı ürün varyant kodu
VariantProductBarcode	String	Satıcı ürün varyant Barkodu
VariantName1	String	Satıcı ürün varyant adı 1
VariantValue1	String	Satıcı ürün varyant değeri 1
VariantName2	String	Satıcı ürün varyant adı 2
VariantValue2	String	Satıcı ürün varyant değeri 2
VariantName3	String	Satıcı ürün varyant adı 3
VariantValue3	String	Satıcı ürün varyant değeri 3
VariantPhrase	String	Satıcı ürün varyant metni
ShipmentCampaignCode	String	Kargo kampanya kodu
OrderStatus	String	Sipariş kalem durumu
LastModificationTime	DateTime	Son değişim tarihi



#### 7.1.3.4 UserMessage

Özellik	Tip	Açıklama
UserMessageld	String	Kullanıcı mesaj kodu
Code	String	Kod
From	String	Kimden
To	String	Kime
Subject	String	Konu
Body	String	Mesaj metni
Unread	Boolean	Okunmadı
Name	String	Adı
Surname	String	Soyadı
Avatar	String	Avatar
Time	DateTime	Tarih ve saat

#### 7.1.3.5 IntegrationOrderListingStatus

Özellik	Tip	Açıklama
IntegrationId	Int	Entegrasyon kodu
StoreId	Int	Mağaza kodu
ListingStatuses	List<OrderListingStatus>	Listeleme Durumları <a href="#">bkz. OrderListingStatus</a>

#### 7.1.3.6 OrderListingStatus

Özellik	Tip	Açıklama
Code	String	Kod
Description	String	Açıklama

#### 7.1.3.7 OrderDetailListingStatus

Özellik	Tip	Açıklama
OrderId	Int	Sipariş kodu
OrderDetailId	Int	Sipariş detay kodu
StoreId	Int	Dükkan kodu
OrderStatus	String	Sipariş durumu





## 7.1.3.8 Product

Özellik	Tip	Açıklama
ApiCode*	String	StockMount token
ProductId* (AddProduct için zorunlu değil)	Int	Ürün id
ProductSourceId*	Int	Ürün kaynak id
Description	String	Ürün açıklaması
Code*	String	Ürün kodu
Code2	String	Ürün kodu 2
Barcode	String	Ürün barkodu
Name*	String	Ürün adı
Subtitle	String	Ürün alt başlığı
Price*	Decimal	Ürün fiyatı
Quantity	Int	Ürün stok miktarı
Brand	String	Ürün markası
TaxRate	Decimal	Ürün vergi oranı
Model	String	Ürün model
Category*	String	Ürün kategori adı
CurrencyId*	Int	Bkz <a href="#">GetCurrenciesService</a> ve <a href="#">Currency</a>
Images*	List<ProductImage>	Ürün resimleri. Bkz <a href="#">ProductImage</a>
MarketPrice	Decimal	Ürün piyasa fiyatı
Status	Int	Ürün durumu. <a href="#">Bkz. Status</a>
Volume	Decimal	Ürün des
Height	Decimal	Ürün yüksekliği
Length	Decimal	Ürün boy
Width	Decimal	Ürün en
VariantName1	String	Ürün varyant 1 adı
VariantName2	String	Ürün varyant 2 adı
VariantName3	String	Ürün varyant 3 adı
VariantName4	String	Ürün varyant 4 adı
Variants	List<ProductVariant>	Ürün varyantları. <a href="#">Bkz. ProductVariant</a>
Specs	List<ProductSpec>	Ürün özellikleri. <a href="#">Bkz. ProductSpec</a>

## 7.1.3.9 ProductImage

Özellik	Tip	Açıklama
Order	Int	Resim sırası
Url	String	Resim URL
Base64	String	Resim Base64





#### 7.1.3.10 ProductVariant

Özellik	Tip	Açıklama
Code	String	Varyant kodu
Price	Decimal	Varyant fiyatı
Quantity	Int	Varyant stok miktarı
Barcode	String	Varyant barkodu
CurrencyId	Int	Para birimi id. Bkz <a href="#">GetCurrenciesService</a> ve <a href="#">Currency</a>
Image	String	Varyant resim URL
VariantValue1	String	Varyant 1 değeri
VariantValue2	String	Varyant 2 değeri
VariantValue3	String	Varyant 3 değeri
VariantValue4	String	Varyant 4 değeri
ImageBase64	String	Varyant resim Base64

#### 7.1.3.11 ProductSpec

Özellik	Tip	Açıklama
Name*	String	Özellik adı
Value*	String	Özellik değeri

#### 7.1.3.12 Currency

Özellik	Tip	Açıklama
CurrencyId	Int	Para birimi id
Code	String	Para birimi kodu
Name	String	Para birimi adı



## 7.2 Constants

### 7.2.1 Integration

Kod	Açıklama
1	GiittiGidiyor
2	N11
3	NeTicaret
4	OpenCart
5	ePTTAvm
6	SanalPazar
8	HepsiBurada
17	Ticimax
19	Ideasoft
20	Amazon
22	TSoft
9999	StockMount

### 7.2.2 Message Type

Kod	Açıklama
1	Gelen
2	Giden

### 7.2.3 Order Listing Status

#### 7.2.3.1 GittiGidiyor

Kod	Açıklama
P	Ödeme bekleyen
S	Kargo bekleyen
C	Onay bekleyen
T	Para transferi
R	İade konumunda
O	Tamamlandı

#### 7.2.3.2 N11

Kod	Açıklama
New	Yeni sipariş
Approved	Onaylandı
Shipped	Kargolandı
Rejected	İade edildi
Delivered	Teslim edildi
Completed	Tamamlandı
Unknown	Silinen

NOT: N11 üzerinden verilen siparişler onaylamadan iptal edilebilmektedir. Bu ve benzeri durumlarda sipariş N11 üzerinde görünmemektedir. Sistemimize iptal edilmeden çekilen bu ve benzeri siparişler iptal olduğunda "Silinen" durumuna çekilir.



#### 7.2.3.3 SanalPazar

Kod	Açıklama
ODEME_ONAYI_BEKLENİYOR	Ödeme Onayı
KARGO_GONDERIMI_BEKLENİYOR	Kargo Gönderimi
KARGO_ALICIYA_ULASMADI	Kargo Ulaşmadı
KARGO_TESLIMATI_BEKLENİYOR	Kargo Teslimatta
ALICI_URUNU_ONAYLADI	Alıcı Onayladı
ALICI_URUNU_IADE_ETTI	Alıcı İade Etti
PARA_TRANSFERI_YAPILDI	Para Transferleri
ALICIYA_PARA_IADESI_YAPILDI	Para İadesi
SIPARIS_ASKIYA_ALINDI	Sipariş Askıda
SATICI_IPTAL_ETTI	Satıcı İptal Etti
ALICI_IPTAL_ETTI	Alıcı İptal Etti
SANALPAZAR_IPTAL_ETTI	SanalPazar İptal Etti

#### 7.2.3.4 Hepsiburada

Kod	Açıklama
Open	Açık
UnPacked	İptal edildi

#### 7.2.3.5 StockMount

Kod	Açıklama
New	Yeni sipariş
Approved	Onaylandı
Shipped	Kargolandı
Rejected	İade edildi
Delivered	Teslim edildi
Completed	Tamamlandı

#### 7.2.3.6 EpttAvm

Code	Description
Preparing	Hazırlanıyor
kargo_yapilmasi_bekleniyor	Kargo Yapılması Bekleniyor
havale_onayi_bekleniyor	Ödeme Bekleniyor
gondericisine_teslim_edildi	Göndericisine Teslim Edildi
iade	İade
Gonderilmis	Gönderildi
İptal	İptal
odeme_gecersiz	Ödeme Geçersiz
odeme_gecersiz	Onay Sürecinde
tamamlandi	Tamamlandı

#### 7.2.3.7 Akakçe

Code	Description
WAITING_FOR_CONFIRMATION	Onay Bekliyor
WAITING_FOR_SHIPMENT	Kargo Bekleniyor
REJECTED_BY_SELLER	Satıcı Tarafından Reddedildi
CANCELLED_BY_CUSTOMER	Müşteri Tarafından İptal Edildi
SHIPPED_WITHOUT_TRACKINGNO	Takip Numarası Olmadan Kargolandı
COMPLETED	Tamamlandı



7.2.3.8 Trendyol

Code	Description
Created	Sipariş Oluşturuldu
Picking	Hazırlanıyor
Invoiced	Faturalandı
ReadyToShip	Kargo Yapılacaklar
Shipped	Gönderildi
Delivered	Teslim Edildi
UnDelivered	Teslim Edilemedi
Cancelled	İptal Edildi
Returned	İptal Kabul Edildi
Repack	Kontrol
UnSupplied	Tedarik Edilemedi

7.2.3.9 BiteneKadar

Code	Description
0	New
1	Waiting Shipment
4	Returned Order
5	Completed
Unknown	Deleted

7.2.3.10 Amazon

Code	Description
Canceled	İptal Edildi
Shipped	Kargolandı
PartailShipped	Kısmi Gönderim
Unshipped	Gönderilmemiş

7.2.4 OrderItemStatus

Kod	Açıklama
1	Onay
2	Red

7.2.5 Status (ürün)

Kod	Açıklama
0	Değişmemiş
1	Yeni
2	Değişmiş
3	Silinmiş
4	Yeniden Eklenmiş



#### 7.2.6 Product List Order

Kod	Açıklama
ProductId	Ürün StockMount koduna göre sırala
Code	Ürün koduna göre sırala
Name	Ürün adına göre sırala
Price	Ürün fiyatına göre sırala
Quantity	Ürün miktarına göre sırala
Category	Ürün kategorisine göre sırala

#### 7.2.7 Order Direction (Sıralama Yönü)

Kod	Açıklama
ASC	Artan
DESC	Azalan



### 7.3 Error List (Hata Listesi)

#### 7.3.1 General

Kod	Açıklama
00001	Kimliğiniz doğrulanamadı !
00002	Hesap pasiftir !
00003	Eksik parametre !
00004	Zorunlu alan !
00005	Kötü istek !
00006	Oturum süresi doldu !
10001	Geçersiz Dükkan !
60001	Entegrasyon hatası!
60002	Daha önceden kargo bilgisi girişmiştir !
60003	Entegrasyon ayarları bulunamadı!
60004	Entegrasyon kodu alınamadı!
60008	Ürün fiyatı sıfır!
60009	Ürün fiyatı minimum fiyattan az!
60010	Ürün resmi yok!
60011	Ürün silinmiş!
60501	Ürün kaynağının url'i geçersiz!
60502	Ftp klasörü oluşturulamadı!
60503	Ftp dosyası karşıya yüklenemedi!
70001	Geçersiz vergi oranı!
70002	Geçersiz ürün kaynağı!
70003	Geçersiz ürün kaynak tipi!
70004	Girilen ürün kodu daha önce eklenmiş!
70005	Ürün bulunamadı!
70006	Marka zorunlu!
70007	Barkod zorunlu!
70008	Ürün daha önce eklenmiş!



70009	Geçersiz ürün kodu uzunluğu!
99999	İşlem sırasında beklenmedik bir hata oluştu!



+90 850 840 77 77



[www.stockmount.com](http://www.stockmount.com)