



StockMount API Servisi
Uygulama Kılavuzu
Sürüm 1.0

12.10.2015

İçindekiler

1	Güncellemeler	3
2	Giriş.....	4
3	Yazım İşaretlemeleri	4
4	Servis Adresi ve Gereksinimler	4
5	Doğrulama ve Güvenlik	4
6	Servisler	5
6.1	Authentication Servis	5
6.1.1	DoLogin.....	5
6.2	General Servis.....	6
6.2.1	GetCurrencies Servis.....	6
6.3	Integration Servis	7
6.3.1	GetStores Servis.....	7
6.3.2	GetSales.....	8
6.3.3	GetMessages	9
6.3.4	GetAllUserMessage	10
6.3.5	SendUserMessage	11
6.3.6	SetMessageRead	12
6.3.7	ConfirmOrRejectOrderItem.....	13
6.3.8	GetIntegrationShipmentCompanies.....	14
6.3.9	SetOrderShipmentInformation	15
6.4	Product Servis.....	16
6.4.1	GetProductSources Servis	16
6.4.2	GetProductCategories Servis.....	17
6.4.3	GetProduct Servis	18
6.4.4	AddProduct Servis	19
6.4.5	UpdateProduct Servis.....	20
6.4.6	StopProduct Servis	21
6.4.7	DeleteProduct Servis	22
7	Ekler.....	23
7.1	Classes (Sınıflar).....	23
7.1.1	Common Classes (Ortak Sınıflar)	23
7.1.2	Criteria Classes	23



7.1.3	Integration Classes	26
7.2	Constants.....	30
7.2.1	Integration.....	30
7.2.2	Message Type	30
7.2.3	Order Listing Status	30
7.2.4	OrderItemStatus.....	31
7.2.5	Status (ürün).....	31
7.3	Error List (Hata Listesi).....	32
7.3.1	General	32



1 Güncellemeler

Sürüm	Tarih	Açıklama
1.0	11.07.2015	Login servisi eklendi.
		GetStores servisi eklendi.
		GetSales servisi eklendi.
		GetMessages servisi eklendi.
		SendUserMessage servisi eklendi.
1.1	12.10.2015	GetAllUserMessage servisi eklendi.
		ConfirmOrRejectOrderItem servisi eklendi.
		GetIntegrationShipmentCompanies servisi eklendi.
		SetOrderShipmentInformation servisi eklendi.
1.2	09.05.2016	GetCurrencies servisi eklendi.
		GetProductSources servisi eklendi.
		GetProductCategories servisi eklendi.
		GetProduct servisi eklendi.
		AddProduct servisi eklendi.
		UpdateProduct servisi eklendi.
		StopProduct servisi eklendi.
		DeleteProduct servisi eklendi.



2 Giriş

StockMount API servisi, StockMount üzerindeki satış, mesaj, analiz, kargo vb. bilgilerini okuma ve bazı bilgileri yazmak için hazırlanmış bir ortamdır. Bu ortam aracılığıyla satışları ticari paket programlarına veya ERP sistemlerine kaydedebilir ve bu API servisi aracılığı ile mesajlaşma ve kargo bilgilerini diğer ortamlardan göndererek işlemlerini yürütebilirler. StockMount API servisini kullanabilmek için Üye olmak gerekmektedir.

3 Yazım İşaretlemeleri

* ile gösterilen sahalara zorunlu alanlardır

** ile gösterilen sahalardan sadece birinin kullanılması yeterlidir

4 Servis Adresi ve Gereksinimler

StockMount API servisine bağlanmak için aşağıdaki link adresini kullanabilirsiniz.

<https://out.stockmount.com/>

5 Doğrulama ve Güvenlik

Servise bağlanmak için kullanıcı adı ve parolası kullanılarak bir "Token" alınır. Diğer işlemler bu "Token" üzerinden yapılır.



+90 850 840 77 77



www.stockmount.com

6 Servisler

6.1 Authentication Servis

6.1.1 DoLogin

Bu servisi API servisine bağlanmak için kullanmalısınız. Gelen ApiCode diğer metotları çağırmak için kullanabilirsiniz. ApiCode oturum süresi dolduğunda yeniden bu metot ile yeni ApiCode alabilirsiniz.

Oturum süresi dolduğunda (00006) hata kodu alırsınız.

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/user/dologin>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
Login	Login Object	Servis üye bilgileri. Bkz Login

Response [Bkz. ResultInfo](#)

```
{
  Result: true,
  Message: "",
  ErrorCode: null,
  ErrorMessage: null,
  Response: {
    UserId : 5688,
    Username : "Someuser",
    Email : "mail@example.com",
    Name : "name",
    Surname : "surname",
    Avatar : "avatar link",
    ApiCode : "XXXXXXXX"
  }
}
```



6.2 General Servis

6.2.1 GetCurrencies Servis

Bu servis sistemdeki uygun para birimlerini getirir.

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/General/GetCurrencies>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
getCurrencyCriteria	getCurrencyCriteria	Para Birimi Bilgileri. Bkz. GetCurrencyCriteria

Response [Bkz ResultInfo](#)

```
{
  Result: true,
  Message: "",
  ErrorCode: null,
  ErrorMessage: null,
  Response: JSON of List<Currency>. Bkz Currency
}
```



6.3 Integration Servis

6.3.1 GetStores Servis

Bu servis kullanıcının var olan dükkân bilgilerini verir.

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/GetStore>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
getStoreCriteria	GetStoreCriteria	Dükkân bilgileri. Bkz GetStoreCriteria

Response [Bkz ResultInfo](#)

```
{
  Result: true,
  Message: "",
  ErrorCode: null,
  ErrorMessage: null,
  Response: [{
    StoreId : 1,
    StoreName : "Store 1",
    IntegrationId : 1,
    IntegrationName : "Integration 1"
  },
  {
    StoreId : 2,
    StoreName : "Store 2",
    IntegrationId : 2,
    IntegrationName : "Integration 2"
  }
  ]
}
```



6.3.2 GetSales

Bu servis ile istenen dükkân ve durum bazında satışları verir.

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/GetSales>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
getSaleCriteria	GetSaleCriteria	Satış bilgileri. Bkz. GetSaleCriteria

Response [Bkz. ResultInfo](#){

```
Result: true,
Message: "",
ErrorCode: null,
ErrorMessage: null,
Response: {
  TotalOrderCount : 10,
  TotalNotInvoicedCount : 2,
  TotalUnreadCount : 1,
  Orders : [{
    OrderId : 1111,
    Name : "name1",
    Surname : "surname1",
    Nickname : "nickname1",
    IntegrationOrderCode : "123456788",
    OrderDate : "08.05.2015",
    Fullname : "fullname1",
    OrderStatus : "new",
    Telephone : "+908508407777",
    TaxAuthority : "taxauthority1",
    TaxNumber : "taxnumber1",
    City : "city1",
    Address : "address1",
    OrderDetails : [{
      OrderDetailId : 555,
      ProductId : 5688,
      IntegrationProductCode : "code",
      ProductName : "name",
      ProductImage : "imagelink",
      TaxRate : 18,
      Price : 8.90,
      Quantity : 1,
      Invoiced : false,
      Unread : false,
      DeliveryTitle : "DeliveryTitle",
      ProductSourceName : "ProductSourceName",
      Telephone : "+908508407777",
      Address : "address",
      ShipmentPayment : "CargoPayment",
      ShipmentCompany : "CargoCompany",
      ShipmentLabelCode : "ShippmentLabelCode",
      ShipmentDate : 08.07.2015
    }]
  }]
}
```



6.3.3 GetMessages

Bu servis ile istenen dükkân ve tip bazında mesajları verir.

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/GetMessages>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
getMessageCriteria	GetMessageCriteria	Mesaj bilgileri. Bkz. GetMessageCriteria

Response [Bkz. ResultInfo](#)

```
{
  Result: true,
  Message: "",
  ErrorCode: null,
  ErrorMessage: null,
  Response: {
    MessageCount : 10,
    Messages : [{
      UserMessageId : 1,
      Code : "Code",
      Subject : "Code",
      From : "From",
      To : "To",
      MessageTypeId : 1,
      Avatar : "Avatar",
      Body : "Body",
      Time : "",
      Unread : true,
      Surname : "Surname",
      Name : "Name"
    },
    {
      UserMessageId : 2,
      Code : "Code",
      Subject : "Code",
      From : "From",
      To : "To",
      MessageTypeId : 1,
      Avatar : "Avatar",
      Body : "Body",
      Time : "",
      Unread : false,
      Surname : "Surname",
      Name : "Name"
    }
  ]
}
```



6.3.4 GetAllUserMessage

Bu servis istenen kullanıcının tüm mesaj özgeçmişini verir.

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/GetAllUserMessage>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
getMessageCriteria	GetMessageCriteria	Mesaj bilgileri. Bkz GetAllUserMessageCriteria

Response [See ResultInfo](#)

```
{
  Result: true,
  Message: "",
  ErrorCode: null,
  ErrorMessage: null,
  Response: {
    MessageCount : 10,
    Messages : [{
      UserMessageId : 1,
      Code : "Code",
      Subject : "Code",
      From : "From",
      To : "To",
      MessageTypeId : 1,
      Avatar : "Avatar",
      Body : "Body",
      Time : "",
      Unread : true,
      Surname : "Surname",
      Name : "Name"
    },
    {
      UserMessageId : 2,
      Code : "Code",
      Subject : "Code",
      From : "From",
      To : "To",
      MessageTypeId : 1,
      Avatar : "Avatar",
      Body : "Body",
      Time : "",
      Unread : false,
      Surname : "Surname",
      Name : "Name"
    }
  ]
}
```



6.3.5 SendUserMessage

Bu servis ile istenen kişiye mesaj gönderilir.

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/SendUserMessage>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
setMessageCriteria	SetMessageCriteria	mesaj gönderilir bilgileri. Bkz SetMessageCriteria

Response [See ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: null  
}
```



6.3.6 SetMessageRead

Bu servis ilgili mesajı okundu olarak işaretler.

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/SetMessageRead>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
setMessageCriteria	SetMessageCriteria	mesajı okundu olarak işaretle bilgileri . Bkz SetMessageReadCriteria

Response [See ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: null  
}
```



6.3.7 ConfirmOrRejectOrderItem

Bu servis ilgili sipariş kalemini onaylar veya reddeder.

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/ConfirmOrRejectOrderItem>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
setMessageCriteria	SetMessageCriteria	sipariş kalemini onaylar veya reddeder bilgileri <i>Bkz. ConfirmOrRejectOrderItemCriteria</i>

Response [See ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: null  
}
```



6.3.8 GetIntegrationShipmentCompanies

Bu servis ilgili sanal pazar yerinin kargo şirket bilgilerini verir.

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/GetIntegrationShipmentCompanies>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
setMessageCriteria	SetMessageCriteria	sanal pazar yerinin kargo şirket bilgilerini verir bilgileri. Bkz GetIntegrationShipmentCompanyCriteria

Response [See ResultInfo](#)

```
{
  Result: true,
  Message: "",
  ErrorCode: null,
  ErrorMessage: null,
  Response: [{
    IntegrationShipmentId: 6
    IntegrationId: 2
    Code: "25050"
    Name: "Aramex"
    ShortName: "ARX"
  },
  {
    IntegrationShipmentId: 7
    IntegrationId: 2
    Code: "345"
    Name: "Aras"
    ShortName: "AR"
  }
]
```



6.3.9 SetOrderShipmentInformation

Bu servis ilgili sipariş kaleminin kargo bilgilerini atar.

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/SetOrderShipmentInformation>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
setMessageCriteria	SetMessageCriteria	sipariş kaleminin kargo bilgilerini atar bilgileri. Bkz SetShipmentCriteria

Response [See ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: null  
}
```



6.4 Product Servis

6.4.1 GetProductSources Servis

Bu fonksiyon ürün kaynağını getirir

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Product/GetProductSources>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
getProductSourcesCriteria	GetProductSourcesCriteria	Bkz GetProductSourcesCriteria

Response [Bkz ResultInfo](#)

```
{
  Result: true,
  Message: "",
  ErrorCode: null,
  ErrorMessage: null,
  Response: [{
    ProductSourceId: 1
    Name: "Product Source 1"
  },
  {
    ProductSourceId: 2
    Name: "Product Source 2"
  }]
}
```



6.4.2 GetProductCategories Servis

Bu fonksiyon verilen id ile birlikte ürün kaynağının kategorilerini getirir

17

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Product/GetProductCategories>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
criteria	GetProductCategoriesCriteria	Bkz GetProductCategoriesCriteria

Response [Bkz ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: [{  
    ProductCategoryId: 1  
    Name: "Electronics"  
  },  
  {  
    ProductCategoryId: 2  
    Name: "Clothes"  
  }]  
}
```



+90 850 840 77 77



www.stockmount.com

6.4.3 GetProduct Servis

Bu fonksiyon id'si ile birlikte ürünü getirir

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Product/GetProduct>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
getProductCriteria	GetProductCriteria	Bkz GetProductCriteria

Response [Bkz ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: JSON of Product. Bkz Product  
}
```



6.4.4 AddProduct Servis

Bu fonksiyon ürün ekler ve eklenen ürünün id'sini getirir

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Product/AddProduct>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
product	Product	Bkz Product

Response [Bkz ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: 7690660  
}
```



6.4.5 UpdateProduct Servis

Bu fonksiyon id'si ile ürünü günceller ve güncellenen ürünün id'sini getirir

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Product/UpdateProduct>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
product	Product	Bkz Product

Response [Bkz ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: 7690663  
}
```



6.4.6 StopProduct Servis

Bu fonksiyon verilen id ile ürünün satışını durdurur

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Product/StopProduct>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
getProductCriteria	GetProductCriteria	Bkz GetProductCriteria

Response [Bkz ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: 7694323  
}
```



6.4.7 DeleteProduct Servis

Bu fonksiyon verilen id ile ürünü siler

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Product/DeleteProduct>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
getProductCriteria	GetProductCriteria	Bkz GetProductCriteria

Response [Bkz ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: 7694323  
}
```



7 Ekler

7.1 Classes (Sınıflar)

7.1.1 Common Classes (Ortak Sınıflar)

7.1.1.1 Login

Özellik	Tip	Açıklama
Username*	String	StockMount kullanıcı adı
Password*	String	StockMount parola

7.1.1.2 ResultInfo

Özellik	Tip	Açıklama
Result	Boolean	İşlem sonucu (başarılı: true, başarısız: false)
Message	String	İşlem sonuç mesajı
ErrorCode	String	Hata kodu
ErrorMessage	String	Hata mesajı
Response	Object	İşlem başarılı ise sonuç objesi

7.1.2 Criteria Classes

7.1.2.1 GetStoreCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
ApiCode*	String	StockMount token
StoreId	int	Dükkân nu
IntegrationId	int	Entegrasyon kodu. Bkz. Integration

7.1.2.2 GetSaleCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
ApiCode*	String	StockMount token
StoreId*	Int	Dükkân nu
OrderStatus*	String	Sipariş durumu Bkz. OrderListingStatus
SmallestOrderDetailId	Int	En Küçük Sipariş Kalem Kodu (Bu sipariş kalem kodundan daha büyük siparişleri getirir.)
BiggestOrderDetailId	Int	En Büyük Sipariş Kalem Kodu (Bu sipariş kalem kodundan daha küçük siparişleri getirir.)

7.1.2.3 GetMessageCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
ApiCode*	String	StockMount token
StoreId*	Int	Dükkân no
MessageType*	Int	Mesaj tipi Bkz. MessageType
User	String	Kullanıcı
Smallest Message Id	Int	En Küçük Mesaj Kodu (Bu mesaj kodundan daha büyük mesajları getirir.)
Biggest Message Id	Int	En Büyük Mesaj Kodu (Bu mesaj kodundan daha küçük mesajları getirir.)



7.1.2.4 SetMessageReadCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
ApiCode*	String	StockMount token
StoreId*	Int	Dükkân Kodu
IntegrationId*	Int	Entegrasyon Kodu. See Integration
UserMessageId*	String	Kullanıcı Mesaj Kodu
UserMessageCode*	String	Entegrasyon Kullanıcı Mesaj Kodu

7.1.2.5 GetAllUserMessageCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
ApiCode*	String	StockMount token
StoreId*	Int	Dükkân Kodu
MessageType*	Int	Mesaj Tipi See MessageType
User*	String	Kullanıcı
Smallest Message Id	Int	En Küçük Mesaj Kodu (Bu mesaj kodundan daha büyük mesajları getirir.)
Biggest Message Id	Int	En Büyük Mesaj Kodu (Bu mesaj kodundan daha küçük mesajları getirir.)

7.1.2.6 SetMessageCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
ApiCode*	String	StockMount token
StoreId*	Int	Dükkân no
IntegrationId*	Int	Entegrasyon kodu. Bkz. Integration
UserMessageId*	String	Kullanıcı mesaj nu
UserMessageCode*	String	Entegrasyon kullanıcı mesaj kodu
From*	String	Kimden
To*	String	Kime
Subject*	String	Konu
Message*	String	Mesaj metni
SetMessageRead	Boolean	Okundu olarak işaretle

7.1.2.7 ConfirmOrRejectOrderItemCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
ApiCode*	String	StockMount token
StoreId*	Int	Dükkân Kodu
IntegrationId*	Int	Entegrasyon Kodu. See Integration
IntegrationOrderDetailId*	Int	Entegrasyon Sipariş Kalem Kodu
Status*	Int	Durumu See OrderItemStatus

7.1.2.8 GetIntegrationShipmentCompanyCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
ApiCode*	String	StockMount token
IntegrationId	Int	Entegrasyon Kodu . See Integration



7.1.2.9 SetShipmentCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
ApiCode*	String	StockMount token
StoreId*	Int	Dükkan Kodu
IntegrationId*	Int	Entegrasyon Kodu. See Integration
IntegrationOrderCode	Int	Entegrasyon Sipariş Kodu
ShipmentCompany*	String	Kargo Firması
ShipmentTrackingCode*	String	Kargo Takip Numarası
ShipmentBranch*	String	Kargo Şubesi
CampaignNumber	String	Kampanya Kodu
ShipmentCompanyId	Long	Kargo Firma Kodu
OrderDetailId*	Int	Sipariş Kalem Kodu
SendShipmentInformation	Boolean	Kargo bilgilerini gönder

7.1.2.10 GetProductSourcesCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
ApiCode*	String	StockMount token

7.1.2.11 GetProductCategoriesCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
ApiCode*	String	StockMount token
ProductSourceId*	Int	Ürün Kaynak İd

7.1.2.12 GetProductCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
ApiCode*	String	StockMount token
ProductId*	Int	Sorgulanan Ürün İd

7.1.2.13 GetCurrencyCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
ApiCode*	String	StockMount token



7.1.3 Integration Classes

7.1.3.1 Store

Özellik	Tip	Açıklama
StoreId	Int	Dükkân nu
StoreName	String	Dükkân adı
IntegrationId	Int	Entegrasyon kodu. See Integration
IntegrationName	String	Entegrasyon adı

7.1.3.2 Order

Özellik	Tip	Açıklama
OrderId	Int	StockMount sipariş kodu
Nickname	String	Kullanıcı adı
Name	String	Adı
Surname	String	Soyadı
OrderDate	DateTime	Sipariş tarih ve saati
IntegrationOrderCode	String	Entegrasyon sipariş kodu
OrderStatus	String	Sipariş durumu. Bkz Order Listing Status
Fullname	String	Tam adı
PersonalIdentification	String	Kimlik numarası
TaxNumber	String	Vergi numarası
TaxAuthority	String	Vergi dairesi
Telephone	String	Telefon
Address	String	Fatura adresi
District	String	Fatura ilçesi
City	String	Fatura şehri
Notes	String	Notlar
OrderDetails	Array of OrderDetail	Sipariş kalemleri. Bkz. OrderDetail



7.1.3.3 OrderDetail

Özellik	Tip	Açıklama
OrderDetailId	Int	Sipariş kalem kodu
ProductId	Int	Ürün kodu
IntegrationProductCode	String	Entegrasyon ürün kodu
ProductName	String	Ürün adı
Quantity	Int	Miktar
Price	Decimal	Birim fiyat
Telephone	String	Sevk telefonu
Address	String	Sevk adresi
City	String	Sevk şehri
ShipmentDate	DateTime	Kargo tarih ve saati
ShipmentCompany	String	Kargo şirketi
ShipmentLabelCode	String	Kargo referans numarası
ShipmentPayment	String	Kargo ödeme şekli
DeliveryTitle	String	Sevk unvanı
TaxRate	Decimal	KDV oranı
Invoiced	Boolean	Faturalandı bilgisi
ProductSourceName	String	Ürün kaynağı
ProductImage	String	Ürün resim linki

7.1.3.4 UserMessage

Özellik	Tip	Açıklama
UserMessageId	String	Kullanıcı mesaj kodu
Code	String	Kod
From	String	Kimden
To	String	Kime
Subject	String	Konu
Body	String	Mesaj metni
Unread	Boolean	Okunmadı
Name	String	Adı
Surname	String	Soyadı
Avatar	String	Avatar
Time	DateTime	Tarih ve saat



7.1.3.5 Product

Özellik	Tip	Açıklama
ApiCode*	String	StockMount token
ProductId* <small>(AddProduct için zorunlu değil)</small>	Int	Ürün id
ProductSourceId*	Int	Ürün kaynak id
Description	String	Ürün açıklaması
Code*	String	Ürün kodu
Barcode	String	Ürün barkodu
Name*	String	Ürün adı
Subtitle	String	Ürün alt başlığı
Price*	Decimal	Ürün fiyatı
Quantity	Int	Ürün stok miktarı
Brand	String	Ürün markası
TaxRate	Decimal	Ürün vergi oranı
Model	String	Ürün model
Category*	String	Ürün kategori adı
CurrencyId*	Int	Bkz GetCurrenciesService ve Currency
Images*	List<ProductImage>	Ürün resimleri. Bkz ProductImage
MarketPrice	Decimal	Ürün piyasa fiyatı
Status	Int	Ürün durumu. Bkz Status
Volume	Decimal	Ürün des
Height	Decimal	Ürün yüksekliği
Length	Decimal	Ürün boy
Width	Decimal	Ürün en
VariantName1	String	Ürün varyant 1 adı
VariantName2	String	Ürün varyant 2 adı
VariantName3	String	Ürün varyant 3 adı
VariantName4	String	Ürün varyant 4 adı
Variants	List<ProductVariant>	Ürün varyantları. Bkz ProductVariant
Specs	List<ProductSpec>	Ürün özellikleri. Bkz ProductSpec

7.1.3.6 ProductImage

Özellik	Tip	Açıklama
Order	Int	Resim sırası
Url	String	Resim URL



7.1.3.7 *ProductVariant*

Özellik	Tip	Açıklama
Code	String	Varyant kodu
Price	Decimal	Varyant fiyatı
Quantity	Int	Varyant stok miktarı
Barcode	String	Varyant barkodu
CurrencyId	Int	Para birimi id. Bkz GetCurrenciesService ve Currency
ImageUrl	String	Varyant resim URL
VariantValue1	String	Varyant 1 değeri
VariantValue2	String	Varyant 2 değeri
VariantValue3	String	Varyant 3 değeri
VariantValue4	String	Varyant 4 değeri

7.1.3.8 *ProductSpec*

Özellik	Tip	Açıklama
Name*	String	Özellik adı
Value*	String	Özellik değeri

7.1.3.9 *Currency*

Özellik	Tip	Açıklama
CurrencyId	Int	Para birimi id
Code	String	Para birimi kodu
Name	String	Para birimi adı



7.2 Constants

7.2.1 Integration

Kod	Açıklama
1	GiittiGidiyor
2	N11
3	NeTicaret
4	ePTTAvm
5	OpenCart
6	SanalPazar
8	HepsiBurada
9999	StockMount

7.2.2 Message Type

Kod	Açıklama
1	Gelen
2	Giden

7.2.3 Order Listing Status

7.2.3.1 GittiGidiyor

Kod	Açıklama
P	Ödeme bekleyen
S	Kargo bekleyen
C	Onay bekleyen
T	Para transferi
R	İade konumunda
O	Tamamlandı

7.2.3.2 N11

Kod	Açıklama
New	Yeni sipariş
Approved	Onaylandı
Shipped	Kargolandı
Rejected	İade edildi
Delivered	Teslim edildi
Completed	Tamamlandı



7.2.3.3 SanalPazar

Kod	Açıklama
ODEME_ONAYI_BEKLENİYOR	Ödeme Onayı
KARGO_GONDERIMI_BEKLENİYOR	Kargo Gönderimi
KARGO_ALICIYA_ULASMADI	Kargo Ulaşmadı
KARGO_TESLIMATI_BEKLENİYOR	Kargo Teslimatta
ALICI_URUNU_ONAYLADI	Alıcı Onayladı
ALICI_URUNU_IADE_ETTI	Alıcı İade Etti
PARA_TRANSFERI_YAPILDI	Para Transferleri
ALICIYA_PARA_IADESI_YAPILDI	Para İadesi
SIPARIS_ASKIYA_ALINDI	Sipariş Askıda
SATICI_IPTAL_ETTI	Satıcı İptal Etti
ALICI_IPTAL_ETTI	Alıcı İptal Etti
SANALPAZAR_IPTAL_ETTI	SanalPazar İptal Etti

7.2.3.4 Hepsiburada

Kod	Açıklama
Open	Açık
UnPacked	İptal edildi

7.2.3.5 StockMount

Kod	Açıklama
New	Yeni sipariş
Approved	Onaylandı
Shipped	Kargolandı
Rejected	İade edildi
Delivered	Teslim edildi
Completed	Tamamlandı

7.2.4 OrderItemStatus

Kod	Açıklama
1	Onay
2	Red

7.2.5 Status (ürün)

Kod	Açıklama
0	Değişmemiş
1	Yeni
2	Değişmiş
3	Silinmiş
4	Yeniden Eklenmiş



7.3 Error List (Hata Listesi)

7.3.1 General

Kod	Açıklama
00001	Kimliğiniz doğrulanamadı !
00002	Hesap pasiftir !
00003	Eksik parametre !
00004	Zorunlu alan !
00005	Kötü istek !
00006	Oturum süresi doldu !
10001	Geçersiz Dükkan !
60001	Entegrasyon hatası!
60002	Daha önceden kargo bilgisi girişmiştir !
99999	İşlem sırasında beklenmedik bir hata oluştu!

