



StockMount API Servisi
Uygulama Kılavuzu
Sürüm 1.0

12.10.2015

İçindekiler

1	Güncellemeler	2
2	Giriş.....	3
3	Yazım İşaretlemeleri	3
4	Servis Adresi ve Gereksinimler	3
5	Doğrulama ve Güvenlik	3
6	Servisler	4
6.1	Authentication Servis	4
6.1.1	DoLogin.....	4
6.2	Integration Servis	5
6.2.1	GetStores Servis.....	5
6.2.2	GetSales	6
6.2.3	GetMessages	7
6.2.4	GetAllUserMessage	8
6.2.5	SendUserMessage	9
6.2.6	SetMessageRead	10
6.2.7	ConfirmOrRejectOrderItem.....	11
6.2.8	GetIntegrationShipmentCompanies.....	12
6.2.9	SetOrderShipmentInformation	13
7	Ekler.....	14
7.1	Classes (Sınıflar).....	14
7.1.1	Common Classes (Ortak Sınıflar)	14
7.1.2	Criteria Classes	14
7.1.3	Integration Classes	16
7.2	Constants.....	18
7.2.1	Integration	18
7.2.2	Message Type	18
7.2.3	Order Listing Status	18
7.2.4	OrderItemStatus	19
7.3	Error List (Hata Listesi).....	20
7.3.1	General	20



1 Güncellemeler

Sürüm	Tarih	Açıklama
1.0	11.07.2015	Login servisi eklendi
		GetStores servisi eklendi.
		GetSales servisi eklendi.
		GetMessages servisi eklendi.
		SendUserMessage servisi eklendi.
1.1	12.10.2015	GetAllUserMessage servisi eklendi.
		ConfirmOrRejectOrderItem servisi eklendi.
		GetIntegrationShipmentCompanies servisi eklendi.
		SetOrderShipmentInformation servisi eklendi.

2



+90 850 840 77 77



www.stockmount.com

2 Giriş

StockMount API servisi, StockMount üzerindeki satış, mesaj, analiz, kargo vb. bilgilerini okuma ve bazı bilgileri yazmak için hazırlanmış bir ortamdır. Bu ortam aracılığıyla satışları ticari paket programlarına veya ERP sistemlerine kaydedebilir ve bu API servisi aracılığı ile mesajlaşma ve kargo bilgilerini diğer ortamlardan göndererek işlemlerini yürütebilirler. StockMount API servisini kullanabilmek için Üye olmak gerekmektedir.

3 Yazım İşaretlemeleri

* ile gösterilen sahalara zorunlu alanlardır

** ile gösterilen sahalardan sadece birinin kullanılması yeterlidir

4 Servis Adresi ve Gereksinimler

StockMount API servisine bağlanmak için aşağıdaki link adresini kullanabilirsiniz.

<https://out.stockmount.com/>

5 Doğrulama ve Güvenlik

Servise bağlanmak için kullanıcı adı ve parolası kullanılarak bir "Token" alınır. Diğer işlemler bu "Token" üzerinden yapılır.



+90 850 840 77 77



www.stockmount.com

6 Servisler

6.1 Authentication Servis

6.1.1 DoLogin

Bu servisi API servisine bağlanmak için kullanmalısınız. Gelen ApiCode diğer metotları çağırmak için kullanabilirsiniz. ApiCode oturum süresi dolduğunda yeniden bu metot ile yeni ApiCode alabilirsiniz.

Oturum süresi dolduğunda (00006) hata kodu alırsınız.

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/user/dologin>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
Login	Login Object	Servis üye bilgileri. Bkz Login

Response [Bkz. ResultInfo](#)

```
{
  Result: true,
  Message: "",
  ErrorCode: null,
  ErrorMessage: null,
  Response: {
    UserId : 5688,
    Username : "Someuser",
    Email : "mail@example.com",
    Name : "name",
    Surname : "surname",
    Avatar : "avatar link",
    ApiCode : "XXXXXXXX"
  }
}
```



6.2 Integration Servis

6.2.1 GetStores Servis

Bu servis kullanıcının var olan dükkân bilgilerini verir.

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/GetStore>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
getStoreCriteria	GetStoreCriteria	Dükkân bilgileri. Bkz GetStoreCriteria

Response [Bkz ResultInfo](#)

```
{
  Result: true,
  Message: "",
  ErrorCode: null,
  ErrorMessage: null,
  Response: [{
    StoreId : 1,
    StoreName : "Store 1",
    IntegrationId : 1,
    IntegrationName : "Integration 1"
  },
  {
    StoreId : 2,
    StoreName : "Store 2",
    IntegrationId : 2,
    IntegrationName : "Integration 2"
  }
  ]
}
```



6.2.2 GetSales

Bu servis ile istenen dükkân ve durum bazında satışları verir.

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/GetSales>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
getSaleCriteria	GetSaleCriteria	Satış bilgileri. Bkz. GetSaleCriteria

Response [Bkz. ResultInfo](#){

```
Result: true,
Message: "",
ErrorCode: null,
ErrorMessage: null,
Response: {
  TotalOrderCount : 10,
  TotalNotInvoicedCount : 2,
  TotalUnreadCount : 1,
  Orders : [{
    OrderId : 1111,
    Name : "name1",
    Surname : "surname1",
    Nickname : "nickname1",
    IntegrationOrderCode : "123456788",
    OrderDate : "08.05.2015",
    Fullname : "fullname1",
    OrderStatus : "new",
    Telephone : "+908508407777",
    TaxAuthority : "taxauthority1",
    TaxNumber : "taxnumber1",
    City : "city1",
    Address : "address1",
    OrderDetails : [{
      OrderDetailId : 555,
      ProductId : 5688,
      IntegrationProductCode : "code",
      ProductName : "name",
      ProductImage : "imagelink",
      TaxRate : 18,
      Price : 8.90,
      Quantity : 1,
      Invoiced : false,
      Unread : false,
      DeliveryTitle : "DeliveryTitle",
      ProductSourceName : "ProductSourceName",
      Telephone : "+908508407777",
      Address : "address",
      ShipmentPayment : "CargoPayment",
      ShipmentCompany : "CargoCompany",
      ShipmentLabelCode : "ShippmentLabelCode",
      ShipmentDate : 08.07.2015
    }]
  }]
}
```



6.2.3 GetMessages

Bu servis ile istenen dükkân ve tip bazında mesajları verir.

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/GetMessages>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
getMessageCriteria	GetMessageCriteria	Mesaj bilgileri. Bkz. GetMessageCriteria

Response [Bkz. ResultInfo](#)

```
{
  Result: true,
  Message: "",
  ErrorCode: null,
  ErrorMessage: null,
  Response: {
    MessageCount : 10,
    Messages : [{
      UserMessageId : 1,
      Code : "Code",
      Subject : "Code",
      From : "From",
      To : "To",
      MessageTypeId : 1,
      Avatar : "Avatar",
      Body : "Body",
      Time : "",
      Unread : true,
      Surname : "Surname",
      Name : "Name"
    },
    {
      UserMessageId : 2,
      Code : "Code",
      Subject : "Code",
      From : "From",
      To : "To",
      MessageTypeId : 1,
      Avatar : "Avatar",
      Body : "Body",
      Time : "",
      Unread : false,
      Surname : "Surname",
      Name : "Name"
    }
  ]
}
```



6.2.4 GetAllUserMessage

Bu servis istenen kullanıcının tüm mesaj özgeçmişini verir.

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/GetAllUserMessage>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
getMessageCriteria	GetMessageCriteria	Mesaj bilgileri. Bkz GetAllUserMessageCriteria

Response [See ResultInfo](#)

```
{
  Result: true,
  Message: "",
  ErrorCode: null,
  ErrorMessage: null,
  Response: {
    MessageCount : 10,
    Messages : [{
      UserMessageId : 1,
      Code : "Code",
      Subject : "Code",
      From : "From",
      To : "To",
      MessageTypeId : 1,
      Avatar : "Avatar",
      Body : "Body",
      Time : "",
      Unread : true,
      Surname : "Surname",
      Name : "Name"
    },
    {
      UserMessageId : 2,
      Code : "Code",
      Subject : "Code",
      From : "From",
      To : "To",
      MessageTypeId : 1,
      Avatar : "Avatar",
      Body : "Body",
      Time : "",
      Unread : false,
      Surname : "Surname",
      Name : "Name"
    }
  ]
}
```



6.2.5 SendUserMessage

Bu servis ile istenen kişiye mesaj gönderilir.

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/SendUserMessage>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
setMessageCriteria	SetMessageCriteria	mesaj gönderilir bilgileri. Bkz SetMessageCriteria

Response [See ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: null  
}
```



6.2.6 SetMessageRead

Bu servis ilgili mesajı okundu olarak işaretler.

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/SetMessageRead>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
setMessageCriteria	SetMessageCriteria	mesajı okundu olarak işaretle bilgileri . Bkz SetMessageReadCriteria

Response [See ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: null  
}
```



6.2.7 ConfirmOrRejectOrderItem

Bu servis ilgili sipariş kalemini onaylar veya reddeder.

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/ConfirmOrRejectOrderItem>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
setMessageCriteria	SetMessageCriteria	sipariş kalemini onaylar veya reddeder bilgileri <i>Bkz ConfirmOrRejectOrderItemCriteria</i>

Response [See ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: null  
}
```

6.2.8 GetIntegrationShipmentCompanies

Bu servis ilgili sanal pazar yerinin kargo şirket bilgilerini verir.

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/GetIntegrationShipmentCompanies>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
setMessageCriteria	SetMessageCriteria	sanal pazar yerinin kargo şirket bilgilerini verir bilgileri. Bkz GetIntegrationShipmentCompanyCriteria

Response [See ResultInfo](#)

```
{
  Result: true,
  Message: "",
  ErrorCode: null,
  ErrorMessage: null,
  Response: [{
    IntegrationShipmentId: 6
    IntegrationId: 2
    Code: "25050"
    Name: "Aramex"
    ShortName: "ARX"
  },
  {
    IntegrationShipmentId: 7
    IntegrationId: 2
    Code: "345"
    Name: "Aras"
    ShortName: "AR"
  }
]
```



6.2.9 SetOrderShipmentInformation

Bu servis ilgili sipariş kaleminin kargo bilgilerini atar.

Request (POST)

<https://out.stockmount.com/api/Integration/SetOrderShipmentInformation>

Parametre Adı	Tip	Açıklama
setMessageCriteria	SetMessageCriteria	sipariş kaleminin kargo bilgilerini atar bilgileri. Bkz SetShipmentCriteria

Response [See ResultInfo](#)

```
{  
  Result: true,  
  Message: "",  
  ErrorCode: null,  
  ErrorMessage: null,  
  Response: null  
}
```



7 Ekler

7.1 Classes (Sınıflar)

7.1.1 Common Classes (Ortak Sınıflar)

7.1.1.1 Login

Özellik	Tip	Açıklama
Username*	String	StockMount kullanıcı adı
Password*	String	StockMount parola

7.1.1.2 ResultInfo

Özellik	Tip	Açıklama
Result	Boolean	İşlem sonucu (başarılı: true, başarısız: false)
Message	String	İşlem sonuç mesajı
ErrorCode	String	Hata kodu
ErrorMessage	String	Hata mesajı
Response	Object	İşlem başarılı ise sonuç objesi

7.1.2 Criteria Classes

7.1.2.1 GetStoreCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
ApiCode*	String	StockMount token
StoreId	int	Dükkân nu
IntegrationId	int	Entegrasyon kodu. Bkz. Integration

7.1.2.2 GetSaleCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
ApiCode*	String	StockMount token
StoreId*	Int	Dükkân nu
OrderStatus*	String	Sipariş durumu Bkz. OrderListingStatus
SmallestOrderDetailId	Int	En Küçük Sipariş Kalem Kodu (Bu sipariş kalem kodundan daha büyük siparişleri getirir.)
BiggestOrderDetailId	Int	En Büyük Sipariş Kalem Kodu (Bu sipariş kalem kodundan daha küçük siparişleri getirir.)

7.1.2.3 GetMessageCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
ApiCode*	String	StockMount token
StoreId*	Int	Dükkân no
MessageType*	Int	Mesaj tipi Bkz. MessageType
User	String	Kullanıcı
Smallest Message Id	Int	En Küçük Mesaj Kodu (Bu mesaj kodundan daha büyük mesajları getirir.)
Biggest Message Id	Int	En Büyük Mesaj Kodu (Bu mesaj kodundan daha küçük mesajları getirir.)

7.1.2.4 SetMessageReadCriteria

Property	Type	Description
ApiCode*	String	StockMount token
StoreId*	Int	Dükkân Kodu
IntegrationId*	Int	Entegrasyon Kodu. See Integration



UserMessageId*	String	Kullanıcı Mesaj Kodu
UserMessageCode*	String	Entegrasyon Kullanıcı Mesaj Kodu

7.1.2.5 GetAllUserMessageCriteria

Property	Type	Description
ApiCode*	String	StockMount token
StoreId*	Int	Dükkan Kodu
MessageType*	Int	Mesaj Tipi See MessageType
User*	String	Kullanıcı
Smallest Message Id	Int	En Küçük Mesaj Kodu (Bu mesaj kodundan daha büyük mesajları getirir.)
Biggest Message Id	Int	En Büyük Mesaj Kodu (Bu mesaj kodundan daha küçük mesajları getirir.)

7.1.2.6 SetMessageCriteria

Özellik	Tip	Açıklama
ApiCode*	String	StockMount token
StoreId*	Int	Dükkan no
IntegrationId*	Int	Entegrasyon kodu. Bkz. Integration
UserMessageId*	String	Kullanıcı mesaj nu
UserMessageCode*	String	Entegrasyon kullanıcı mesaj kodu
From*	String	Kimden
To*	String	Kime
Subject*	String	Konu
Message*	String	Mesaj metni
SetMessageRead	Boolean	Okundu olarak işaretle

7.1.2.7 ConfirmOrRejectOrderItemCriteria

Property	Type	Description
ApiCode*	String	StockMount token
StoreId*	Int	Dükkan Kodu
IntegrationId*	Int	Entegrasyon Kodu. See Integration
IntegrationOrderDetailId*	Int	Entegrasyon Sipariş Kalem Kodu
Status*	Int	Durumu See OrderItemStatus

7.1.2.8 GetIntegrationShipmentCompanyCriteria

Property	Type	Description
ApiCode*	String	StockMount token
IntegrationId	Int	Entegrasyon Kodu . See Integration

7.1.2.9 SetShipmentCriteria

Property	Type	Description
ApiCode*	String	StockMount token
StoreId*	Int	Dükkan Kodu
IntegrationId*	Int	Entegrasyon Kodu. See Integration
IntegrationOrderCode	Int	Entegrasyon Sipariş Kodu
ShipmentCompany*	String	Kargo Firması
ShipmentTrackingCode*	String	Kargo Takip Numarası
ShipmentBranch*	String	Kargo Şubesi
CampaignNumber	String	Kampanya Kodu



ShipmentCompanyId	Long	Kargo Firma Kodu
OrderDetailId*	Int	Sipariş Kalem Kodu
SendShipmentInformation	Boolean	Kargo bilgilerini gönder

7.1.3 Integration Classes

7.1.3.1 Store

Özellik	Tip	Açıklama
StoreId	Int	Dükkan nu
StoreName	String	Dükkan adı
IntegrationId	Int	Entegrasyon kodu. See Integration
IntegrationName	String	Entegrasyon adı

7.1.3.2 Order

Özellik	Tip	Açıklama
OrderId	Int	StockMount sipariş kodu
Nickname	String	Kullanıcı adı
Name	String	Adı
Surname	String	Soyadı
OrderDate	DateTime	Sipariş tarih ve saati
IntegrationOrderCode	String	Entegrasyon sipariş kodu
OrderStatus	String	Sipariş durumu. Bkz Order Listing Status
Fullname	String	Tam adı
PersonalIdentification	String	Kimlik numarası
TaxNumber	String	Vergi numarası
TaxAuthority	String	Vergi dairesi
Telephone	String	Telefon
Address	String	Fatura adresi
District	String	Fatura ilçesi
City	String	Fatura şehri
Notes	String	Notlar
OrderDetails	Array of OrderDetail	Sipariş kalemleri. Bkz. OrderDetail



7.1.3.3 OrderDetail

Özellik	Tip	Açıklama
OrderDetailId	Int	Sipariş kalem kodu
ProductId	Int	Ürün kodu
IntegrationProductCode	String	Entegrasyon ürün kodu
ProductName	String	Ürün adı
Quantity	Int	Miktar
Price	Decimal	Birim fiyat
Telephone	String	Sevk telefonu
Address	String	Sevk adresi
City	String	Sevk şehri
ShipmentDate	DateTime	Kargo tarih ve saati
ShipmentCompany	String	Kargo şirketi
ShipmentLabelCode	String	Kargo referans numarası
ShipmentPayment	String	Kargo ödeme şekli
DeliveryTitle	String	Sevk unvanı
TaxRate	Decimal	KDV oranı
Invoiced	Boolean	Faturalandı bilgisi
ProductSourceName	String	Ürün kaynağı
ProductImage	String	Ürün resim linki

7.1.3.4 UserMessage

Özellik	Tip	Açıklama
UserMessageId	String	Kullanıcı mesaj kodu
Code	String	Kod
From	String	Kimden
To	String	Kime
Subject	String	Konu
Body	String	Mesaj metni
Unread	Boolean	Okunmadı
Name	String	Adı
Surname	String	Soyadı
Avatar	String	Avatar
Time	DateTime	Tarih ve saat



7.2 Constants

7.2.1 Integration

Kod	Açıklama
1	GiittiGidiyor
2	N11
3	NeTicaret
4	ePTTAvm
5	OpenCart
6	SanalPazar
9999	StockMount

7.2.2 Message Type

Kod	Açıklama
1	Gelen
2	Giden

7.2.3 Order Listing Status

7.2.3.1 GittiGidiyor

Kod	Açıklama
P	Ödeme bekleyen
S	Kargo bekleyen
C	Onay bekleyen
T	Para transferi
R	İade konumunda
O	Tamamlandı

7.2.3.2 N11

Kod	Açıklama
New	Yeni sipariş
Approved	Onaylandı
Shipped	Kargolandı
Rejected	İade edildi
Delivered	Teslim edildi
Completed	Tamamlandı



7.2.3.3 SanalPazar

Code	Description
ODEME_ONAYI_BEKLENİYOR	Ödeme Onayı
KARGO_GONDERIMI_BEKLENİYOR	Kargo Gönderimi
KARGO_ALICIYA_ULASMADI	Kargo Ulaşmadı
KARGO_TESLIMATI_BEKLENİYOR	Kargo Teslimatta
ALICI_URUNU_ONAYLADI	Alıcı Onayladı
ALICI_URUNU_IADE_ETTI	Alıcı İade Etti
PARA_TRANSFERI_YAPILDI	Para Transferleri
ALICIYA_PARA_IADESI_YAPILDI	Para İadesi
SIPARIS_ASKIYA_ALINDI	Sipariş Askıda
SATICI_IPTAL_ETTI	Satıcı İptal Etti
ALICI_IPTAL_ETTI	Alıcı İptal Etti
SANALPAZAR_IPTAL_ETTI	SanalPazar İptal Etti

7.2.3.4 StockMount

Kod	Açıklama
New	Yeni sipariş
Approved	Onaylandı
Shipped	Kargolandı
Rejected	İade edildi
Delivered	Teslim edildi
Completed	Tamamlandı

7.2.4 OrderItemStatus

Code	Description
1	Onay
2	Red



7.3 Error List (Hata Listesi)

7.3.1 General

Kod	Açıklama
00001	Kimliğiniz doğrulanamadı !
00002	Hesap pasiftir !
00003	Eksik parametre !
00004	Zorunlu alan !
00005	Kötü istek !
00006	Oturum süresi doldu !
10001	Geçersiz Dükkan !
60001	Entegrasyon hatası!
60002	Daha önceden kargo bilgisi girişmiştir !
99999	İşlem sırasında beklenmedik bir hata oluştu!

