立柱码垛机器人

控制器






产品简介>>

立柱码垛机器人系统采用总线控制器,能够实现4轴立柱机器人的码垛控制,可以实现最高 600袋/小时的码垛工艺,能够广泛应用于粉体、颗粒、箱装等工件的码垛领域。



产品亮点>>



山东易码智能科技股份有限公司


产品功能>>

● 界面操作简单,方便调试,简单易学






流程式码垛操作,方便操作人员进行示教和码垛工艺编辑









支持手动界面按钮可编辑操作,方便不同线体下的界面修改

笛卡尔坐标系 X 0.00 mm A1				关节坐标系 0.00 °		模式	关节				
Y	0.00	mm	116	inf	0	速度	- 4	0.00			0/5
Z C	0.00	mm •	A3 A4	0.00		倍率 -		5	%	+	
	0	ग्रे	动	停止		一线		二线		其他	
A2+		A1+		A3+		倒包电机	倒包气缸			输送电机	
				A2-							
		1- A3-		۱	颠平电机	机 抓取电机		几 满垛			
ľ	手动	零回零	自	动编辑		参数	诊断	清	除	退	#

山东易码智能科技股份有限公司



产品功能>>

提供参数输入式脚本编程,便于操作人员对工艺进行维护





垛型参数图形化编程,方便用户对垛型进行编辑,支持袋子方向调整和码垛顺序调整




● 报警日志记录功能,记录设备异常信息,便于维护



硬件配置>>

名称	型号	技术参数	是否标配	
- 11 64 1# =	EZ-20E-07M	主频1.0GHZ, 512M内存, 4G存储, 7寸	三选一	
工业触摸屏	EZ-20E-10M	主频1.0GHZ, 512M内存, 4G存储, 10寸		
手持示教器	EZ-HANDHMI	主频1.0GHZ, 512M内存, 4G存储, 7寸		
运动控制器	DM3224C	EtherCAT通讯、数字量32路输入24路输出	标配	
伺服驱动	4合1	根据客户实际情况选择	— 14	
	单驱动	二选一		
伺服电机	非标	根据客户实际情况选择	选配	

应用场景>>





为机械装备定制聪明大脑

商务洽谈:18615568957/18764445898

公司网址:www.ezcodetech.com

联系电话:0531-86516268/18888326083

公司地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区港兴三路北段药谷一号楼B座2018