

成员操作手册

AI-SCRM 协作平台

版本：V1.4.0

更新日期：2026-07-24

适用范围：项目成员

目录

一、平台简介
二、环境准备
2.1 安装 Git
2.2 克隆仓库
2.3 安装 Node.js 与依赖
三、日常开发流程
3.1 拉取最新代码
3.2 创建功能分支
3.3 启动本地开发
3.4 提交代码
3.5 推送并创建 Pull Request
四、POM 命令速查
4.1 脑暴 (/brainstorm)
4.2 初始化项目 (/init)
4.3 部署到预览环境 (/deploy)
4.4 关闭版本 (/close)
五、预览部署与访问
六、常用链接
七、常见问题
八、版本历史

一、平台简介

AI-SCRM 协作平台是九天科技内部使用的 AI 驱动型产品研发协作平台。平台基于 POM (Product-Oriented Methodology) 方法论，通过 AI Agent 辅助完成需求分析、设计、开发、测试、部署等全流程。

平台采用"代码驱动 + AI 协作"的工作方式。成员在本地 IDE 中通过自然语言命令与 AI 交互，AI 自动完成代码生成、文档编写、原型搭建等工作。

[提示] 当前平台版本：POM V5.3.2+ | 部署域名：prototype.jycao.cn | 代码仓库：Gitee

当前成员

目前平台注册会员如下：

- Jojo（管理员）—— 可访问 AI-SCRM、SAAS、百货商城、群管易
- 李政（成员）—— 可访问 AI-SCRM、SAAS

二、环境准备

2.1 安装 Git

macOS 系统通常已内置 Git。在终端中运行以下命令确认：

```
git --version
```

如果未安装，请访问 <https://git-scm.com> 下载安装。

2.2 设置 Gitee 账号

在使用之前，需要确认管理员已在 Gitee 仓库中将你添加为项目成员。如果你还没有 Gitee 账号，请先注册 (<https://gitee.com>)，然后将用户名告知管理员。

[注意] 重要：如果管理员未在 Gitee 仓库中添加你为成员，你将无法克隆代码和推送提交。

2.3 克隆仓库

打开终端，进入你的工作目录：

```
cd ~/Desktop/原型设计/九天科技
# 克隆仓库
git clone https://gitee.com/jojo180712/pom-workspace.git AI-SCRM
cd AI-SCRM
```

2.4 安装 Node.js 与依赖

确保 Node.js >= 18 已安装：

```
node --version
# 如果未安装，从 https://nodejs.org 下载

# 安装项目依赖
cd projects/AI-SCRM
npm install
```

三、日常开发流程

3.1 拉取最新代码

每天开始工作前，先拉取仓库最新代码：

```
git checkout main
git pull origin main
```

3.2 创建功能分支

为每个功能创建独立分支，命名格式：feature/{成员名}/{话题}-{描述}

```
git checkout -b feature/eltonliz/content-audit-init
```

3.3 与 AI 协作开发

在你的 IDE（如 VS Code + CodeBuddy 插件）中打开项目，使用自然语言与 AI 交互。AI 会理解你的需求并辅助完成编码、文档等任务。

核心原则：你是需求决策者，AI 是执行辅助者。所有关键决策（技术选型、架构设计、视觉方案等）需要你来确认。

3.4 提交代码

完成功能开发后提交代码：

```
git add .
git commit -m "feat: 内容审查模块初始化"
git push origin feature/eltonliz/content-audit-init
```

3.5 推送并创建 Pull Request

在 Gitee 仓库页面中创建 Pull Request (PR)，将你的分支合并到 main。PR 需要至少一位 CODEOWNERS 审批通过后才能合并。

[注意] main 分支受保护，无法直接推送。所有变更必须通过 Pull Request + 审查流程。

四、POM 命令速查

以下命令在 IDE 的 AI 对话窗口中使用，AI 会根据命令自动执行相应流程。

4.1 脑暴（需求讨论）

在开始一个新功能之前，先进行脑暴讨论：

```
/brainstorm --project=SAAS --topic=直播内容审查
```

参数说明：

- --project：项目名称（如 SAAS、AI-SCRM）
- --topic：议题名称（必填，描述要讨论的功能主题）
- --brainstorm-type：脑暴类型（strategic/planning/regular），不填默认为 regular

脑暴过程：AI 会以多专家视角与你讨论需求，产出确认的需求文档（BR-脑暴文档-确认稿）。

4.2 初始化项目版本

脑暴确认后，初始化一个正式版本：

```
/init --project=SAAS --topic=直播内容审查
```

参数说明：

- --project：项目名称
- --topic：与脑暴一致的议题名称（可选但推荐，AI 会自动关联脑暴产物）

初始化后，AI 将按 POM 流程完成需求分析、架构设计、原型开发等阶段。

4.3 部署到预览环境

功能完成后，将原型部署到 EdgeOne Pages 预览环境：

```
/deploy --project=SAAS --topic=直播内容审查
```

部署完成后，可通过访问门户查看：<https://prototype.jycao.cn>

部署路径格式：<https://prototype.jycao.cn/{成员}/{项目}/{话题}/{版本}/>

例如：<https://prototype.jycao.cn/eltonliz/SAAS/直播内容审查/v1.0.0/>

4.4 关闭版本

版本开发完成后，执行版本关闭：

```
/close --project=SAAS --topic=直播内容审查
```

关闭操作会执行：版本沉淀（保存需求和经验）→ 部署 → 自动 Git 提交。

五、预览部署与访问

5.1 访问门户

所有已部署的原型可通过统一门户访问：

```
https://prototype.jycao.cn
```

门户首页按「成员 → 项目 → 话题 → 版本」的层次结构展示所有已部署的原型地址。

5.2 URL 路由规范

部署产物遵循以下路由结构：

```
https://prototype.jycao.cn/{成员名}/{项目名}/{话题名}/{版本号}/
```

示例：

- Jojo 的 AI-SCRM 订阅迁移 v1.0.0 : `prototype.jycao.cn/jojo/AI-SCRM/subscription-migration/v1.0.0/`
- 李政的 SAAS 内容审查 v1.0.0 : `prototype.jycao.cn/eltonliz/SAAS/直播内容审查/v1.0.0/`

5.3 部署方式

部署采用 EdgeOne Pages 全量聚合模式。每次 `/deploy` 或 `/close` 时，`deploy-manager` 会扫描所有成员的产物，统一部署到 EdgeOne Pages，并自动更新门户首页。

[提示] 提示：部署是项目级别的。同一项目的所有成员共享同一域名和部署实例。

六、常用链接

- 原型访问门户：`https://prototype.jycao.cn`
- 代码仓库（Gitee）：`https://gitee.com/jojo180712/pom-workspace`
- EdgeOne Pages 控制台：`https://console.tencentcloud.com/edgeone/pages`

七、常见问题

Q1：克隆仓库提示权限不足？

请确认管理员已在 Gitee 仓库的「管理 → 仓库成员管理」中将你添加为成员（至少「开发者」权限）。

Q2：AI 命令没反应？

确认你的 IDE 已安装 CodeBuddy 插件，且当前工作目录在项目根路径下。如果仍然有问题，请重启 IDE。

Q3：部署后访问 404？

请确认部署已成功完成（AI 会输出部署结果）。DNS 解析可能有几分钟延迟。如果长时间无法访问，请联系管理员检查 EdgeOne Pages 部署状态。

Q4：Push 被拒绝？

main 分支受保护，不允许直接推送。请通过 Pull Request 方式提交变更。

Q5：如何查看我有哪些项目权限？

你只能访问管理员分配的项目。当前成员项目分配：Jojo 管理全部 4 个项目，李政可访问 SAAS 和 AI-SCRM。如需访问更多项目，请联系管理员。

八、版本历史

版本	日期	变更说明
V1.0.0	2026-07-20	初始版本，包含基本环境准备和开发流程
V1.1.0	2026-07-21	新增 POM 命令速查章节
V1.2.0	2026-07-21	更新命令参数，新增部署流程说明
V1.3.0	2026-07-22	更新 URL 路由规范和部署架构
V1.4.0	2026-07-24	域名更换为 prototype.jycao.cn；新增 --topic 参数说明；新增成员李政；补充 Gitee 权限说明；更新部署路由为 {成员