

管理员操作手册

AI-SCRM 协作平台

版本：V1.4.0

更新日期：2026-07-24

适用范围：平台管理员 (Jojo)

目录

- 一、平台架构概述
- 二、基础设施管理
 - 2.1 EdgeOne Pages 配置
 - 2.2 自定义域名绑定
 - 2.3 DNS 解析配置
- 三、成员管理
 - 3.1 注册新成员
 - 3.2 Gitee 仓库权限配置
 - 3.3 成员项目分配
 - 3.4 当前成员清单
- 四、项目配置管理
 - 4.1 项目注册与索引
 - 4.2 端口分配
 - 4.3 流程引擎配置
- 五、部署运维
 - 5.1 部署架构说明
 - 5.2 手动部署检查
- 六、常用操作命令
- 七、故障排查
- 八、版本历史

一、平台架构概述

AI-SCRM 协作平台基于 POM (Product-Oriented Methodology) 方法论，采用"AI 辅助 + 代码驱动 + 自动化部署"的三层架构。

三层架构：

- Layer 1 — 全局共享层 (.codebuddy/) ：流程引擎、知识库、Agent 配置、Skills，所有项目共用
- Layer 2 — 项目共享层 (projects/{project}/) ：各项目的源代码、文档、原型，项目间独立
- Layer 3 — 部署接入层 (deploy/) ：EdgeOne Pages 部署产物、访问门户，聚合所有项目

当前项目清单

- AI-SCRM：AI 驱动的客户关系管理系统（管理员 Jojo + 成员李政）
- SAAS：SaaS 多租户管理平台（管理员 Jojo + 成员李政）
- 百货商城：百货商城业务平台（管理员 Jojo）
- 群管易：社群管理工具（管理员 Jojo）

平台部署域名

```
原型访问门户：https://prototype.jycao.cn  
EdgeOne Pages 项目：ai-scrm-pages (ID: pages-ai-scrm)  
DNS CNAME 记录：prototype.jycao.cn → prototype.jycao.cn.pages.dnsoe6.com
```

二、基础设施管理

2.1 EdgeOne Pages 配置

平台使用腾讯云 EdgeOne Pages 作为部署服务。

控制台地址：<https://console.tencentcloud.com/edgeone/pages>

项目信息：

- 项目名称：ai-scrm-pages
- 项目 ID：pages-ai-scrm
- 部署模式：全量聚合部署（每次部署覆盖全部产物）
- 部署目录：deploy/artifacts/（本地）→ EdgeOne Pages（远程）

2.2 自定义域名绑定

已完成绑定的自定义域名：prototype.jycao.cn

操作步骤（参考）：

1. EdgeOne Pages 控制台 → 进入 ai-scrm-pages 项目
2. 「域名管理」→「添加自定义域名」→ 输入域名
3. 系统生成 CNAME 记录值，复制该值
4. 在 DNS 服务商后台添加 CNAME 解析记录

2.3 DNS 解析配置

当前 DNS CNAME 记录：

```
类型：CNAME  
主机记录：prototype  
记录值：prototype.jycao.cn.pages.dnsoe6.com  
TTL：600
```

验证 DNS 解析：

```
dig prototype.jycao.cn CNAME +short  
# 预期输出：prototype.jycao.cn.pages.dnsoe6.com.
```

[注意] 如果成员反馈无法访问 prototype.jycao.cn，首先检查 DNS 解析是否生效。可通过 nslookup 或 dig 命令排查。

三、成员管理

3.1 注册新成员

注册新成员需要修改以下 3 个配置文件：

1. .access-control.yml：在 members 列表中添加新条目
2. .codebuddy/knowledge/PROJECT-INDEX.yml：在 members 段添加成员 + 在对应项目的 members

列表中添加

3. CODEOWNERS：为成员分配对应项目目录的代码审查权限

成员配置模板：

```
# .access-control.yml 中的条目
- id: "Eltonliz"
  name: "李政"
  git_name: "Eltonliz"
  role: "member"
  accessible_projects: ["SAAS", "AI-SCRM"]
```

角色说明：

- admin：管理员，可访问所有项目和配置
- member：普通成员，只能访问 accessible_projects 中列出的项目

3.2 Gitee 仓库权限配置

[注意] 重要：配置文件修改后，还必须在 Gitee 仓库中授予成员实际访问权限！

操作步骤：

1. 打开仓库 → 「管理」 → 「仓库成员管理」 → 「添加成员」
2. 搜索成员的 Gitee 用户名
3. 权限选择「开发者」（可推送代码和创建分支）
4. 确认添加

如果只配置了本地文件而没有在 Gitee 添加成员，成员将无法 clone/push 代码。

3.3 成员项目分配

成员的 accessible_projects 和 PROJECT-INDEX.yml 中的 assigned_projects 必须保持一致。CODEOWNERS 中也需要为对应项目目录添加成员授权。

[提示] CODEOWNERS 文件中的授权会在 PR 审查时自动生效，对应目录的变更必须经授权成员审批。

3.4 当前成员清单

名字	Gitee 用户名	角色	可访问项目
Jojo	jojo180712	admin	AI-SCRM, SAAS, 百货商城, 群管易
李政	Eltonliz	member	AI-SCRM, SAAS

四、项目配置管理

4.1 项目注册与索引

所有项目在 .codebuddy/knowledge/PROJECT-INDEX.yml 中注册。每个项目包含以下信息：

- project_name：项目名称
- project_prefix：编号前缀（用于 FN/UC/PG/MD/SC 等编号）
- members：项目成员列表
- status：项目状态（active / archived）
- stage：当前流程阶段

- current_stream / last_activity：流程追踪信息

4.2 端口分配

每个项目分配一个本地开发端口。端口池配置在 .codebuddy/config.yml 的 port_pool 段中。

当前端口分配：

- AI-SCRM：5173
- SAAS：5174
- 百货商城：5175
- 群管易：5176

4.3 流程引擎配置

POM 流程引擎核心配置文件位于 .codebuddy/config.yml，包括：工作流配置、Agent 注册、Skills 注册、知识库索引、命令注册等。

[注意] 修改流程引擎配置后需要同步更新相关的 workflow.yml、agent.yml/md、gates-registry.yml 等文件，确保一致性。修改完成后建议运行全局深度检查。

五、部署运维

5.1 部署架构说明

部署采用 EdgeOne Pages 全量聚合模式：

1. 成员执行 /deploy 或 /close 命令触发部署
2. deploy-manager Skill 扫描 deploy/artifacts/{成员}/{项目}/{话题}/{版本}/ 下所有产物
3. 生成访问门户首页（index.html），包含所有成员/项目/话题/版本的导航
4. 全量上传到 EdgeOne Pages 项目 ai-scrm-pages
5. 部署完成后自动更新门户，所有成员可通过 https://prototype.jycao.cn 访问

部署路由格式：https://prototype.jycao.cn/{成员}/{项目}/{话题}/{版本}/

5.2 手动部署检查

如果自动部署出现问题，可进行以下手动检查：

- 检查 deploy/artifacts/ 是否生成了正确的产物结构
- 检查 deploy/access-portal/index.html 是否正确聚合了所有项目
- 登录 EdgeOne Pages 控制台确认最新部署状态
- 检查 DNS 解析：dig prototype.jycao.cn CNAME +short
- 清除本地 DNS 缓存：sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder

六、常用操作命令

Git 操作

```
# 查看仓库状态
git status
```

```
# 查看远程地址
git remote -v

# 拉取最新代码
git pull origin main

# 提交并推送
git add .
git commit -m "docs: 更新成员操作手册"
git push origin main
```

DNS 诊断

```
# 检查 DNS 解析
dig prototype.jycao.cn CNAME +short

# 刷新本地 DNS 缓存 (macOS)
sudo dscacheutil -flushcache
sudo killall -HUP mDNSResponder

# 测试 HTTPS 连通性
curl -sI https://prototype.jycao.cn
```

部署诊断

```
# 检查产物目录
ls -la deploy/artifacts/

# 检查门户文件
cat deploy/access-portal/index.html | head -50

# 检查 EdgeOne Pages 配置
cat deploy/edgeone-pages.json
```

七、故障排查

问题 1：成员无法访问 prototype.jycao.cn

原因：本地 DNS 缓存未更新，或 DNS 解析未生效。

- 解决：让成员执行 `sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder`
- 备选：让成员临时切换 DNS 服务器为 8.8.8.8 或 223.5.5.5 测试

问题 2：成员无法 clone 仓库

原因：管理员未在 Gitee 仓库中添加成员。

- 解决：在 Gitee 仓库「管理 → 仓库成员管理」中添加该用户为「开发者」

问题 3：成员 push 被拒绝

原因：main 分支受保护，不允许直接推送。

- 解决：让成员创建功能分支，通过 Pull Request 提交

问题 4：部署后内容未更新

原因：EdgeOne Pages 部署未完成或 CDN 缓存。

- 检查 EdgeOne Pages 控制台的部署日志
- 等待 2-5 分钟让 CDN 缓存刷新生效
- 使用 `curl -sI https://prototype.jycao.cn` 查看响应头确认最新部署时间

问题 5：新成员的产物未出现在门户

原因：成员尚未执行 `/deploy` 或 `/close`，或者 `deploy/artifacts/` 目录为空。

- 确认 `deploy/artifacts/{成员名}/` 目录下有产物
- 让成员重新执行 `/deploy` 触发全量部署
- 检查 `deploy/access-portal/index.html` 是否包含该成员的导航链接

八、版本历史

版本	日期	变更说明
V1.0.0	2026-07-20	初始版本，包含基础设施和成员管理基本说明
V1.1.0	2026-07-21	新增项目配置和端口分配说明
V1.2.0	2026-07-22	更新 EdgeOne Pages 配置和部署流程
V1.3.0	2026-07-23	更新 URL 路由、成员清单和故障排查
V1.4.0	2026-07-24	域名更换为 prototype.jycao.cn；新增 DNS CNAME 记录说明；新增李政成员；补充 Gitee 仓库权限配置流程；更新高可用部署流程