

管理员操作手册

多人多项目部署运营方案 V1.1.0

版本 V1.0.0 | 2026-07-21 | POM V5.2.0

第一章 管理员职责总览

管理员负责维护整个 POM 工作空间的正常运行，核心职责包括：

职责	说明	操作频率
成员管理	注册/移除成员，一条命令搞定	新成员加入时
多项目管理	项目注册、端口分配、部署配置	新项目创建时
反馈收集与处理	定期收集成员反馈，修改流程	每两周一次
Git维护	分支保护、CODEOWNERS、版本同步	每周检查
部署管理	EdgeOne配置、部署监控、访问保护	首次配置+日常监控
知识库审核	审核成员贡献的领域知识	有贡献时
流程版本升级	修改流程配置，同步到所有成员	需要时

第二章 成员管理

2.1 注册新成员（一条命令）

```
/register-member --name=李四 --git=lisi --project=crm-portal
```

系统自动完成7件事：

1. 更新 `.access-control.yml` — 添加成员
2. 更新 `PROJECT-INDEX.yml` — 添加成员+项目
3. 自动分配端口（从端口池4000–4099选空闲）
4. 更新 `config.yml` `port_pool.reserved`
5. 更新 `CODEOWNERS` — 追加项目目录权限
6. 创建项目骨架 — `ensure-project.sh` 自动执行
7. 更新 `deploy/edgeone-pages.json` — 添加部署路由

注册后你只需做2件事：

1. 在 Gitee 仓库邀请成员加入（网页操作）
2. 通知成员克隆仓库开始使用

2.2 成员有多个项目

一个成员可以负责多个项目。为每个项目独立注册：

```
# 第一个项目
/register-member --name=张三 --git=zhangsan --project=erp-portal

# 第二个项目（同一个成员）
/register-member --name=张三 --git=zhangsan --project=crm-portal
```

每个项目有独立的端口、数据库名和部署配置。端口是项目级的（同一项目无论多少版本/终端都用一个端口）。

2.3 移除成员

1. 确认该成员的所有项目已关闭或转移
2. 编辑 `.access-control.yml`，移除该成员条目
3. 编辑 `PROJECT-INDEX.yml`，移除或标记项目为 `inactive`
4. `config.yml` `port_pool.reserved` 移除该成员的端口

5. EdgeOne 控制台禁用访问账号
6. Gitee 平台移除仓库访问权限

2.4 注册管理员账号

```
/register-member --name=副管理员 --git=vice-admin --project=xxx --role=admin
```

指定 `--role=admin` 即可注册管理员账号。

第三章 多项目管理

3.1 项目注册清单

每个新项目通过 `/register-member` 自动完成以下配置：

配置项	文件	自动完成
项目条目	PROJECT-INDEX.yml	✓
端口分配	config.yml port_pool	✓ 自动分配
部署配置	deploy/edgeone-pages.json	✓
项目骨架	ensure-project.sh	✓
CODEOWNERS	CODEOWNERS	✓

3.2 项目状态监控

```
# 查看所有项目状态
(查看 PROJECT-INDEX.yml)

# 查看部署状态
/deploy --status

# 检查项目骨架完整性
bash .codebuddy/scripts/ensure-project.sh jojo AI-SCRM --check
```

3.3 项目归档

项目不再活跃时：

- 1. PROJECT-INDEX.yml 中项目 status 改为 “archived”
- 2. 释放端口 (port_pool.reserved 移除)
- 3. EdgeOne 控制台可选保留或删除部署
- 4. 项目代码保留在 Git 历史中

第四章 反馈收集与处理

4.1 定期反馈收集流程（建议每两周一次）

① 收集反馈

- └ 查看成员的 `/feedback` 记录
- └ 查看 Git Issues
- └ 主动询问成员使用体验
- └ 汇总到反馈清单

② 分析分类

- └ 流程问题 → 调整 `workflow.yml` / `agent.yml`
- └ Bug → `/fix` 修复
- └ 功能增强 → 评估优先级，排入迭代
- └ 知识库补充 → `/learn-domain` 或手动补充

③ 实施修改

- └ 创建修改分支: `git checkout -b admin/feedback-xxx`
- └ 修改配置文件
- └ 本地测试验证
- └ 提交 PR

④ 发布与同步

- └ 合并到 `main`
- └ 通知所有成员拉取最新代码
- └ 更新流程版本变更总账
- └ 更新记忆库

⑤ 验证

- └ 成员拉取最新代码后验证
- └ 确认问题已解决

4.2 收集反馈的具体操作

```
# 查看成员的 /feedback 记录
# 每个 state.json 的 streams[].feedbacks[] 中记录了反馈

# 查看 Git Issues
# 在 Gitee 平台查看标记为 feedback/bug/enhancement 的 Issue

# 主动询问
# 定期与成员沟通，记录到 problem-ledger
```

第五章 Git维护

5.1 分支策略

main（稳定分支）

- └─ 管理员维护流程引擎和部署配置
- └─ 成员的 PR 合并到此分支
- └─ CODEOWNERS 控制各目录的审批权
- └─ 禁止直接 push，必须 PR + 审批

成员分支（开发分支）

- └─ 命名规范：{owner}/{project}-v{version}
- └─ /close 自动创建分支并提交
- └─ 成员在 Gitee 点合并即可

管理员分支（流程维护分支）

- └─ 命名规范：admin/{change-description}
- └─ 修改完成后 PR 合并到 main

5.2 CODEOWNERS 维护

`/register-member` 命令会自动更新 CODEOWNERS。新增成员时自动追加 `projects/{member}/ @{member}`。

5.3 定期维护操作

每周维护：

```
# 1. 检查 main 分支健康
git checkout main && git pull origin main

# 2. 清理已合并的分支
git branch --merged main | grep -v main | xargs git branch -d

# 3. 检查待处理的 PR
# 在 Gitee 平台查看 pending PRs

# 4. 检查部署状态
/deploy --status

# 5. 检查项目骨架完整性
bash .codebuddy/scripts/ensure-project.sh jojo AI-SCRM --check
```

每两周反馈处理：

```
# 1. 创建反馈处理分支
git checkout -b admin/feedback-20260728

# 2. 收集并分析反馈

# 3. 实施修改

# 4. 提交并推送
git add .codebuddy/configs/ .codebuddy/scripts/
git commit -m "fix: 反馈处理 20260728"
git push origin admin/feedback-20260728

# 5. 创建 PR → 审批 → 合并到 main

# 6. 通知成员拉取最新代码
```

5.4 版本同步到所有成员

当管理员修改了流程配置后，通知所有成员同步：

 流程更新通知
更新日期：2026-07-28
更新内容：
1. 修复端口分配未检测已占用问题
2. 新增 BR 模板
同步操作：
git checkout main
git pull origin main

第六章 部署管理

6.1 EdgeOne Pages 当前配置

```
项目ID: makers-ia0gfprurxre
项目名: ai-scrm
部署URL: https://ai-scrm-dpzzl2eobkr6.edgeone.dev
控制台: https://console.cloud.tencent.com/edgeone/pages/project/makers-ia0gfprurxre/index
```

6.2 访问路径

```
https://ai-scrm-dpzzl2eobkr6.edgeone.dev/
├── /                → 仿真原型（可交互操作）
└── /prd/            → HTML需求文档（五图+NFR+PRD）
```

6.3 部署监控

```
# 查看所有项目部署状态
/deploy --status

# 查看部署清单
(查看 deploy/DEPLOY-MANIFEST.yml)

# 查看访问门户
# 浏览器打开 deploy/access-portal/index.html
```

6.4 部署失败处理

```
# 查看失败原因
/deploy --status --project=AI-SCRM

# 手动重试
/deploy --project=AI-SCRM --retry

# 如持续失败，检查：
# 1. 构建是否成功: cd projects/jojo/AI-SCRM && npm run build:sim
# 2. EdgeOne 服务是否正常
# 3. 配置是否正确: deploy/edgeone-pages.json
```


6.5 自定义域名配置（可选）

1. 进入 EdgeOne 控制台 → 域名管理
2. 添加自定义域名（如 `prototype.yourcompany.com`）
3. 验证域名归属权
4. 配置 CNAME 记录（指向 EdgeOne 提供的地址）
5. 配置 SSL 证书（EdgeOne 提供免费证书）
6. 设置关联环境（生产环境）

注意：大陆加速区域需要域名备案

6.6 访问保护配置

三种方案，推荐方案B：

方案A：EdgeOne 规则引擎访问控制 **方案B**：前端应用内置登录页（最简单） **方案C**：EdgeOne WAF（企业级）

第七章 知识库审核

7.1 审核流程

成员执行 /learn-domain 或 /close

- 产出写入 _pending/ 目录（待审核区）
- 成员提交 PR
- 管理员收到通知
- 管理员审核
 - └ 通过 → /approve-knowledge --id=xxx → 移到正式区 → 全员可见
 - └ 驳回 → /approve-knowledge --id=xxx --reject --reason=xxx → 反馈成员

7.2 审核命令

```
# 查看待审核清单
/approve-knowledge --list

# 审核通过
/approve-knowledge --id=zhangsan_trade_交易通用_v1

# 审核驳回
/approve-knowledge --id=zhangsan_trade_交易通用_v1 --reject --reason="缺业务流程部分"

# 批量审核通过
/approve-knowledge --batch --all
```

7.3 审核标准

维度	检查项
格式规范	YML 结构符合 _TEMPLATE.yml
内容完整	5部分（业务泳道+流程+信息流+操作矩阵+解决方案）齐全
来源可信	来源 URL/文件可追溯
无冲突	与已有领域知识不重复不矛盾
敏感信息	无客户数据/密钥/内幕信息

第八章 流程版本升级

8.1 升级流程

- ① 创建修改分支: `git checkout -b admin/{change-description}`
- ② 修改配置文件
- ③ 本地测试验证
- ④ 提交 PR → 审批 → 合并到 main
- ⑤ 更新流程版本变更总账
- ⑥ 更新记忆库
- ⑦ 通知所有成员拉取最新代码
- ⑧ (可选) 触发全局深度检查

8.2 版本号规则

变更类型	版本号	示例
重大升级	主版本+1	V5.0→V6.0
功能增强	次版本+1	V5.0→V5.1
缺陷修复	补丁+1	V5.0.0→V5.0.1

附录A：管理员速查卡

日常操作

场景	操作
注册新成员	<code>/register-member --name=姓名 --git=Gitee用户名 --project=项目名</code>
检查项目状态	<code>/deploy --status + ensure-project.sh --check</code>
审核知识库	<code>/approve-knowledge --list</code> → 通过/驳回
手动部署	<code>/deploy --project=xxx</code>
查看部署状态	<code>/deploy --status</code>

定期维护

频率	操作
每周	清理分支 + 检查PR + 检查部署状态
每两周	收集反馈 + 分析分类 + 实施修改 + 发布同步
每月	更新变更总账 + 更新记忆库 + 检查知识库积压

紧急操作

场景	操作
部署失败	<code>/deploy --project=xxx --retry</code>
成员无法访问	检查 <code>.access-control.yml</code> + EdgeOne 访问保护
项目骨架损坏	<code>bash .codebuddy/scripts/ensure-project.sh {owner} {project}</code>
回滚配置	从 Git 历史恢复

附录B：关键文件清单

文件	用途	维护方式
<code>.access-control.yml</code>	角色权限配置	<code>/register-member</code> 自动
<code>PROJECT-INDEX.yml</code>	项目注册表	<code>/register-member</code> 自动
<code>config.yml</code>	主配置文件	手动修改
<code>CODEOWNERS</code>	分支审批权	<code>/register-member</code> 自动
<code>deploy/edgeone-pages.json</code>	部署配置	<code>/register-member</code> 自动
<code>deploy/DEPLOY-MANIFEST.yml</code>	部署清单	<code>/close</code> 和 <code>/deploy</code> 自动
<code>deploy/access-portal/index.html</code>	访问门户	<code>/close</code> 和 <code>/deploy</code> 自动
<code>.codebuddy/configs/</code>	流程引擎	手动修改
<code>.codebuddy/scripts/</code>	脚本工具	手动修改

附录C：Git 仓库信息

仓库地址: <https://gitee.com/jojo180712/pom-workspace.git>

EdgeOne控制台: <https://console.cloud.tencent.com/edgeone/pages/project/makers-ia0gfpuruxre/index>

部署URL: <https://ai-scrm-dpzzl2eobkr6.edgeone.dev>

PRD文档: <https://ai-scrm-dpzzl2eobkr6.edgeone.dev/prd/>