Северо-Кавказский федеральный университет Институт математики и информационных технологий

ОТЧЕТ о выполнении лабораторной работы №9 по дисциплине «Основы Программной Инженерии»

Выполнил:

Ботвинкин Никита Сергеевич

студент <u>2</u> курса, <u>ПИЖ-б-о-21-1</u> группы бакалавриата «Программная инженерия» очной формы обучения

СКРИНШОТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММ

Рисунок 9.1 – Пример работы из методички

```
>>> add
Фамилия и инициалы? Ботвинкин Н.С.
Номер группы? ПИЖ
Какие оценки? 3
Какие оценки? 4
Какие оценки? 5
Какие оценки? 5
Какие оценки? 5
```

Рисунок 9.2 – Пример ввода

Рисунок 9.3 – Пример вывода

```
>>> List

| № | Ф.И.О. | Группа | Успеваемость |

| 1 | Ботвинкин Н.С. | ПИЖ | [3, 4, 5, 5, 5] |

| 2 | НИКТО Н.Н. | ИДК |

| НИКТО Н.Н. | ИДК |

| НИКТО Н.Н. | ИДК |
```

Рисунок 9.4 – Пример вывода учеников с одной «2»

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- 1. Что такое словари в языке Python?
- Словарь (dict) представляет собой структуру данных (которая ещё называется ассоциативный массив), предназначенную для хранения произвольных объектов с доступом по ключу. Данные в словаре хранятся в формате ключ значение.
- 2. Может ли функция len() быть использована при работе со словарями?
- Да
- 3. Какие методы обхода словарей Вам известны?
- Циклы
- 4. Какими способами можно получить значения из словаря по ключу?
- Через квадратные скобки или через метод get()
- 5. Какими способами можно установить значение в словаре по ключу?
- Через квадратные скобки
- 6. Что такое словарь включений?
- Удобная конструкция работы со словарями, аналогичная списковым включениям
- 7. Самостоятельно изучите возможности функции zip() приведите примеры ее использования.
- Функция zip() в Python создает итератор, который объединяет элементы из нескольких источников данных. Эта функция работает со списками, кортежами, множествами и словарями для создания списков или кортежей, включающих все эти данные.

```
employee_numbers = [2, 9, 18, 28]
employee_names = ["Дима", "Марина", "Андрей", "Никита"]

zipped_values = zip(employee_names, employee_numbers)
zipped_list = list(zipped_values)

print(zipped_list)
```

Рисунок 9.5 – Пример работы zip()

```
[('Дима', 2), ('Марина', 9), ('Андрей', 18), ('Никита', 28)]
```

Рисунок 9.6 - Вывод

- 8. Самостоятельно изучите возможности модуля datetime. Каким функционалом по работе с датой и временем обладает этот модуль?
- Модуль datetime предоставляет классы для обработки времени и даты разными способами. Поддерживается и стандартный способ представления времени, однако больший упор сделан на простоту манипулирования датой, временем и их частями.