

公費疫苗可與新冠疫苗一起打？

疾管署說明，6 個月以上嬰幼兒接種劑量為 0.5 mL（各家廠牌適用年齡不同）；未滿 9 歲兒童若初次接種，應接種 2 劑且間隔 4 週以上、每次接種 0.5mL。若過去曾接種過季節性流感疫苗（不論 1 劑或 2 劑），今年僅需接種 1 劑即可。9 歲以上則不論過去季節性流感疫苗接種史，都只須接種 1 劑。

流感疫苗為「不活化疫苗」，可以和其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種。目前實證顯示**流感疫苗和新冠疫苗同時接種並不影響疫苗之有效性或安全性**。

為提升接種效率及提高接種涵蓋率，經 111 年 2 月 25 日衛福部傳染病防治諮詢會流感防治組、及預防接種組聯席會議建議，**流感疫苗與新冠疫苗可同時接種**，民眾可依需求選擇同時或間隔一段時間接種。同時接種流感疫苗與新冠疫苗之接種部位，考量臨床接種實務之可行性與參考 WHO 指引，建議接種於「**不同肢體**」。

今年 8 月底前完成 111 年度流感疫苗接種的民眾，是否需要於同年 10 月接種新的流感疫苗？疾管署提醒「仍需接種」，且**應與前一劑間隔 1 個月以上**。因流感疫苗之保護效果於 6 個月後會逐漸下降，且每年流感疫苗組成病毒株有所差異，為能於新來臨之流感流行期可獲得足夠保護力，建議仍需接種當季疫苗。

疾管署亦強調，流感疫苗雖然是一種安全有效之疫苗，但接種任何疫苗前均須先經醫師的詳細評估診察。施打疫苗後可能將出現注射處疼痛紅腫、肌肉痛、發燒、噁心、蕁麻疹等反應，通常 1-2 天內會逐漸減輕；倘若出現嚴重副作用如過敏反應、休克、呼吸困難或氣喘等，應盡速就醫治療。

資料來源：

衛生福利部疾病管制署

https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/JNTC9qza3F_rgt9sRHqV2Q

2023 年 10 月 5 日聯合新聞網潮健康版

<https://woman.udn.com/woman/story/123165/7484442>

