

Subagenter i Claude Code - simpel intro guide

Forord

“Forestil dig at Claude Code er en projektleder som skal bygge et hus. Selvfølgelig bygger lederen ikke bare huset alene, lederen har selvfølgelig folk til at arbejde for sig som kan hjælpe med at bygge huset. Fx. En VVS’er, en Murer og en Tømrer. Det samme gælder, når Claude koder. Den skriver nemlig ikke hele koden alene. Den bruger noget der hedder Subagenter.” sådan står subagenter beskrevet i min “Claude Code 101” guide. Og selvom det er en super fin forklaring synes jeg alligevel ikke at guiden gik helt nok i dybden med det, og siden at subagenter er så vigtigt et element i Claude Code har jeg tænkt at jeg vil lave en simpel intro guide til subagenter som går lidt mere i dybden end Claude Code 101 guiden gør.

Hvad er subagenter?

Når Claude koder, tjekker filer igennem, pusher ændringer osv. gør den ikke det hele selv. Den har små medhjælpere kaldet agenter til at gøre visse ting for sig. *Hvad er det smarte ved subagenter så?* Det smarte ved subagenter er at hver agent er specialist indenfor hver sit område fx. er en agent der tjekker kode gennem fokuseret på den ene opgave i stedet for en masse på samme tid. Udover det har agenter hvert sit context window, så Claudes context window ikke bliver fyldt op. Når agenten har gjort sit job, rapporterer den tilbage til Claude, hvorefter den glemmer alt den har fundet. Claude husker derimod, hvad den har fundet og gemmer det i sit context window.

Hvordan laver man en subagent?

Det er super nemt at lave en subagent i Claude Code. Her er en trin for trin gennemgang af hvordan man gør.

1. Åben Claude Code i din terminal, browser eller IDE.
2. Skriv kommandoen `/Agents` i chatten.
3. Gå ind på fanen kaldet “library”
4. Tryk på “Create new agent”
5. Vælg agentens lokation (*Projekt*, bruges kun til et specifikt projekt. *Personal*, kan bruges til alle opgaver og projekter.)
6. Tryk “generate with claude”
7. Beskriv grundigt hvad din nye subagent skal kunne gøre.
8. Vælg hvilke tools din agent skal have adgang til
9. Vælg hvilken Claude model agenten skal bruge (*Haiku*, bedst til små lette opgaver. *Opus*, Bedst til store opgaver hvor meget research er nødvendigt. *Sonnet*, en mellemting mellem haiku og opus.)
10. Vælg baggrundsfarve til agenten
11. Vælg hvad agenten skal kunne huske
12. Tjek Claudes beskrivelse og prompt igennem
13. Tryk S eller Enter for at gemme agenten
14. Tillykke, du har nu lavet en subagent!

Hvor finder jeg den fulde beskrivelse til en af mine agenter?

Det er vigtigt at vide hvor man ser den fulde beskrivelse til sine subagenter henne, når du kan læse hele beskrivelsen osv. er det nemt at ændre i beskrivelsen så agenten ændrer adfærd hvis du ikke helt synes at den gør som den skal.

1. Start med at finde navnet på den agent, som du gerne vil se beskrivelsen på, brug `/agents` i chatten for at se navnene på dine agenter.
2. Når du har navnet skal du bede claude om at åbne agentens info i VS Code
3. Nu burde der poppe en side med en masse tekst og info op, det er agentens beskrivelse.
4. Ret eventuelle fejl.

VIGTIGT - Sørg for at have VS Code installeret.

Konklusion

Jeg synes at subagenter er noget af det vigtigste der er i Claude Code. De kan drastisk forbedre kvaliteten af dine projekter og siden dette bare er en ligetil og simpel guide vil jeg stærkt anbefale at du undersøger endnu mere om agenter, for at kunne udnytte dem fuldt ud.

Kilder

<https://www.anthropic.com/learn>

<https://medium.com/@sathishkraj/claude-code-subagents-the-complete-guide-to-ai-agent-delegation-d0a9aba419d0>

<https://anthropic.skilljar.com/introduction-to-subagents>