



环境准备

安装 node.js

下载 Node.js 安装包(v10.15.3)

使用 **webpack** 作为构建工具开发组件，需要依赖于 Node.js 环境，如果您的电脑上并未安装 Node.js，请按照以下提示下载系统对应的安装包安装即可


- Windows Installer (.msi) [32-bit](#)
- Windows Installer (.msi) [64-bit](#)
- Mac OS X Installer (.pkg) [64-bit\(v 7.7.3\)](#)
- Linux Binaries (.tar.xz) [64-bit](#)

注意事项


下载的 Node.js 为官方推荐使用的稳定版本，如有需求请自行下载[最新版本](#)。

鉴于国内网络原因，下载资源均来源于[淘宝镜像源](#)。


安装 Node.js 环境(Windows 系统)




打开 Node.js 安装程序，点击 **Next** 开始安装。




勾选接受协议，点击 `Next` 。




建议把安装路径更改为 `C:\nodejs\` ，点击 `Next` 。



默认全部安装，无需更改，点击 Next 。



点击 Install ，开始安装，耐心等待安装完毕。



出现该界面说明 Node.js 环境已经安装完毕，点击 `Finish` 退出安装程序

注意事项

安装 Node.js 的路径千万不能带有空格，否则会引起 Node.js 无法正常运行，强烈建议按照图中的路径进行安装！

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.17134.472]
(c) 2018 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\liyb28050>node -v
v10.15.3

C:\Users\liyb28050>npm -v
6.4.1

C:\Users\liyb28050>
```

检查是否安装成功

打开命令行窗口界面（开始->运行->输入 `cmd` ），输入 `node -v` ，若出现 Node.js 版本号，则表示安装成功，Node.js 安装成功，代表着 npm 也安装成功



设置镜像

```
npm config set registry http://192.168.102.232:6060/repository/npm-public/
```

安装 @hui/cli

执行以下命令将脚手架安装到本地

```
npm i @hui/cli -gd
```