МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Кафедра систем штучного інтелекту

Лабораторна робота № 10

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

Виконав:

студент групи КН-108 Мокрик Ярослав Викладач:

Гасько Р. Т.

Львів - 2018 р.

Тема: "Динамічні масиви"

Мета: Організація динамічних масивів.

Постановка завдання

Написати програму, у якій створюються динамічні масиви й виконати їхню обробку у відповідності до свого варіанту.

Варіант завдання

19.

Сформувати масив рядків. Знищити з нього рядок, що починається й закінчується на букву "а".

Текст програми

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
void init(char **lines, int n) {
  for (int i = 0; i < n; i ++)
     lines[i] = malloc(255);
}
void input(char **lines, int n) {
  for (int i = 0; i < n; i ++)
     scanf("%s", lines[i]);
}
void printLines(char **lines, int n) {
  printf("\n\nLINES: \n");
  for (int i = 0; i < n; i ++)
     printf("%s\n", lines[i]);
}
```

```
void countBadLines(char **lines, int n, int *badLines) {
  for (int i = 0; i < n; i ++) {
     badLines[i] = 0;
     for (int j = 0; j < 255; j ++)
        if ((lines[i][j] == '\0' | | lines[i][j] == '\n') && lines[i][j-1] == lines[i][0]
&& lines[i][0] == 'a')
           badLines [i] = 1;
  }
}
int main() {
  int length;
  printf("Length: ");
  scanf("%d", &length);
  char **lines = malloc(length * sizeof(char*));
  init(lines, length);
  input(lines, length);
  int *badLines = malloc(length * sizeof(int));
  countBadLines(lines, length, badLines);
  int deleted = 0;
  for (int i = 0; i < length; i ++)
     if (badLines[i])
        deleted ++;
  char **newLines = malloc((length - deleted) * sizeof(char*));
  init(newLines, length - deleted);
  for (int i = 0, j = 0; i < length; i ++) {
     if (!badLines[i]) {
        strcpy(newLines[j], lines[i]);
        j ++;
     }
  }
  printLines(lines, length);
  printLines(newLines, length - deleted);
  free(lines);
  free(badLines);
  free(newLines);
}
```

Ввід:

~/workspace/labs/10/ \$./dynamic Length: 5 hello hi ahha ahah abba

Вивід:

LINES: hello hi ahah