

Lathund – Linux-kommandon

Ett litet glosshäfte till terminalen

Del 1 – Navigera i terminalen

pwd – Visar vilken mapp du står i just nu (print working directory).

ls – Listar innehållet i mappen du står i.

ls -l – Lång lista med rättigheter, storlek och datum.

ls -a – Visar även dolda filer (som börjar med .).

ls -la – Kombination av -l och -a.

cd – Byter mapp (change directory).

cd .. – Går upp en nivå i mappstrukturen.

cd ~ – Går till din hemkatalog.

cd / – Går till filsystemets rot.

cd - – Går tillbaka till föregående mapp.

cat – Skriver ut hela filens innehåll.

less – Bläddra i innehållet, sida för sida (avsluta med q).

clear – Rensar terminalfönstret.

man – Visar manualen för ett kommando (avsluta med q).

history – Visar tidigare körda kommandon.

Del 2 – Filer och mappar

touch – Skapar en tom fil.

mkdir – Skapar en mapp.

mkdir -p – Skapar flera nästlade mappar på en gång.

cp – Kopierar en fil.

cp -r – Kopierar en mapp och dess innehåll (rekursivt).

mv – Flyttar en fil, eller byter namn på den.

rm – Tar bort en fil.

rm -r – Tar bort en mapp och allt dess innehåll.

rmdir – Tar bort en tom mapp.

nano – Öppnar en enkel textredigerare i terminalen.

Nano – kortkommandon

Ctrl+O – Spara filen (Write Out).

Ctrl+X – Avsluta nano.

Ctrl+W – Sök efter text i filen.

Ctrl+K – Klipp ut hela raden markören står på.

Ctrl+U – Klistra in senast urklippta text.

Ctrl+G – Visa hjälp med fler kortkommandon.

Del 3 – Rättigheter

chmod – Ändrar rättigheter för en fil eller mapp (change mode).

chmod 644 – Sätter rättigheter via oktal kod, t.ex. rw-r--r--.

chmod +x – Läger till körrättighet.

chmod u+w – Läger till skrivrättighet enbart för ägaren.

chown – Byter ägare och/eller grupp för en fil (change owner).

chgrp – Byter enbart grupp för en fil (change group).

Del 4 – Pakethantering (apt)

sudo – Kör ett kommando med administratörsrättigheter.

apt update – Hämtar aktuell info om vilka paket/versioner som finns.

apt upgrade – Uppgraderar installerade paket till senaste version.

apt install – Installerar ett paket.

apt remove – Avinstallerar ett paket (lämnar kvar inställningsfiler).

apt purge – Avinstallerar ett paket och tar bort inställningsfiler.

apt autoremove – Städar bort paket som inte längre behövs.

apt search – Söker efter paket.

apt show – Visar detaljerad information om ett paket.

apt list --installed – Listar alla installerade paket.

Del 5 – Tjänster och webserver

systemctl status – Visar status för en tjänst.

systemctl start – Startar en tjänst.

systemctl stop – Stoppar en tjänst.

systemctl restart – Startar om en tjänst.

systemctl enable – Gör så att en tjänst startar automatiskt vid uppstart.

ip a – Visar datorns nätverksgränssnitt och IP-adresser.

ufw allow – Tillåter trafik genom brandväggen.

ufw status – Visar brandväggens status.

Del 6 – SSH

ssh användare@ip – Ansluter till en annan dator över nätverket.

exit – Avslutar en SSH-session (eller stänger skalet).

ssh-keygen – Genererar ett SSH-nyckelpar.

Del 7 – Kombinera kommandon

| (pipe) – Skickar utdata från ett kommando som indata till nästa.

grep – Söker igenom text och visar rader som matchar.

grep -i – Söker utan att skilja på versaler/gemener.

grep -r – Söker rekursivt genom alla filer i en mapp.

> – Skriver utdata till en fil (skriver över befintligt innehåll).

>> – Läger till utdata i slutet av en fil.

echo – Skriver ut text.

Del 7 – Nätverkskommandon

ping – Testar om en annan dator går att nå över nätverket.
curl – Hämtar och visar innehåll från en webbadress.
wget – Laddar ner en fil från en webbadress.
ss – Visar vilka portar som lyssnar efter anslutningar.
dig – Slår upp DNS-information för ett domännamn.
nslookup – Äldre, enklare alternativ till dig för DNS-uppslag.

Del 7 – Processer

ps aux – Listar alla körande processer.
kill – Ber en process att avsluta (via dess PID).
kill -9 – Tvingar fram omedelbar avslutning av en process.
& – Startar ett kommando i bakgrunden.
jobs – Listar bakgrundsjobb i den öppna terminalen.
fg – Tar tillbaka senaste bakgrundsjobbet till förgrunden.
bg – Skickar ett pausat jobb till bakgrunden.
Ctrl+Z – Pausar processen som körs i förgrunden.

Del 7 – Loggar

tail -f – Visar sista raderna i en fil och följer nya rader live.
journalctl – Visar loggar från systemd-tjänster.

Del 7 – Användare och grupper

adduser – Skapar ett nytt användarkonto.
passwd – Sätter eller byter lösenord för en användare.
groups – Visar vilka grupper en användare tillhör.
usermod -aG – Läger till en användare i ytterligare en grupp.

Del 7 – Arkiv och komprimering

tar -czvf – Packar en mapp till en komprimerad arkivfil (.tar.gz).
tar -xzvf – Packar upp ett .tar.gz-arkiv.
zip -r – Skapar en zip-fil av en mapp.
unzip – Packar upp en zip-fil.

Del 8 – Ubuntu Server

whoami – Visar vilken användare du är inloggad som.

Bonus – anpassa terminalen

figlet – Ritar text som stora bokstäver av ASCII-tecken.
source – Kör om en skriptfil (t.ex. .bashrc) i det öppna terminalfönstret.

Fördjupande uppgifter

date +%F – Visar dagens datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
scp – Kopierar filer säkert mellan datorer via SSH.
ssh-copy-id – Kopierar en publik SSH-nyckel till en server.
a2ensite – Aktiverar en webbplats/site i Apache.
top – Visar processer och resursanvändning i realtid.
htop – Mer lättläst variant av top (installeras via apt).
df -h – Visar diskutrymme i läsbart format (G/M).
free -h – Visar minnesanvändning i läsbart format.
crontab -e – Redigerar schemalagda jobb (cron).
crontab -l – Listar schemalagda jobb.