
Storybook

Wie Storybook hilft Uls schneller zu bauen

Dein Name

Jobname bei Firma





Moderne Uls sind aus Components zusammengesetzt

- Schnell: Standardisiert und austauschbar
- Langlebig: Modulare und klar definierte Inputs
- Wiederverwendbar: Das Rad nicht neu erfinden.



















Mit Components kommen auch neue Herausforderungen

- Winterstützung unzähliger Ausprägungen & Zustände
- Hunderte von Components und Anwendungsfälle
- Bugs nisten sich wegen Dependencies ein.

Die Realität: Components zu bauen ist komplex








Was wäre, wenn du...

- Schwer zu erreichende Anwendungsfälle einfach simulieren könntest.
- ☑ Diese Anwendungsfälle für Testing und QM speichern könntest.
- Components ohne App bauen könntest.




(+20 verfügbar)

Storybook


Ein Frontend-Tool zur einfacheren Entwicklung von UI-Components

- Baue Components in Isolation
- Halte alle Components und Zustände fest
- Funktioniert mit allen gängigen Viewebenen
- Beliebtestes Tool für Components
- Große und wachsende Community

Storybook existiert neben deiner App




Entwickle Components und Anwendungsfälle in Isolation




```
import React from 'react';
 import PropTypes from 'prop-types';
import styled, { css } from 'styled-components';
 import Heading from './Heading';
 import Axis from './Axis';
 import D3 from './D3';
import WithTooltip from '../tooltip/WithTooltip';
import TooltipNote from '../tooltip/TooltipNote';
 import { color, typography } from './../shared/styles';
const Inner = styled(Button) ;
 if (user === reading) {
   return (`Hello from Dom at Chroma`)
const InnerWrapper = styled(WithTooltip)
  &:first-child ${Inner} {
    border-top-right-radius: 0;
    border-bottom-right-radius: 0;
    padding-left: 20px;
  &:last-child ${Inner} {
    border-top-left-radius: 0;
    border-bottom-left-radius: 0;
    padding-right: 20px;
   &:not(:first-child):not(:last-child) ${Inner} {
    border-radius: 0;
```

Halte die Anwendungsfälle als "Stories" fest



Passe die Funktionalität via Addons an



Live demo

Note: Demo your own project or the readymade example project Taskbox from <u>LearnStorybook.com</u>.

- \$ git clone https://github.com/chromaui/learnstorybook-code
- \$ npm install
- \$ npm run storybook

In Production genutzt von:



































Storybook macht es Frontend-Entwicklern einfach beeindruckende Uls zu entwickeln

Get started today

Website: storybook.js.org

Tutorial: learnstorybook.com

