

[首页](#) > [JavaScript开发](#) > [其它杂项](#)

listenpage 用于监听window窗口是否是顶层窗口，监听窗口切换的方法

listenpage 用于监听window窗口是否是顶层窗口，监听窗口切换的方法

[</> 详细内容](#)[📢 问题 0](#)[同类相比 ↔ 2926](#)

如何让孩子爱上阅读？

广告 联合国儿童基金会—至致力
造更好的生存与成长环境。

联合国儿童基金会

打开

listenpage 使用说明

listenpage 用于监听window窗口是否是顶层窗口，监听窗口切换的方法

安装

```
npm i listenpage
```

使用

我们可以将方法挂载在全局的对象下

```
import listen_page from 'listenpage'  
window.reload = listen_page  
reload().change() // 基本用法
```

参数

reload可以接收一个对象参数

- 【可选】href: 表示当前window.location.href
- 【可选】time: 表示change中onload方法防抖时间
- 【可选】addFocus: 表示是否在window.onfocus 时候是否挂载change中的onload方法
- 【可选】addBlur: 表示window.onblur是否是否挂载change中的onclose方法

change可以接受一个对象参数

- 【可选】onload: function 页面置于顶层|focus时候触发
- 【可选】onclose: function 页面置于隐藏|blur是否触发

同时这个对象是一个方法能链式调用 focus() blur() 效果同addFocus addBlur 方法优先级高于reload中配置

```
reload({href: window.location.href, time: 1000}).change({
  onload() {
    console.log('this is a page onload function')
  },
  onclose() {
    console.log('this is a page onclose function')
  }
}).focus().blur()
```

原理

document.visibilityState 属性判断窗口是否属于顶层

监听 document.addEventListener('visibilitychange', function(){...}, false)

让每个品牌独具价值 - 用心

广告 专业的广告公司,精心的logo
画册的定制.

shandaobrand.com

了解详情

基本信息

分类: 其它杂项

收录时间: 2019-07-10 15:04:33

热度与活跃度:

🔥 0.0 ▶

👤 0.0 ▶

🔗 访问GitHub主页🔔


👁 Watchers: 0

★ Star: 1

Fork: 0

创建时间: 2019-07-09 10:39:38

最后Commits: 5月前



lazypeacock

被 0人关注，获得了248个喜欢

+关注

儿童的时间应当安排满种种吸引人的活动，做到既能发展他的思维，丰富他的知识和能力，同时又不损害童年时代的兴趣。
—— 苏霍姆林斯基*

🔗 相关教程- 🔗 更多教程

- 1、JavaScript内存分析【Chrome 开发工具指南】
- 2、扩展DevTools【Chrome 开发工具指南】
- 3、对象的扩展【ECMAScript 6 入门】
- 4、事件【前端开发笔记本】
- 5、事件|前端开发笔记本【前端开发笔记GitBook版本】
- 6、打开新窗口显示广告信息【常用 JavaScript 网页特效】
- 7、技巧和窍门【Chrome 开发工具指南】
- 8、关闭弹出的窗口时，刷新父窗口【常用 JavaScript 网页特效】

📖 相关主题- 🔗 发表话题

- 1、小程序入门总结篇
- 2、javascript中实现跨域的方式总结
- 3、js中几种实用的跨域方法原理详解
- 4、js window对象属性和方法相关资料整理
- 5、Chrome 66 使用 DevTools 跟踪 JS 对象和 DOM 对象的引用
- 6、浅谈JavaScript中的对象及Promise对象的实现
- 7、Javascript实现图片懒加载插件的方法
- 8、javascript学习随笔(使用window和frame)的技巧

相关的项目 - 更多比较

其它杂项

205 9.7k 1.3k

RSSH

Hub

是一个轻量、易于扩展的 RSS 生成器

RSSH

Hub 是一个轻量、易于扩展的 RSS 生成器，可以给任何奇奇怪怪的内容生成 RSS 订阅源

10.0

10.0

昨天

其它杂项

209 9.7k 9.4k

GraphiQL

一个用于浏览GraphQL的浏览器内IDE

10.0

10.0

3天前

其它杂项

114 9.6k 2.4k

Shields

徽章规范，网站和默认API服务器

S

Shields徽章规范，网站和默认API服务器

10.0

10.0

5天前

