Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport

la

Lucrarea de laborator Nr. 8

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ” GitGub, pas cu pas ”


A efectuat : st. gr.SI – 262 Stratulat Bogdan A verificat : asistent universitar - Emil Cebotaros


Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

Studierea și utilizarea sistemului Git și a platformei GitHub pentru gestionarea proiectelor, crearea depozitelor, salvarea și sincronizarea modificărilor. Utilizarea fișierului .gitignore pentru excluderea fișierelor inutile și depanarea unui program Python prin identificarea și corectarea erorilor, cu salvarea fiecărei modificări în Git.

LAB A





```
┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP]
└─$ git commit -m "Adaug salut.py"
[main 7756086] Adaug salut.py
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 salut.py

┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP]
└─$ git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 5 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 303 bytes | 101.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Stratuu/LaboratorTP.git
   7d9b64d..7756086  main → main

┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP]
└─$ git pull
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 929 bytes | 929.00 KiB/s, done.
From https://github.com/Stratuu/LaboratorTP
   7756086..dc818a8  main       → origin/main
Updating 7756086..dc818a8
Fast-forward
 README.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md

┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP]
└─$ cat README.md
Aici exersez git
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP]
└─$ git diff
diff --git a/salut.py b/salut.py
index c260f15..171acc9 100644
--- a/salut.py
+++ b/salut.py
@@ -1 +1,2 @@
-print("Salut, GitHub!")
\ No newline at end of file
+print("Salut, GitHub!")
+print("al doilea")
\ No newline at end of file
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ cd ~

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ mkdir exercitiu-2

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ cd exercitiu-2

┌──(kali㉿kali)-[~/exercitiu-2]
└─$ git init
Initialized empty Git repository in /home/kali/exercitiu-2/.git/
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/exercitiu-2]
└─$ codium README.md

┌──(kali㉿kali)-[~/exercitiu-2]
└─$ git add README.md

┌──(kali㉿kali)-[~/exercitiu-2]
└─$ git commit -m "Primul commit"
[main (root-commit) ebe9461] Primul commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md

┌──(kali㉿kali)-[~/exercitiu-2]
└─$ git remote add origin https://github.com/Stratuu/exercitiu-2.git
git branch -M main
git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 235 bytes | 235.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Stratuu/exercitiu-2.git
 * [new branch]      main → main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

```
Traceback (most recent call last):
  File "/home/kali/LaboratorTP/depanare/inventar.py", line 67, in <module>
    main()
    ~~~~^^
  File "/home/kali/LaboratorTP/depanare/inventar.py", line 58, in main
    mari = peste_prag(tinte, a.prag)
  File "/home/kali/LaboratorTP/depanare/inventar.py", line 40, in peste_prag
    if port > prag:
       ^^^^^^^^^^^
TypeError: '>' not supported between instances of 'int' and 'str'


┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/depanare]
└─$ git commit -am "AttributeError: am adaugat return la functia pe_servicii:
dquote>

┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/depanare]
└─$ git commit -am "AttributeError: am adaugat return la functia pe_servicii:"
[main d6393b1] AttributeError: am adaugat return la functia pe_servicii:
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)


┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/depanare]
└─$ nano inventar.py

┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/depanare]
└─$ git commit -am "TypeError: am adaugat int"
[main 4da923f] TypeError: am adaugat int
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/depanare]
└─$ python inventar.py tinte.json --prag 1000
Tinte citite: 6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
ssh: [22]
http: [8080]
mysql: [3306]
necunoscut: [5432]
Peste 1000: []
Raport salvat in raport_inventar.json
```



https://github.com/Stratuu/exercitiu-2



Lab B

```
┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP]
└─$ git add depanare
git commit -m "Pornire: inventar.py stricat"
cd depanare
python inventar.py tinte.json --prag 1000

[main 962901a] Pornire: inventar.py stricat
 2 files changed, 75 insertions(+)
 create mode 100644 depanare/inventar.py
 create mode 100644 depanare/tinte.json
  File "/home/kali/LaboratorTP/depanare/inventar.py", line 8
    def incarca(cale)
                    ^
SyntaxError: expected ':'
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/depanare]
└─$ git commit -am "SyntaxError: expected :"
[main 9137769] SyntaxError: expected :
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/depanare]
└─$ python inventar.py tinte.json --prag 1000
  File "/home/kali/LaboratorTP/depanare/inventar.py", line 19
    return None
    ^^^^^^
IndentationError: expected an indented block after 'except' statement on line 18

┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/depanare]
└─$ nano inventar.py

┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/depanare]
└─$ git commit -am "IndentationError: corectata indentarea dupa except"
[main 7d31faa] IndentationError: corectata indentarea dupa except
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/depanare]
└─$ python inventar.py tinte.json --prag 1000
Traceback (most recent call last):
  File "/home/kali/LaboratorTP/depanare/inventar.py", line 67, in <module>
    main()
    ~~~~^^
  File "/home/kali/LaboratorTP/depanare/inventar.py", line 52, in main
    print("Tinte citite: " + len(tinta))
                                 ^^^^^
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/depanare]
└─$ nano inventar.py

┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/depanare]
└─$ nano inventar.py

┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/depanare]
└─$ git commit -am "NameError: am schimbat din tinta in tinte"
[main 9e2273c] NameError: am schimbat din tinta in tinte
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/depanare]
└─$ python inventar.py tinte.json --prag 1000
Traceback (most recent call last):
  File "/home/kali/LaboratorTP/depanare/inventar.py", line 67, in <module>
    main()
    ~~~~^^
  File "/home/kali/LaboratorTP/depanare/inventar.py", line 52, in main
    print("Tinte citite: " + len(tinte))
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str

┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/depanare]
└─$ nano inventar.py

┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/depanare]
└─$ git commit -am "TypeError: am adaugat str"
[main 04329de] TypeError: am adaugat str
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/depanare]
└─$ python inventar.py tinte.json --prag 1000
Tinte citite: 6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
Traceback (most recent call last):
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/depanare]
└─$ python inventar.py tinte.json --prag 1000
Tinte citite: 6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
Traceback (most recent call last):
  File "/home/kali/LaboratorTP/depanare/inventar.py", line 67, in <module>
    main()
    ~~~~^^
  File "/home/kali/LaboratorTP/depanare/inventar.py", line 54, in main
    grupe = pe_servicii(tinte)
  File "/home/kali/LaboratorTP/depanare/inventar.py", line 26, in pe_servicii
    serviciu = t["serviciu"]
               ~^^^^^^^^^^^^
KeyError: 'serviciu'

┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/depanare]
└─$ nano inventar.py

┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/depanare]
└─$ git commit -am "KeyError:"
[main b2ed058] KeyError:
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/depanare]
└─$ nano inventar.py

┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/depanare]
└─$ git commit -am "KeyError:"
[main b2ed058] KeyError:
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/depanare]
└─$ python inventar.py tinte.json --prag 1000
Tinte citite: 6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
Traceback (most recent call last):
  File "/home/kali/LaboratorTP/depanare/inventar.py", line 67, in <module>
    main()
    ~~~~^^
  File "/home/kali/LaboratorTP/depanare/inventar.py", line 55, in main
    for serviciu, porturi in grupe.items():
                             ^^^^^^^^^^^^
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'items'
```

CONCLUZII

În concluzie, în cadrul acestei lucrări de laborator am învățat să utilizez Git și GitHub pentru gestionarea fișierelor și urmărirea modificărilor unui proiect. Am exersat comenzile de bază pentru crearea commiturilor, încărcarea și actualizarea fișierelor din depozit, precum și utilizarea fișierului .gitignore. De asemenea, am identificat și corectat

diferite erori într-un program Python, înțelegând importanța depanării pas cu pas. Această lucrare m-a ajutat să înțeleg mai bine cum pot organiza un proiect și cum pot păstra istoricul modificărilor realizate.

BIBLIOGRAFIE

1.