


## 1. 环境要求:

Git 本地安装

参考: [https://blog.csdn.net/qq\\_41463655/article/details/87484817/](https://blog.csdn.net/qq_41463655/article/details/87484817/)

## 2. 选择你自己的项目文件下 (自己选择位置新建文件夹, 如下图的 sanxingduiIdea)



## 3. 进入文件夹, 鼠标右键选择 git bash Here



## 4. 输入以下代码进行初始化配置

```
//2.输入:
git config --global user.name "用户名" //用户名要用引号,写腾讯工蜂注册的用户名
//然后敲回车

//3.输入:
git config --global user.email "邮箱地址" //邮箱地址要用引号,写github注册的邮箱地址
//然后敲回车
```

用户名, 邮箱地址等等自己进行修改

## 5. 拉取远程仓库

git clone 仓库 https 的地址

输入自己账号和密码登录

## 6 创建并切换分支

git checkout -b 你自己的分支名字, 像这样

```
$ git checkout -b ZD_J|
```

注意 git 命令框中右边浅蓝色括号已经从 master 变成了你自己的分支名字

## 7 将新增的文件加入本地仓库

你在这个项目文件夹里加入自己的东西

然后输入

git add .

```
$ git add . |
```

git commit -m "这里面键入你对新增内容的介绍, 没有的话可以随便写"

```
J@LAPTOP-OE0LD027 MINGW64 /e/sa
$ git commit -m "intro"
```

## 8 提交

git push -u origin 你的分支名字(就是右边浅蓝色括号里的内容), 例如我的

```
J@LAPTOP-OE0LD027 MINGW64 /e/sanxingduiIdea/Sanxingdui_Museum (ZD_J)
```

第一次提交要加-u

```
$ git push -u origin ZD_J
```

之后可以去掉

```
$ git push origin ZD_J
```

9.记住，每次开始任务之前都要 pull 新的

git pull

10.切换分支

git checkout 你要切换的分支

```
$ git checkout master
```

11.删除分支(删除前要记得切换到 master)

git branch -D 你要删除的分支

```
$ git branch -D ZD_J
```

注意在工蜂上的分支要手动删除或者合并(git 代码就不用学习了)