



Signatář EA MLA
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. 180/2018

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
se sídlem Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav, IČ 00027049

pro zkušební laboratoř č. 1077
Centrální laboratoře

Rozsah udělené akreditace:

Chemické a fyzikální rozborů půd, sedimentů, kalů, kompostů, rostlinného materiálu a vod vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 294/2016 ze dne 16. 5. 2016, popřípadě správní akty na ně navazující.

Udělení akreditace je platné do **12. 4. 2023**

V Praze dne 12. 4. 2018



Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D.
ředitel
Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.