



CODEPORTFOLIO · GOBIERNO Y CALIDAD

Plan de Pruebas

Estrategia, casos, trazabilidad, criterios y evidencia · CodePortfolio 1.0



Control	Valor
Código documental	CP-TP-002
Versión	2.0
Fecha de corte	14 de septiembre de 2026
Autor / responsable	Pedro Bonilla
Estado	Línea base propuesta para revisión y aprobación
Proyecto	CodePortfolio — red social de portafolios de código

Control del documento

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Responsable
09/09/2026	1.0	Versiones iniciales y documento consolidado.	Pedro Bonilla
14/09/2026	2.0	Separación por entregable, contraste con el código, trazabilidad, criterios medibles y registros de evidencia.	Pedro Bonilla

Aprobación

Rol	Nombre	Decisión	Firma / fecha
Responsable del producto	Pedro Bonilla	☐ Aprobado ☐ Rechazado	_____
Aseguramiento de calidad	Pedro Bonilla	☐ Aprobado ☐ Rechazado	_____
Responsable de implantación	Pedro Bonilla	☐ Aprobado ☐ Rechazado	_____

1. Objetivo y elementos de prueba

Demostrar, con evidencia reproducible, que CodePortfolio satisface los requisitos funcionales y no funcionales aprobados, que los controles de seguridad no se pueden eludir y que un candidato puede implantarse y revertirse de forma segura.

Elemento	Identificación
Frontend	React 19 + Vite; páginas de acceso, feed, proyectos, perfil, búsqueda, empleo, notificaciones y configuración
Backend	ASP.NET Core 8; controladores /api, JWT, repositorios, validación de imágenes
Persistencia	PostgreSQL 16; migraciones EF y restricciones
Despliegue	Docker Compose, Nginx, volúmenes y variables
Documentos	ERS, SQAP, implantación, capacitación y riesgos

1.1 Fuera del alcance

Carga superior a 10.000 usuarios, pruebas destructivas sobre producción, servicios de correo/pagos inexistentes y navegadores fuera de soporte. Las funciones de colaboradores/mensajes sin interfaz se consideran diferidas; sus CRUD administrativos solo se prueban como superficie de API y autorización.

2. Estrategia por nivel

Nivel / tipo	Técnica	Responsable	Herramienta / evidencia
Estática	Lint, compilación, revisión y secretos	Desarrollo	ESLint, Vite, dotnet build, revisión
Unitaria	Clases aisladas y casos de borde	Desarrollo	xUnit; runner frontend por incorporar
Integración	API-DB, sesión, archivos, migración, proxy	Desarrollo/Calidad	Entorno efímero + reportes
Sistema	Flujos E2E y negativos	Calidad	Navegador real + capturas/video
Seguridad	Autorización, token, rate limit, archivo, errores, headers	Calidad	HTTP client + pruebas automatizadas
Accesibilidad	Teclado, nombres, foco, contraste, movimiento reducido	Calidad	Navegador + auditoría automática/manual
Rendimiento	p50/p95/p99 y errores con volumen acordado	Calidad	Informe de carga
Recuperación	Backup, restauración y rollback cronometrados	Implantación/Calidad	Acta, checksums y conteos

3. Entorno y datos

Aspecto	Configuración controlada
Software	.NET 8; Node 20+; PostgreSQL 16; Docker/Compose; Chrome, Firefox, Safari y Edge vigentes
Configuración	Mismo commit candidato; variables de prueba; CORS del entorno; reloj sincronizado
Datos base	Admin, 3 usuarios, 2 empresas, 6 vacantes, proyectos publicados/borradores, relaciones y notificaciones
Datos negativos	Tokens caducados/manipulados; usuario ajeno; archivos falsos/grandes; entradas límite; duplicados
Aislamiento	Base y volúmenes exclusivos; reinicio conocido; nunca credenciales ni datos reales en evidencia
Nomenclatura	—

4. Criterios de entrada, salida y suspensión

Tipo	Criterios
Entrada	ERS aprobada; commit/artefacto identificable; entorno sano; datos cargados; casos revisados; defectos conocidos registrados.
Salida	100 % de casos ejecutados; 100 % críticos aprobados; 0 defectos críticos/altos; cada RF trazado; RNF medidos; informe firmado.

Tipo	Criterios
Suspensión	Entorno inestable, datos contaminados, bloqueo que invalida >20 % de casos, pérdida/exposición o candidato cambiado durante la ejecución.
Reanudación	Causa corregida; entorno restaurado; candidato identificado; casos afectados reiniciados y regresión acordada.

5. Casos funcionales y trazabilidad

Requisito	Función	Caso(s) principal(es)	Resultado
RF-01	Registro	CP-SIS-01	☐ C ☐ NC ☐ NE
RF-02	Autenticación	CP-SIS-02	☐ C ☐ NC ☐ NE
RF-03	Renovación de sesión	CP-INT-01	☐ C ☐ NC ☐ NE
RF-04	Cierre/revocación	CP-INT-01	☐ C ☐ NC ☐ NE
RF-05	Crear proyecto	CP-SIS-03	☐ C ☐ NC ☐ NE
RF-06	Imagen de proyecto	CP-SIS-03 / CP-SEG-05	☐ C ☐ NC ☐ NE
RF-07	Editar proyecto propio	CP-SIS-04	☐ C ☐ NC ☐ NE
RF-08	Eliminar proyecto	CP-SIS-04 / CP-SEG-02	☐ C ☐ NC ☐ NE
RF-09	Privacidad de borrador	CP-SEG-01	☐ C ☐ NC ☐ NE
RF-10	Feed público	CP-SIS-05	☐ C ☐ NC ☐ NE
RF-11	Feed de seguidos	CP-SIS-06	☐ C ☐ NC ☐ NE
RF-12	Listados y filtros	CP-SIS-07	☐ C ☐ NC ☐ NE
RF-13	Búsqueda global	CP-SIS-08	☐ C ☐ NC ☐ NE
RF-14	Perfil público	CP-SIS-09	☐ C ☐ NC ☐ NE
RF-15	Editar perfil/avatar	CP-SIS-10	☐ C ☐ NC ☐ NE
RF-16	Reacciones	CP-SIS-11	☐ C ☐ NC ☐ NE
RF-17	Comentarios	CP-SIS-12	☐ C ☐ NC ☐ NE
RF-18	Seguimiento	CP-SIS-13	☐ C ☐ NC ☐ NE
RF-19	Notificaciones	CP-SIS-14	☐ C ☐ NC ☐ NE
RF-20	Vacantes públicas	CP-SIS-15	☐ C ☐ NC ☐ NE

Requisito	Función	Caso(s) principal(es)	Resultado
RF-21	Postulación única	CP-SIS-16	[] C [] NC [] NE
RF-22	Mis postulaciones	CP-SIS-16	[] C [] NC [] NE
RF-23	Cambiar contraseña	CP-SEG-03	[] C [] NC [] NE
RF-24	Eliminar cuenta	CP-SEG-04	[] C [] NC [] NE
RF-25	Administración por API	CP-SEG-06 / CP-API-01	[] C [] NC [] NE

5.1 Procedimientos E2E mínimos

Caso	Precondición y acción esencial	Resultado esperado
CP-SIS-01	Registrar correo nuevo; intentar duplicado y datos inválidos.	Cuenta User; sesión iniciada; 400/409 sin fuga ante negativos.
CP-SIS-02	Login válido/inválido; logout y reuso del refresh.	Tokens válidos; error neutro; token revocado no se reutiliza.
CP-SIS-03	Crear publicado y borrador; subir JPG/PNG/WEBP/GIF válidos.	Datos persistentes; publicado visible; borrador privado; imagen correcta.
CP-SIS-04	Editar/eliminar propio y luego solicitarlo.	Cambio visible; dependencias eliminadas; recurso ausente.
CP-SIS-05/06	Comparar feed público y de seguidos con orden conocido.	Solo publicados; orden descendente; siguiendo solo autores seguidos.
CP-SIS-08	Buscar texto en proyecto, autor y vacante; vacío y >100 caracteres.	Resultados por categoría; sin borradores; errores controlados.
CP-SIS-11/12/13	Like/unlike; comentar/eliminar; follow/unfollow y repetir.	Idempotencia/reglas únicas; contadores e integridad correctos.
CP-SIS-14	Generar notificación; marcar una y todas desde UI.	Solo destinatario; estado leído persistente.
CP-SIS-16	Postular, repetir, consultar propias; intentar ver ajenas.	Una por vacante; estado propio; ajenas no expuestas.

6. Requisitos no funcionales

RNF	Verificación	Umbral / esperado
RNF-01/02	Hash de contraseña; expiración/rotación/revocación	BCrypt; acceso 60 min; refresh 7 días; un solo uso
RNF-03	Matriz dueño/ajeno/admin/invitado por recurso	Ningún acceso fuera de política
RNF-04	11 intentos de autenticación en una ventana	El excedente obtiene 429 por cliente

RNF	Verificación	Umbral / esperado
RNF-05/07	Inspección de respuestas y errores inducidos	Headers completos; sin trazas/SQL/secretos
RNF-06	Firmas válidas/falsas, extensiones y tamaños frontera	Solo JPG/PNG/WEBP/GIF ≤5 MB; nombre de servidor
RNF-08/09	360/768/1440 px; 4 navegadores; teclado/lector/movimiento	Flujos críticos utilizables; sin bloqueo AA crítico
RNF-10	Recorrido de UI y catálogo de mensajes API	100 % español — hoy existe brecha conocida
RNF-11	Carga acordada sobre lecturas	p95 ≤500 ms; error <1 %
RNF-12	Duplicados, FK, cascadas y huérfanos	Restricciones efectivas; 0 huérfanos
RNF-13/14	Build reproducible y despliegue limpio	Sin error; contenedores; migración determinista
RNF-15	Auditoría de matriz RF–CP	100 % trazado en ambos sentidos

7. Defectos, evidencias y reporte

Cada resultado incluye versión/hash, fecha, entorno, ejecutor, datos, pasos, esperado, real y vínculo a evidencia. Un fallo crea un defecto con severidad crítica/alta/media/baja; la reejecución no borra el resultado inicial.

Entregable	Contenido
Registro de ejecución	Caso, estado C/NC/Bloqueado/NE, duración, defecto y evidencia
Registro de defectos	Severidad, prioridad, responsable, versión, reproducción, causa y cierre
Informe resumen	Alcance, entorno, totales, tasas, defectos, riesgos residuales y recomendación
Matriz de trazabilidad	RF/RNF ↔ casos ↔ resultados ↔ defectos ↔ versión

8. Cronograma y estimación

Fase	Esfuerzo	Dependencia
Preparación y datos	0,5 día	Candidato congelado
Estática/unitaria	0,5 día	Herramientas disponibles
Integración/API	1 día	DB y backend
Sistema/navegadores	1 día	Stack completo
Seguridad/accesibilidad	1 día	Cuentas y utilidades
Rendimiento/recuperación	1 día	Entorno representativo

Fase	Esfuerzo	Dependencia
Regresión/informe	0,5 día	Defectos corregidos

9. Estado de ejecución al corte

Control	Resultado
Frontend lint	CONFORME Ejecutado el 14/09/2026.
Frontend build	CONFORME Vite completó 25 módulos y generó dist.
Backend tests	NO EJECUTADO El runtime .NET no está disponible en este entorno.
Integración, E2E, seguridad dinámica, accesibilidad, rendimiento, restore	SIN EVIDENCIA Deben ejecutarse antes de recomendar liberación.

Dictamen provisional

El plan y la cobertura prevista están definidos, pero no existe todavía evidencia suficiente para declarar el sistema aprobado. El Modelo de Casos v1.0 sigue siendo material de detalle; este plan añade gobierno, entorno, criterios, suspensión, trazabilidad y reporte.