



CODEPORTFOLIO · DOCUMENTACIÓN OPERATIVA

Manual de Mantenimiento

Actividades preventivas, correctivas, respaldo y recuperación.

Control	Valor
Proyecto	CodePortfolio — portafolios, comunidad y empleo tech
Versión	1.0
Fecha de corte	21 de septiembre de 2026
Estado	Propuesto para revisión y aprobación

Control del documento

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
1.0	21 de septiembre de 2026	Documento inicial contrastado con el repositorio.	Equipo CodePortfolio

1. Propósito

Mantener CodePortfolio estable, seguro y recuperable. La topología considerada es PostgreSQL 16, API ASP.NET Core 8, frontend Nginx/React y volúmenes Docker.

2. Tipos de mantenimiento

Tipo	Ejemplo
Preventivo	Revisar espacio, logs, actualizaciones y restauraciones.
Correctivo	Resolver una falla de autorización o despliegue.
Evolutivo	Incorporar mensajería o panel administrativo visual.
Adaptativo	Actualizar imágenes base, TLS o configuración de navegador.

3. Cronograma preventivo

Actividad	Frecuencia	Responsable
Revisar servicios, CPU, RAM y volúmenes	Semanal	Operación
Revisar logs de API y base	Semanal	Desarrollo
Respalidar DB e imágenes	Diario / RPO aprobado	Operación
Revisar vulnerabilidades de paquetes e imágenes	Mensual y antes de liberar	Desarrollo
Probar restauración completa	Trimestral y antes de cambios críticos	DBA / Calidad
Ejecutar regresión	Cada cambio material	Desarrollo / Calidad

4. Incidentes correctivos

1. Registrar fecha, síntoma, impacto, versión y evidencia sin secretos.
2. Clasificar gravedad: crítica, alta, media o baja.
3. Contener la falla y preservar evidencia.
4. Reproducir de forma segura en pruebas.
5. Corregir, ejecutar regresión y solicitar revisión.
6. Desplegar, observar y documentar la causa raíz antes de cerrar.

5. Diagnóstico y respaldo

Situación	Comando
Estado	<code>docker compose ps</code>
Logs API	<code>docker compose logs -f backend</code>
Logs DB	<code>docker compose logs -f db</code>
Recursos	<code>docker stats</code>
Respaldo lógico	<code>docker compose exec -T db pg_dump -U "\$POSTGRES_USER" "\$POSTGRES_DB" > codeportfolio_YYYYMMDD.sql</code>

Restauración

Incluye siempre la base de datos y el volumen de imágenes. Restaura primero en un ambiente aislado; nunca sobrescribas producción sin aprobación y punto de recuperación.

6. Despliegue y contingencia

Evento	Acción inicial
Liberación	Identificar commit/artefacto, confirmar respaldo y ejecutar pruebas de humo.
API caída	Revisar estado y logs; comprobar conexión a DB antes de reiniciar.
DB no saludable	Evitar escrituras, revisar disco/logs/credenciales y recuperar de forma aislada si hace falta.
Fuga posible	Rotar secretos, revocar sesiones, preservar evidencia y evaluar alcance.
Acceso indebido	Revocar sesiones, corregir autorización y ejecutar regresión actor-recurso.

7. Registro

Fecha	Tipo	Componente	Actividad / incidente	Resultado	Responsable