



CODEPORTFOLIO · PRUEBAS DE SOFTWARE

Plantilla de Pruebas

Especificación y registro de casos basada en la plantilla RUP suministrada
· CodePortfolio 1.0

Control	Valor
Código documental	CP-TC-001
Versión	1.0
Fecha	14 de septiembre de 2026
Autor	Pedro Bonilla
Estado	Propuesto / pendiente de aprobación y ejecución
Proyecto	CodePortfolio — red social de portafolios de código

Control del documento

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
14/09/2026	1.0	Versión inicial adaptada a CodePortfolio y a la plantilla de casos de prueba suministrada.	Pedro Bonilla

Revisión y aprobación

Rol	Nombre	Decisión	Firma / fecha
Responsable del producto	Pedro Bonilla	☐ Aprobar ☐ Rechazar	_____
Responsable de calidad	Pedro Bonilla	☐ Aprobar ☐ Rechazar	_____

1. Descripción

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas de los casos de uso principales de CodePortfolio 1.0. Adapta la plantilla RUP suministrada: para cada instancia conserva descripción, condiciones de ejecución, entrada, resultado esperado y evaluación. Se agregan identificador, requisito, prioridad, pasos, resultado real, evidencia y defecto para asegurar trazabilidad.

Caso	Nombre	Requisitos	Prioridad
CP-001	Registro válido de usuario	RF-01, RNF-01	Crítica
CP-002	Validaciones y correo duplicado	RF-01, RNF-01, RNF-07	Alta
CP-003	Inicio de sesión y protección contra abuso	RF-02, RNF-01, RNF-04, RNF-07	Crítica
CP-004	Rotación, expiración y cierre de sesión	RF-03, RF-04, RNF-02	Crítica
CP-005	Crear, editar y publicar proyecto	RF-05, RF-07, RF-12	Crítica
CP-006	Carga y sustitución de imagen	RF-06, RNF-06	Alta
CP-007	Privacidad y propiedad de proyecto	RF-07, RF-08, RF-09, RNF-03	Crítica
CP-008	Feed público y feed de seguidos	RF-10, RF-11	Alta
CP-009	Búsqueda global y filtros	RF-12, RF-13	Media
CP-010	Perfil público, edición y avatar	RF-14, RF-15, RNF-06	Alta

Caso	Nombre	Requisitos	Prioridad
CP-011	Reacción, comentario y seguimiento	RF-16, RF-17, RF-18	Alta
CP-012	Notificaciones propias	RF-19, RNF-03	Alta
CP-013	Vacantes y postulación única	RF-20, RF-21, RF-22	Alta
CP-014	Cambio de contraseña y baja de cuenta	RF-23, RF-24, RNF-02, RNF-12	Crítica
CP-015	Administración y matriz de autorización	RF-25, RNF-03, RNF-05, RNF-07	Crítica

2. Instrucciones de diligenciamiento

1. Antes de ejecutar, registrar versión/hash, ambiente, datos y responsable. Confirmar que las condiciones se cumplen.
2. Ejecutar los pasos en orden sin corregir manualmente el sistema entre ellos, salvo que el caso lo indique.
3. Anotar el resultado real por paso y vincular evidencia legible, sin contraseñas, tokens ni datos personales.
4. Marcar “satisfactoria” solo si todos los resultados coinciden. Si falla, crear defecto y marcar “no satisfactoria”.
5. Si una dependencia impide ejecutar, marcar “bloqueada”, explicar la causa y reprogramar; no contarla como aprobada.

Estado del documento

Los casos están diseñados y precargados, pero permanecen pendientes. Los campos en blanco son registros de ejecución y firma, no contenido faltante.

CP-001

Registro válido de usuario

Atributo	Valor
Requisito(s)	RF-01, RNF-01
Tipo	Sistema / positiva
Prioridad	Crítica
Responsable	Pedro Bonilla
Estado inicial	Pendiente de ejecución

1. Descripción

Comprobar que un visitante crea una cuenta de desarrollador con datos válidos y que el servidor asigna el rol User.

2. Condiciones de ejecución

Aplicación disponible; correo no registrado; base en estado conocido; no hay sesión activa.

3. Entrada

Nombre: Ana Prueba; correo único generado; contraseña válida; biografía y ubicación opcionales.

4. Procedimiento y registro

Paso	Acción	Resultado real	Evidencia
1	Abrir Registro.		
2	Completar los dos pasos con datos válidos.		
3	Enviar el formulario.		
4	Consultar la sesión/perfil y, con evidencia autorizada, el rol asignado.		

5. Resultado esperado

Cuenta creada; sesión iniciada; datos visibles; rol User; contraseña no aparece en respuestas.

6. Evaluación de la prueba

Campo	Registro
Estado	☐ Propuesta ☐ Pendiente ☐ Satisfactoria ☐ No satisfactoria ☐ Bloqueada ☐ No aplica
Resultado real consolidado	
Defecto asociado	ID: _____ Severidad: ☐ Crítica ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
Ejecutor y fecha/hora	
Ambiente / versión / hash	
Revisor / firma	

CP-002

Validaciones y correo duplicado

Atributo	Valor
Requisito(s)	RF-01, RNF-01, RNF-07
Tipo	Sistema / negativa
Prioridad	Alta
Responsable	Pedro Bonilla
Estado inicial	Pendiente de ejecución

1. Descripción

Verificar rechazo de campos inválidos y de un correo existente sin filtrar información interna.

2. Condiciones de ejecución

Existe una cuenta con el correo de prueba; formulario de registro disponible.

3. Entrada

Nombre vacío/límite; correo inválido y duplicado; contraseña corta; campos opcionales en límites.

4. Procedimiento y registro

Paso	Acción	Resultado real	Evidencia
1	Probar cada entrada inválida por separado.		
2	Intentar avanzar/enviar.		
3	Repetir con correo ya registrado.		
4	Inspeccionar código y cuerpo de respuesta.		

5. Resultado esperado

La UI impide o la API rechaza; no crea cuenta; mensaje en español y sin trazas/SQL/secretos.

6. Evaluación de la prueba

Campo	Registro
Estado	☐ Propuesta ☐ Pendiente ☐ Satisfactoria ☐ No satisfactoria ☐ Bloqueada ☐ No aplica
Resultado real consolidado	
Defecto asociado	ID: _____ Severidad: ☐ Crítica ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
Ejecutor y fecha/hora	
Ambiente / versión / hash	
Revisor / firma	

CP-003 Inicio de sesión y protección contra abuso

Atributo	Valor
Requisito(s)	RF-02, RNF-01, RNF-04, RNF-07
Tipo	Sistema / seguridad
Prioridad	Crítica
Responsable	Pedro Bonilla
Estado inicial	Pendiente de ejecución

1. Descripción

Validar login correcto, error neutro y límite de solicitudes de autenticación.

2. Condiciones de ejecución

Usuario activo conocido; IP/cliente de prueba controlado; ventana del limitador reiniciada.

3. Entrada

Credenciales correctas; correo inexistente; contraseña incorrecta; 11 solicitudes en un minuto.

4. Procedimiento y registro

Paso	Acción	Resultado real	Evidencia
1	Iniciar con credenciales válidas.		
2	Cerrar sesión de UI para repetir negativos.		
3	Probar usuario/contraseña incorrectos.		
4	Enviar 11 intentos dentro de un minuto.		

5. Resultado esperado

Login válido emite acceso/refresh; inválidos devuelven error neutro; exceso devuelve 429; sin trazas.

6. Evaluación de la prueba

Campo	Registro
Estado	☐ Propuesta ☐ Pendiente ☐ Satisfactoria ☐ No satisfactoria ☐ Bloqueada ☐ No aplica
Resultado real consolidado	
Defecto asociado	ID: _____ Severidad: ☐ Crítica ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
Ejecutor y fecha/hora	
Ambiente / versión / hash	
Revisor / firma	

CP-004 Rotación, expiración y cierre de sesión

Atributo	Valor
Requisito(s)	RF-03, RF-04, RNF-02
Tipo	Integración / seguridad
Prioridad	Crítica
Responsable	Pedro Bonilla
Estado inicial	Pendiente de ejecución

1. Descripción

Comprobar el ciclo de vida del refresh token y la revocación al cerrar sesión.

2. Condiciones de ejecución

Cuenta autenticada; acceso a cliente HTTP y reloj de prueba; token registrado como hash.

3. Entrada

Access vigente/caducado; refresh vigente, usado, revocado y caducado.

4. Procedimiento y registro

Paso	Acción	Resultado real	Evidencia
1	Renovar usando refresh vigente.		
2	Reutilizar el refresh anterior.		
3	Cerrar sesión con el nuevo refresh.		
4	Intentar renovarlo; probar token caducado/manipulado.		

5. Resultado esperado

Rotación produce tokens nuevos; refresh usado/revocado/caducado falla; solo hashes persisten.

6. Evaluación de la prueba

Campo	Registro
Estado	☐ Propuesta ☐ Pendiente ☐ Satisfactoria ☐ No satisfactoria ☐ Bloqueada ☐ No aplica
Resultado real consolidado	
Defecto asociado	ID: _____ Severidad: ☐ Crítica ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
Ejecutor y fecha/hora	
Ambiente / versión / hash	
Revisor / firma	

CP-005 Crear, editar y publicar proyecto

Atributo	Valor
Requisito(s)	RF-05, RF-07, RF-12
Tipo	Sistema / positiva
Prioridad	Crítica
Responsable	Pedro Bonilla
Estado inicial	Pendiente de ejecución

1. Descripción

Verificar el ciclo draft → published y la edición por el propietario.

2. Condiciones de ejecución

User autenticado sin proyecto homónimo; feed y “Mis proyectos” disponibles.

3. Entrada

Título, descripción, demoUrl y repositoryUrl válidos; estados draft y published.

4. Procedimiento y registro

Paso	Acción	Resultado real	Evidencia
1	Crear proyecto como draft.		
2	Comprobarlo en Mis proyectos.		
3	Editar título/enlaces.		
4	Cambiar a published.		
5	Verificar feed/listado público.		

5. Resultado esperado

Cambios persistentes; draft no público; published visible; autor y estado correctos.

6. Evaluación de la prueba

Campo	Registro
Estado	☐ Propuesta ☐ Pendiente ☐ Satisfactoria ☐ No satisfactoria ☐ Bloqueada ☐ No aplica
Resultado real consolidado	
Defecto asociado	ID: _____ Severidad: ☐ Crítica ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
Ejecutor y fecha/hora	
Ambiente / versión / hash	
Revisor / firma	

CP-006 Carga y sustitución de imagen

Atributo	Valor
Requisito(s)	RF-06, RNF-06
Tipo	Sistema / seguridad de archivos
Prioridad	Alta
Responsable	Pedro Bonilla
Estado inicial	Pendiente de ejecución

1. Descripción

Aceptar imágenes válidas y rechazar contenido/tamaño no permitido.

2. Condiciones de ejecución

Proyecto propio existente; volumen de imágenes disponible.

3. Entrada

JPG/PNG/WEBP/GIF válidos; archivo >5 MB; ejecutable renombrado .jpg; archivo vacío.

4. Procedimiento y registro

Paso	Acción	Resultado real	Evidencia
1	Subir cada formato válido y abrir su URL.		
2	Sustituir una imagen y verificar la nueva.		
3	Probar tamaño excesivo.		
4	Probar firma falsa y archivo vacío.		

5. Resultado esperado

Válidas se sirven con tipo correcto y nombre del servidor; inválidas se rechazan; anterior se elimina al sustituir.

6. Evaluación de la prueba

Campo	Registro
Estado	☐ Propuesta ☐ Pendiente ☐ Satisfactoria ☐ No satisfactoria ☐ Bloqueada ☐ No aplica
Resultado real consolidado	
Defecto asociado	ID: _____ Severidad: ☐ Crítica ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
Ejecutor y fecha/hora	
Ambiente / versión / hash	
Revisor / firma	

CP-007 Privacidad y propiedad de proyecto

Atributo	Valor
Requisito(s)	RF-07, RF-08, RF-09, RNF-03
Tipo	Seguridad / negativa
Prioridad	Crítica
Responsable	Pedro Bonilla
Estado inicial	Pendiente de ejecución

1. Descripción

Impedir lectura/edición de borrador y escritura sobre proyecto ajeno.

2. Condiciones de ejecución

User A posee draft y published; User B y Admin disponibles; sesión invitada disponible.

3. Entrada

ID de draft y published de A; tokens de A, B, Admin y token manipulado.

4. Procedimiento y registro

Paso	Acción	Resultado real	Evidencia
1	Solicitar draft como invitado y B.		
2	Intentar editar/eliminar proyecto de A como B.		
3	Repetir acceso autorizado como A y moderación como Admin.		
4	Probar token manipulado.		

5. Resultado esperado

Invitado/B no distinguen draft; B no modifica/elimina; A sí; Admin solo según contrato; token inválido 401.

6. Evaluación de la prueba

Campo	Registro
Estado	☐ Propuesta ☐ Pendiente ☐ Satisfactoria ☐ No satisfactoria ☐ Bloqueada ☐ No aplica
Resultado real consolidado	
Defecto asociado	ID: _____ Severidad: ☐ Crítica ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
Ejecutor y fecha/hora	
Ambiente / versión / hash	
Revisor / firma	

CP-008 Feed público y feed de seguidos

Atributo	Valor
Requisito(s)	RF-10, RF-11
Tipo	Sistema / integración
Prioridad	Alta
Responsable	Pedro Bonilla
Estado inicial	Pendiente de ejecución

1. Descripción

Validar visibilidad, orden, paginación y filtrado por relaciones.

2. Condiciones de ejecución

Tres autores con fechas conocidas; proyectos published/draft; User sigue solo a uno.

3. Entrada

Páginas 1/2; size 1, 10, 50, 0 y 51.

4. Procedimiento y registro

Paso	Acción	Resultado real	Evidencia
1	Consultar feed público como invitado.		
2	Verificar orden descendente y ausencia de drafts.		
3	Consultar following como User.		
4	Probar límites de paginación.		

5. Resultado esperado

Solo published; orden correcto; following solo seguidos; límites inválidos devuelven 400.

6. Evaluación de la prueba

Campo	Registro
Estado	☐ Propuesta ☐ Pendiente ☐ Satisfactoria ☐ No satisfactoria ☐ Bloqueada ☐ No aplica
Resultado real consolidado	
Defecto asociado	ID: _____ Severidad: ☐ Crítica ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
Ejecutor y fecha/hora	
Ambiente / versión / hash	
Revisor / firma	

CP-009 **Búsqueda global y filtros**

Atributo	Valor
Requisito(s)	RF-12, RF-13
Tipo	Sistema / positiva y frontera
Prioridad	Media
Responsable	Pedro Bonilla
Estado inicial	Pendiente de ejecución

1. Descripción

Buscar proyectos, usuarios y vacantes sin revelar borradores.

2. Condiciones de ejecución

Datos con término común y un draft coincidente; listado propio con ambos estados.

3. Entrada

Término existente, inexistente, espacios, caracteres especiales y >100 caracteres.

4. Procedimiento y registro

Paso	Acción	Resultado real	Evidencia
1	Buscar término existente.		
2	Revisar categorías.		
3	Buscar texto del draft como invitado.		
4	Probar vacío y >100.		
5	Filtrar proyectos propios por estado.		

5. Resultado esperado

Resultados correctos por categoría; draft ajeno ausente; entradas inválidas rechazadas; filtros propios exactos.

6. Evaluación de la prueba

Campo	Registro
Estado	☐ Propuesta ☐ Pendiente ☐ Satisfactoria ☐ No satisfactoria ☐ Bloqueada ☐ No aplica
Resultado real consolidado	
Defecto asociado	ID: _____ Severidad: ☐ Crítica ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
Ejecutor y fecha/hora	
Ambiente / versión / hash	
Revisor / firma	

CP-010 Perfil público, edición y avatar

Atributo	Valor
Requisito(s)	RF-14, RF-15, RNF-06
Tipo	Sistema / seguridad
Prioridad	Alta
Responsable	Pedro Bonilla
Estado inicial	Pendiente de ejecución

1. Descripción

Validar datos públicos, contadores, edición propia y privacidad del correo/hash.

2. Condiciones de ejecución

User A con actividad; User B; imagen válida; sesiones disponibles.

3. Entrada

Nombre, bio, ubicación en límites; avatar válido e inválido.

4. Procedimiento y registro

Paso	Acción	Resultado real	Evidencia
1	Abrir perfil de A como invitado.		
2	Comprobar proyectos/contadores y ausencia de correo/hash.		
3	Editar perfil/avatar como A.		
4	Intentar modificar A usando B.		

5. Resultado esperado

Perfil público mínimo; cambios propios persistentes; B no edita; avatar validado.

6. Evaluación de la prueba

Campo	Registro
Estado	☐ Propuesta ☐ Pendiente ☐ Satisfactoria ☐ No satisfactoria ☐ Bloqueada ☐ No aplica
Resultado real consolidado	
Defecto asociado	ID: _____ Severidad: ☐ Crítica ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
Ejecutor y fecha/hora	
Ambiente / versión / hash	
Revisor / firma	

CP-011 Reacción, comentario y seguimiento

Atributo	Valor
Requisito(s)	RF-16, RF-17, RF-18
Tipo	Sistema / integración
Prioridad	Alta
Responsable	Pedro Bonilla
Estado inicial	Pendiente de ejecución

1. Descripción

Verificar interacciones sociales, unicidad, autorizaciones y contadores.

2. Condiciones de ejecución

A posee proyecto published; B autenticado; relación inexistente al inicio.

3. Entrada

Comentario válido; IDs de usuarios/proyecto.

4. Procedimiento y registro

Paso	Acción	Resultado real	Evidencia
1	B da like dos veces y lo retira.		
2	B comenta; A/B/tercero prueban borrado según permiso.		
3	B sigue dos veces a A y deja de seguir.		
4	Intentar auto-seguimiento.		

5. Resultado esperado

Una reacción/follow por par; contadores consistentes; comentario solo autor/Admin elimina; auto-seguimiento rechazado.

6. Evaluación de la prueba

Campo	Registro
Estado	☐ Propuesta ☐ Pendiente ☐ Satisfactoria ☐ No satisfactoria ☐ Bloqueada ☐ No aplica
Resultado real consolidado	
Defecto asociado	ID: _____ Severidad: ☐ Crítica ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
Ejecutor y fecha/hora	
Ambiente / versión / hash	
Revisor / firma	

CP-012

Notificaciones propias

Atributo	Valor
Requisito(s)	RF-19, RNF-03
Tipo	Sistema / seguridad
Prioridad	Alta
Responsable	Pedro Bonilla
Estado inicial	Pendiente de ejecución

1. Descripción

Generar, listar y marcar notificaciones sin exponer las de otro usuario.

2. Condiciones de ejecución

A posee proyecto; B puede interactuar; ambos autenticados.

3. Entrada

Like y comentario de B sobre proyecto de A.

4. Procedimiento y registro

Paso	Acción	Resultado real	Evidencia
1	B reacciona/comenta.		
2	A lista notificaciones.		
3	B intenta acceder/modificar una notificación de A.		
4	A marca una y luego todas desde UI.		

5. Resultado esperado

A recibe las previstas; solo A las ve/modifica; estados leídos persisten.

6. Evaluación de la prueba

Campo	Registro
Estado	☐ Propuesta ☐ Pendiente ☐ Satisfactoria ☐ No satisfactoria ☐ Bloqueada ☐ No aplica
Resultado real consolidado	
Defecto asociado	ID: _____ Severidad: ☐ Crítica ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
Ejecutor y fecha/hora	
Ambiente / versión / hash	
Revisor / firma	

CP-013 Vacantes y postulación única

Atributo	Valor
Requisito(s)	RF-20, RF-21, RF-22
Tipo	Sistema / integración
Prioridad	Alta
Responsable	Pedro Bonilla
Estado inicial	Pendiente de ejecución

1. Descripción

Consultar vacantes, postular y proteger las solicitudes.

2. Condiciones de ejecución

Vacante publicada; User A/B; A posee proyecto; no hay postulación previa.

3. Entrada

Carta opcional; proyecto propio y ajeno; ID de vacante.

4. Procedimiento y registro

Paso	Acción	Resultado real	Evidencia
1	Consultar/buscar como invitado.		
2	A postula con proyecto propio.		
3	A repite la postulación y prueba proyecto ajeno.		
4	A consulta Mis postulaciones; B intenta ver la de A.		

5. Resultado esperado

Vacante pública; una solicitud por User/vacante; proyecto debe ser propio; solo A ve su solicitud.

6. Evaluación de la prueba

Campo	Registro
Estado	☐ Propuesta ☐ Pendiente ☐ Satisfactoria ☐ No satisfactoria ☐ Bloqueada ☐ No aplica
Resultado real consolidado	
Defecto asociado	ID: _____ Severidad: ☐ Crítica ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
Ejecutor y fecha/hora	
Ambiente / versión / hash	
Revisor / firma	

CP-014 **Cambio de contraseña y baja de cuenta**

Atributo	Valor
Requisito(s)	RF-23, RF-24, RNF-02, RNF-12
Tipo	Sistema / seguridad e integridad
Prioridad	Crítica
Responsable	Pedro Bonilla
Estado inicial	Pendiente de ejecución

1. Descripción

Validar contraseña actual, revocación y eliminación consistente de la cuenta.

2. Condiciones de ejecución

Cuenta desechable con proyectos/interacciones/postulación y refresh activos; backup de prueba.

3. Entrada

Contraseña actual correcta/incorrecta; nueva válida; confirmación de baja.

4. Procedimiento y registro

Paso	Acción	Resultado real	Evidencia
1	Intentar cambio con actual incorrecta.		
2	Cambiar correctamente y probar sesiones previas.		
3	Entrar con nueva.		
4	Intentar baja con contraseña incorrecta y luego correcta.		
5	Consultar datos dependientes/huérfanos.		

5. Resultado esperado

Cambio exige actual y revoca refresh; baja exige contraseña, elimina cuenta/dependencias y no deja huérfanos.

6. Evaluación de la prueba

Campo	Registro
Estado	☐ Propuesta ☐ Pendiente ☐ Satisfactoria ☐ No satisfactoria ☐ Bloqueada ☐ No aplica
Resultado real consolidado	
Defecto asociado	ID: _____ Severidad: ☐ Crítica ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
Ejecutor y fecha/hora	
Ambiente / versión / hash	
Revisor / firma	

CP-015 **Administración y matriz de autorización**

Atributo	Valor
Requisito(s)	RF-25, RNF-03, RNF-05, RNF-07
Tipo	API / seguridad
Prioridad	Crítica
Responsable	Pedro Bonilla
Estado inicial	Pendiente de ejecución

1. Descripción

Comprobar funciones Admin y denegación a User/Recruiter/invitado.

2. Condiciones de ejecución

Tokens válidos Admin, User y Recruiter; entidades de prueba; cliente HTTP.

3. Entrada

Empresas, vacantes, aplicaciones, usuarios y contenido; IDs válidos/ajenos/inexistentes.

4. Procedimiento y registro

Paso	Acción	Resultado real	Evidencia
1	Ejecutar cada CRUD/estado/moderación como Admin.		
2	Repetir como User, Recruiter e invitado.		
3	Inspeccionar 401/403/404 y cabeceras.		
4	Inducir error controlado.		

5. Resultado esperado

Admin ejecuta lo autorizado; otros reciben 401/403; recursos inexistentes 404; headers presentes; sin trazas/secreto.

6. Evaluación de la prueba

Campo	Registro
Estado	☐ Propuesta ☐ Pendiente ☐ Satisfactoria ☐ No satisfactoria ☐ Bloqueada ☐ No aplica
Resultado real consolidado	
Defecto asociado	ID: _____ Severidad: ☐ Crítica ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja
Ejecutor y fecha/hora	
Ambiente / versión / hash	
Revisor / firma	

Anexo A. Registro resumen de ejecución

Caso	Estado	Defecto	Evidencia	Ejecutor / fecha
CP-001	☐ S ☐ NS ☐ B ☐ NE			
CP-002	☐ S ☐ NS ☐ B ☐ NE			
CP-003	☐ S ☐ NS ☐ B ☐ NE			
CP-004	☐ S ☐ NS ☐ B ☐ NE			
CP-005	☐ S ☐ NS ☐ B ☐ NE			
CP-006	☐ S ☐ NS ☐ B ☐ NE			
CP-007	☐ S ☐ NS ☐ B ☐ NE			
CP-008	☐ S ☐ NS ☐ B ☐ NE			
CP-009	☐ S ☐ NS ☐ B ☐ NE			
CP-010	☐ S ☐ NS ☐ B ☐ NE			
CP-011	☐ S ☐ NS ☐ B ☐ NE			
CP-012	☐ S ☐ NS ☐ B ☐ NE			
CP-013	☐ S ☐ NS ☐ B ☐ NE			
CP-014	☐ S ☐ NS ☐ B ☐ NE			
CP-015	☐ S ☐ NS ☐ B ☐ NE			

Anexo B. Dictamen

Indicador	Resultado
Casos planificados	15
Ejecutados	
Satisfactorios	
No satisfactorios	
Bloqueados / no aplica	

Indicador	Resultado
Defectos críticos / altos / medios / bajos	
Requisitos sin cobertura	
Decisión	☐ Liberar ☐ Liberar con riesgo aceptado ☐ No liberar
Observaciones	
Aprobador / firma / fecha	