

COMANDOS DE REDE WINDOWS

Sumário

1. systeminfo	3
2. hostname	3
3. ipconfig /all	4
4. getmac	5
5. netstat	5
6. nslookup.....	6
7. ping	6
8. tracert.....	7
9. pathping	7

1. systeminfo

```
C:\Users\Matheus>systeminfo

Nome do host: DESKTOP-REFJ401
Nome do sistema operacional: Microsoft Windows 11 Pro
Versão do sistema operacional: 10.0.26200 N/A compilação 26200
Fabricante do sistema operacional: Microsoft Corporation
Configuração do sistema operacional: Estação de trabalho autônoma
Tipo de compilação do sistema operacional: Multiprocessor Free
Proprietário registrado: Matheus
Organização registrada: N/A
Identificação do produto: 00330-XXXXXXXXXXXX
Data da instalação original: 23/01/2025, 21:48:10
Tempo de Inicialização do Sistema: 16/11/2025, 06:45:16
Fabricante do sistema: To Be Filled By O.E.M.
Modelo do sistema: To Be Filled By O.E.M.
Tipo de sistema: x64-based PC
Processador(es): 1 processador(es) instalado(s).
[01]: AMD64 Family 23 Model 113 Stepping 0 AuthenticAMD ~3593 Mhz
Versão do BIOS: American Megatrends Inc. P2.10, 09/05/2019
Diretório do Windows: C:\WINDOWS
Diretório do sistema: C:\WINDOWS\system32
Inicializar dispositivo: \Device\HarddiskVolume1
Localidade do sistema: pt-br;Português (Brasil)
Localidade de entrada: pt-br;Português (Brasil)
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília
Memória física total: 16.316 MB
Memória física disponível: 3.689 MB
Memória Virtual: Tamanho Máximo: 30.652 MB
Memória Virtual: Disponível: 8.970 MB
Memória Virtual: Em Uso: 21.682 MB
Local(s) do Arquivo de Página: C:\pagefile.sys
Domínio: WORKGROUP
Servidor de Logon: \\DESKTOP-REFJ401
Hotfix(es): 6 hotfix(es) instalado(s).
[01]: KB5066128
[02]: KB5048779
[03]: KB5050575
[04]: KB5054156
[05]: KB5068861
[06]: KB5067035
Placa(s) de Rede: 3 NIC(s) instalado(s).
[01]: Realtek PCIe GbE Family Controller
Nome da conexão: Ethernet
DHCP ativado: Sim
Servidor DHCP: 192.168.15.1
Endereço(es) IP
[01]: 192.168.15.10
[02]: fe80::10db:2a0e:3d56:d9f1
[03]: 2804:7f0:b982:6619:b57c:daf8:f6de:5c16
[04]: 2804:7f0:b982:6619:1ec:212f:e1a2:9ec4
[05]: 2804:7f0:b982:6619:a3b6:4852:77a5:9378
```

Exibe um resumo das configurações do seu computador, isso envolve informações como o sistema operacional, quanta memória RAM você tem, qual é o processador, domínio, versão da BIOS etc.

Use para saber rapidamente as configurações do computador.

2. hostname

```
C:\Users\Matheus>hostname
DESKTOP-REFJ401
```

Exibe o nome do seu computador na rede. Use para identificar o nome da sua máquina.

3. ipconfig /all

```
C:\Users\Matheus>ipconfig /all

Configuração de IP do Windows

Nome do host. . . . . : DESKTOP-REFJ401
Sufixo DNS primário . . . . . :
Tipo de nó. . . . . : híbrido
Roteamento de IP ativado. . . . . : não
Proxy WINS ativado. . . . . : não

Adaptador desconhecido Conexão Local:

Estado da mídia. . . . . : mídia desconectada
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
Descrição . . . . . : Kaspersky VPN
Endereço Físico . . . . . :
DHCP Habilitado . . . . . : Não
Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim

Adaptador Ethernet Ethernet:

Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
Descrição . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Endereço Físico . . . . . :
DHCP Habilitado . . . . . : Sim
Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim
Endereço IPv6 . . . . . : 2804:7f0:b982:6619:a3b6:4852:77a5:9378(Preferencial)
Endereço IPv6 Temporário. . . . . : 2804:7f0:b982:6619:1ec:212f:e1a2:9ec4(Preferencial)
Endereço IPv6 Temporário. . . . . : 2804:7f0:b982:6619:b57c:daf8:f6de:5c16(Preterido)
Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::10db:2a0e:3d56:d9f1%12(Preferencial)
Endereço IPv4. . . . . : 192.168.15.10(Preferencial)
Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
Concessão Obtida. . . . . : domingo, 16 de novembro de 2025 06:45:39
Concessão Expira. . . . . : segunda-feira, 17 de novembro de 2025 18:45:40
Gateway Padrão. . . . . : fe80::c23d:d9ff:fe09:69ed%12
                          192.168.15.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.15.1
IAID de DHCPv6. . . . . : 91260354
DUID de Cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2F-24-9A-E3-70-85-C2-D8-29-B2
Servidores DNS. . . . . : fe80::c23d:d9ff:fe09:69ed%12
                          8.8.8.8
                          8.8.4.4
                          fe80::c23d:d9ff:fe09:69ed%12

NetBIOS em Tcpi. . . . . : Habilitado

Adaptador Ethernet Ethernet 2:

Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
Descrição . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Endereço Físico . . . . . :
DHCP Habilitado . . . . . : Não
Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim
Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::382a:1f85:fa87:579e%9(Preferencial)
Endereço IPv4. . . . . : 192.168.56.1(Preferencial)
Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
Gateway Padrão. . . . . :
IAID de DHCPv6. . . . . : 503971879
DUID de Cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2F-24-9A-E3-70-85-C2-D8-29-B2
NetBIOS em Tcpi. . . . . : Habilitado
```

Exibe todas as configurações de rede de todos os dispositivos de rede (Wi-Fi, cabo Ethernet etc.) do computador.

Use para verificar seu endereço de IP, Gateway, DNS etc.

Exibe informações como sufixo DNS, endereço físico, IPv6, IPv4, máscara, gateway, servidor DNS etc.

4. getmac

```
C:\Users\Matheus>getmac

Endereço físico      Nome de transporte
=====
70- [redacted]        \Device\Tcpip_{DD5C6025-791C-4592-B5A7-ADC65D2DC9BE}
N/A                  Mídia desconectada
0A- [redacted]        \Device\Tcpip_{A6FAC3FF-CC88-40C3-934A-57E711031A9A}
```

Exibe o endereço físico da placa de rede do seu computador.

Utilize quando quiser saber o endereço físico do seu computador e nada mais.

Retorna uma lista dos endereços físicos e seus nomes de transporte.

5. netstat

```
C:\Users\Matheus>netstat

Conexões ativas

Proto  Endereço local      Endereço externo     Estado
TCP    127.0.0.1:49674      kubernetes:49675     ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49675      kubernetes:49674     ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49676      kubernetes:49677     ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49677      kubernetes:49676     ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:61065      kubernetes:61066     ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:61066      kubernetes:61065     ESTABLISHED
TCP    192.168.15.10:49338  135.234.174.40:https  ESTABLISHED
TCP    192.168.15.10:51694  104.18.157.37:https  ESTABLISHED
```

Exibe todas as conexões de rede ativas em seu computador.

Para saber quais conexões de rede estão sendo feitas com o seu computador nesse momento.

Exibe uma lista com: protocolo, o ip do seu computador e a porta que ele está usando, o ip que está conectado e o estado.

6. nslookup

```
C:\Users\Matheus>nslookup google.com
Servidor: UnKnown
Address: fe80::c23d:d9ff:fe09:69ed

Não é resposta autoritativa:
Nome: google.com
Addresses: 2800:3f0:4001:835::200e
           172.217.29.110
```

Traz o ip de algum determinado site.

Quando você quer saber o ip por trás de um DNS.

Exibe o servidor DNS consultado e o IPv6 e IPv4 dele

7. ping

```
C:\Users\Matheus>ping google.com

Disparando google.com [2800:3f0:4001:835::200e] com 32 bytes de dados:
Resposta de 2800:3f0:4001:835::200e: tempo=6ms
Resposta de 2800:3f0:4001:835::200e: tempo=6ms
Resposta de 2800:3f0:4001:835::200e: tempo=6ms
Resposta de 2800:3f0:4001:835::200e: tempo=6ms

Estatísticas do Ping para 2800:3f0:4001:835::200e:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
              perda),
    Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 6ms, Máximo = 6ms, Média = 6ms
```

Envia pacotes para um determinado DNS para ver se há resposta e medir o tempo de resposta.

Serve para testar a sua conexão, está relacionado coma velocidade da sua internet.

Mostra o total de pacotes enviados, recebidos e perdidos, e o tempo em ms.

8. tracert

```
C:\Users\Matheus>tracert google.com

Rastreando a rota para google.com [2800:3f0:4001:835::200e]
com no máximo 30 saltos:

  1      1 ms      <1 ms      <1 ms      2804:7f0:b982:6619:c23d:d9ff:fe09:69ed
  2      *          *          *          Esgotado o tempo limite do pedido.
  3      4 ms      3 ms      3 ms      2001:12e0:500:c066:201:1:224:0
  4      5 ms      4 ms      5 ms      2001:12e0:100:1030:a002:1026:a005:28
  5      5 ms      5 ms      5 ms      2001:12e0:100:1016:a001:1030:a002:32
  6      8 ms      5 ms      7 ms      2001:4860:1:1::f36
  7     11 ms     13 ms      7 ms      2800:3f0:8362:280::1
  8      6 ms      5 ms      5 ms      2001:4860:0:1::98f2
  9      *          *          *          Esgotado o tempo limite do pedido.
 10      8 ms      7 ms      8 ms      2001:4860:0:1::7c87
 11      6 ms      4 ms      5 ms      2001:4860:0:1::8b33
 12      7 ms      5 ms      5 ms      2800:3f0:4001:835::200e

Rastreamento concluído.
```

Ele mostra o caminho completo que seu computador faz até chegar no DNS que você informou.

Ajuda a investigar a causa da lentidão de internet.

Exibe o caminho de rede até chegar ao endereço DNS que você inseriu, também exibe o tempo que levou para chegar até lá.

9. pathping

```
C:\Users\Matheus>pathping google.com

Rastreando a rota para google.com [2800:3f0:4001:835::200e]
com no máximo 30 saltos:
 0  DESKTOP-REFJ401 [2804:7f0:b982:6619:1ec:212f:e1a2:9ec4]
 1  2804:7f0:b982:6619:c23d:d9ff:fe09:69ed
 2  *          *          *
Calculando estatísticas para 25 segundos...
      Origem aqui      Este nó/Vínculo
      Perdido/Enviado  Perdido/Enviado
Salto RTT      = Pct      = Pct      Endereço
 0          0/ 100 = 0%      0/ 100 = 0%  DESKTOP-REFJ401 [2804:7f0:b982:6619:1ec:212f:e1a2:9ec4]
 1      1ms      0/ 100 = 0%      0/ 100 = 0%  2804:7f0:b982:6619:c23d:d9ff:fe09:69ed

Rastreamento concluído.
```

É uma combinação do comando ping e tracert.

Use quando precisar de informações mais detalhadas e completas referentes a perda de pacotes.

Mostra a rota que está sendo feita e depois um relatório que diz a porcentagem de perda dos pacotes.