

Lista 08 -Estrutura de Repetição (FOR)

Site: [São Paulo Tech School](#)

Curso: 1ADSA - Algoritmos 2025/2

Livro: Lista 08 -Estrutura de Repetição (FOR)

Impresso por: MATHEUS STRILICHERK .

Data: segunda-feira, 24 nov. 2025, 14:54

Índice

1. Laço de repetição (FOR)

2. Laço de repetição (FOR)

1. Laço de repetição (FOR)

1. Carona Compartilhada:

a) Pergunte ao usuário quantas pessoas vão entrar no carro

b) Ao clicar num botão "#Partiu Carona"...

c) Exiba, debaixo do botão, frases como estas:

Entrou o 1º passageiro (que é o(a) motorista)

Entrou o 2º passageiro

Entrou o 3º passageiro

Entrou o 4º passageiro

Entrou o 5º passageiro

O 6º passageiro terá que esperar!

O 7º passageiro terá que esperar!

d) Note que, sempre na frase do 1º passageiro, deve constar ao lado que é motorista

e) A partir do 6º passageiro, a frase muda, pois o carro só comporta 5 passageiros

2. Capacidade Flexível

Incremente a questão anterior de tal forma que:

a) Também tenha um campo no qual o usuário indique a capacidade de passageiros que o veículo suporta

b) Ao clicar no botão, as frases só começam a mostrar que o passageiro terá que esperar quando a capacidade indicada em a) for excedida.

3. Contador de Coca-Colas

Crie um programa no qual:

a) O usuário informe quantas "Coca-Cola" ele acha que já bebeu na vida

b) Ao clicar em "Ver a quantidade", devem aparecer na tela N garrafinhas (ou latas, se preferir) de "Coca-Cola" uma ao lado da outra, conforme a quantidade informada em a)

c) Para saber se seu programa está correto, teste algo assim: informe 20 e clique. Depois informe só 3 e clique novamente. Veja se vão aparecer só 3 garrafinhas (ou latas) na tela.

4. Café com Leite na Medida Certa

Crie um programa no qual:

a) O usuário informe quantas xícaras de café com leite ele já tomou na vida

b) Ao clicar em "Ver a quantidade", devem aparecer na tela X colheres com leite em pó e Y colheres de café em pó. Para cada xícara de café com leite informada em a) considere que o usuário usa 1 colher de leite e 2 de café. Assim você saberá os valores de X e Y.

5. Acompanhando a Poupança

Crie um programa no qual:

- a) O usuário informa quantos depósitos ele fez no banco
- b) O usuário informa o valor de cada depósito, pois ele sempre depositava exatamente o mesmo valor
- c) Ao clicar em "Acompanhar grana", deve aparecer o valor, mês a mês, como neste exemplo

1º Mês: R\$ 500.00

2º Mês: R\$ 1000.00

3º Mês: R\$ 1500.00

4º Mês: R\$ 2000.00

5º Mês: R\$ 2500.00

Total guardado: R\$2500.00

No exemplo acima, o usuário informou 5 depósitos e 500 por depósito.

6. Bônus Bancário Inteligente

Refaça o programa anterior de tal forma que:

A cada 3 depósitos o banco dê um bônus de 1% sobre o valor acumulado após o depósito. Ex:

1º Mês: R\$ 500.00

2º Mês: R\$ 1000.00

3º Mês: R\$ 1515.00

4º Mês: R\$ 2015.00

5º Mês: R\$ 2515.00

6º Mês: R\$ 3045.15

Total guardado: R\$3045.15

Note que nos meses 3 e 6, o valor aumentou em 1% do total após o depósito.

7. Estrelas de Recompensa

Refaça o programa anterior de tal forma de que:

Somente nos meses que ganhou o "bônus", apareça uma imagem de uma estrela bem pequena (reduza a imagem para ficar quase do tamanho da fonte) à direita do valor acumulado.

8. FizzBuzz

Crie um script em **JavaScript** que resolva o clássico problema do **FizzBuzz** e exiba o resultado dentro de uma **div** na página utilizando **innerHTML**.

Regras do FizzBuzz:

- Para números de **1 a 100**:
 - Se o número for **múltiplo de 3**, exiba **"Fizz"**.
 - Se o número for **múltiplo de 5**, exiba **"Buzz"**.
 - Se o número for **múltiplo de 3 e 5**, exiba **"FizzBuzz"**.
 - Caso contrário, exiba o próprio número.

9. Fases da Vida

Crie um programa que vá contando a idade do usuário e descrevendo sua fase na vida, considerando que:

- Primeira Infância: 0 a 4 anos
- Pré-escolar: + de 4 aos 6 anos
- Segunda Infância: + de 6 aos 10 anos
- Adolescência: + de 10 aos 18 anos
- Adulto: + de 18 até os 50 anos
- Melhor idade: + de 50 anos até 100 anos
- Matusalém: + de 100 anos

Assim, sua página HTML deve solicitar a idade do usuário. Na medida em que for digitando (pesquise por **oninput** ou **onkeyup**), deve aparecer uma contagem de idade e indicação de fase da vida abaixo como neste exemplo:

0 anos (Primeira Infância)

1 anos (Primeira Infância)

2 anos (Primeira Infância)

3 anos (Primeira Infância)

4 anos (Primeira Infância)

5 anos (Pré-escolar)

6 anos (Pré-escolar)

7 anos (Segunda Infância)

....

A última linha deve ser a idade informada.

2. Laço de repetição (FOR)

Refatoração com For:

Refaça os exercícios da "*Lista 07 - Estrutura de Repetição (WHILE)*" utilizando **for** no lugar no **while**.

Refaça os exercícios:

- Parte 1: exercícios **12 e 13**;
- Parte 2: exercício **15**;
- Parte 3: exercícios **18, 19, 20 21 e 22**;

Nomeie seus arquivos como: **p1_ex12.html**, **p3_ex18.html** e **p3_ex20.html**