

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

Versione 1.3  
Data di revisione 25.03.2020  
Sostituisce versione: 1.2

SDS Number 300000003109  
Data di stampa 05.03.2022

## SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto : ARIA SINTETICA

Per informazioni relative al regolamento REACH, fare riferimento alla Sezione 3.

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso della sostanza/miscela : Uso industriale e professionale. Fare un'analisi di rischio prima dell'uso.

Restrizioni all'uso : Uso di consumo.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza : Air Products Italia Srl  
Via Gioberti 1  
20123 MILANO, ITALIA  
Tel +39 0382 305611 Fax +39 0382 305623

Indirizzo di posta elettronica – Informazioni tecniche : GASTECH@airproducts.com

Telefono : +39 0382 305611

1.4. Numero telefonico di emergenza : Tel Nr. +44 (0) 1235 239 670  
Numero unico di emergenza - 112

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Gas sotto pressione. - Gas compresso. H280: Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

2.2. Elementi dell'etichetta

Pittogrammi/simboli di pericolo



Parola segnaletica: Attenzione

Indicazioni di pericolo:

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

Versione 1.3  
Data di revisione 25.03.2020

SDS Number 300000003109  
Data di stampa 05.03.2022

H280: Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

Consigli di prudenza:

Immagazzinaggio : P403: Conservare in luogo ben ventilato.

## 2.3. Altri pericoli

Gas ad alta pressione.

La miscela non soddisfa i criteri per l'identificazione PBT e vPvB secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XIII.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze : Non applicabile.

### 3.2. Miscele

Componenti	EINECS / ELINCS Numero	CAS Numero	Concentrazione (Percent. volume)
Ossigeno	231-956-9	7782-44-7	20,9 %
azoto	231-783-9	7727-37-9	79,1 %

Componenti	Classificazione (CLP)	Reg. REACH n.
Ossigeno	Ox. Gas 1 ;H270 Press. Gas (Comp.) ;H280	*1
azoto	Press. Gas (Comp.) ;H280	*1

\*1: Indicata nella lista di sostanze dell'Allegato IV/V del REACH, esente dall'obbligo di registrazione.

\*2: Registrazione non richiesta: sostanza fabbricata o importata in quantità < 1 t/anno.

\*3: Registrazione non richiesta: sostanza fabbricata o importata in quantità < 1 t/anno per usi non intermedie.

Per il testo completo di ciascuna indicazione di pericolo (H), fare riferimento alla sezione 16.

La concentrazione è nominale. Fare riferimento alle specifiche tecniche per l'esatta composizione del prodotto.

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto con gli occhi : In caso di contatto diretto con gli occhi, consultare un medico.

Contatto con la pelle : Non si attendono effetti avversi derivanti da questo prodotto.

Ingestione : L'ingestione è considerata una via di esposizione poco probabile.

Inalazione : Non si attendono effetti avversi derivanti da questo prodotto.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi : Nessun dato disponibile.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Versione 1.3  
Data di revisione 25.03.2020

SDS Number 300000003109  
Data di stampa 05.03.2022

Trattamento : In caso di esposizione o problemi: richiedere assistenza/cure mediche.

## SEZIONE 5: misure antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione utilizzabili : Il prodotto di per sé non brucia.  
Usare i mezzi estintori appropriati per estinguere l'incendio.

Mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza : Non usare getti d'acqua per estinguere l'incendio.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela : Può favorire la combustione. L'esposizione al caldo o alle fiamme comporterà un rapido sfogo dei gas e/o una rottura violenta. Allontanare dal contenitore e raffreddare con acqua da una posizione protetta. Se possibile arrestare la fuoriuscita di prodotto. Raffreddare le bombole vicine cospargendole abbondantemente con acqua fino allo spegnimento del fuoco.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi : Indumenti di protezione e dispositivi di protezione (autorespiratori) standard per vigili del fuoco. EN 469:Indumenti di protezione per vigili del fuoco. EN 659: Guanti di protezione per vigili del fuoco.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza : Arieggiare il locale.

6.2. Precauzioni ambientali : Evitare ulteriori colature o perdite se è possibile farlo rispettando le norme di sicurezza.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica : Arieggiare il locale.

Ulteriori suggerimenti : Se possibile arrestare la fuoriuscita di prodotto. Se la perdita è avvenuta dalla bombola o dalla valvola della bombola chiamare il numero di emergenza. Se la perdita è stata identificata nel sistema utente, chiudere la valvola della bombola e aerare il locale in sicurezza prima di cominciare le riparazioni.

6.4. Riferimento ad altre sezioni : Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni 8 e 13

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Le bombole dovrebbero essere immagazzinate in posizione verticale con posizionato il tappo protettivo per la

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

Versione 1.3  
Data di revisione 25.03.2020

SDS Number 300000003109  
Data di stampa 05.03.2022

valvola e saldamente assicurate per prevenire cadute o scontri. Utilizzare componenti omologati per la pressione della bombola. Proteggere le bombole dai danneggiamenti fisici; non trascinare, rotolare, far slittare o lasciar cadere. Non permettere che la temperatura nelle zone di stoccaggio superi 50°C (123°F). La manipolazione di gas compressi e liquidi criogenici deve essere affidata esclusivamente a persone esperte e appropriatamente addestrate. Prima di usare il prodotto, stabilire le sue caratteristiche leggendo l'etichetta. Prima di usare il prodotto leggere e comprendere attentamente le sue proprietà e i pericoli ad esso connessi. Qualora si abbia un dubbio relativamente alle procedure di corretta movimentazione di un gas si contatti il fornitore. Non rimuovere e non cancellare le etichette apposte dal fornitore per l'identificazione del contenuto delle bombole. Durante la movimentazione delle bombole, anche per piccole distanze, è necessario l'uso di carrelli (carrello a mano, carrello, ecc.) predisposti per il trasporto delle bombole. Non rimuovere le protezioni della valvola dal loro posto fino quando il cilindro non è appoggiato in maniera stabile alla parete o su di un tavolo di lavoro o messo in apposito contenitore ed è pronto per l'uso. Usare la chiave inglese per rimuovere coperchi troppo stretti o arrugginiti. Prima di connettere il contenitore controllare che il sistema sia totalmente adeguato, in particolar modo per quanto riguarda gli indicatori di pressione e i materiali. Prima di collegare il contenitore, assicurarsi che sia evitato un eventuale ritorno dal sistema al contenitore. Assicurarsi che tutto il sistema del gas è compatibile con gli indicatori di pressione e con i materiali di costruzione. Assicurarsi che l'intero sistema del gas sia stato controllato contro le perdite prima di metterlo in funzione. Usare gli appositi impianti regolatori di pressione su tutti i contenitori quando il gas è immesso in sistemi con indicatori di pressione più bassi di quello del contenitore. Mai introdurre oggetti quali chiavi, cacciavite, ecc. nella valvola senza tappo. Questo può causare il danneggiamento della valvola e la possibilità di perdite. Aprire lentamente la valvola. Se l'utente avverte qualsiasi difficoltà mentre adopera la valvola della bombola, non usare la valvola e contattare il fornitore. Chiudere la valvola del contenitore dopo ogni utilizzo e quando è vuoto, anche se questo è ancora collegato all'attrezzatura. Mai provare a riparare o modificare le valvole o i dispositivi di sicurezza del contenitore. Le valvole danneggiate devono essere immediatamente riconsegnate al fornitore. Chiudere la valvola dopo ogni uso e quando il contenitore è vuoto. Sostituire i tappi di scarico e del contenitore non appena il contenitore è staccato dalle attrezzature. Non esporre i contenitori a sollecitazioni meccaniche fuori dal normale. Mai provare a sollevare la bombola dal tappo di protezione della valvola. Non usare i contenitori come rulli o sostegni o per qualsiasi altro scopo diverso dal contenere il gas così come fornito. Mai saldare una bombola con gas compresso e non permettere che la bombola diventi parte di un circuito elettrico. Vietato fumare mentre si movimentano prodotto o bombole. Mai ricomprimere il gas o la miscela di gas senza consultarsi prima con il fornitore. Mai provare a trasferire il gas da una bombola all'altra. Nelle tubazioni usare sempre i dispositivi che impediscono il flusso di ritorno. Quando si ritornano le bomboleappare la valvola di scarico o bloccare la perdita. Mai usare fiamme dirette o impianti di riscaldamento elettrico allo scopo di alzare la pressione del contenitore. I contenitori non dovrebbero essere sottoposti a temperature superiori di 50°C (122°F).

## 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

I contenitori dovrebbero essere immagazzinati in un'area appositamente costruita, che dovrebbe essere ben ventilata, preferibilmente all'aria aperta. I contenitori pieni dovrebbero essere immagazzinati in maniera che i più vecchi siano stoccati per primi. Rispettare tutte le normative e i regolamenti locali che riguardano l'immagazzinamento dei contenitori. Proteggere i contenitori immagazzinati all'aria aperta contro ruggine e brutto tempo. I contenitori non dovrebbero essere immagazzinati in condizioni che possano favorire la corrosione. I contenitori dovrebbero essere immagazzinati in posizione verticale e protetti in modo appropriato contro la caduta. Le valvole dei contenitori dovrebbero essere chiuse vigorosamente e dove necessario le valvole di scarico dovrebbero essere protette o chiuse con i tappi. Le protezioni o i tappi delle valvole dovrebbero essere al loro posto. Tenere i contenitori ermeticamente chiusi in un ambiente fresco e ben ventilato. I contenitori devono essere posti in zone prive di fiamme e da fonti di calore. Le bombole piene e vuote dovrebbero essere segregati. Non permettere che la temperatura salga oltre i 50 °C (122°F) nelle zone di stoccaggio. Ritornare i contenitori vuoti sistematicamente.

## Misure/Precauzioni tecniche

I contenitori nell'area di stoccaggio dovrebbero essere segregati in base alla classificazione (es. infiammabile, tossico, ecc.) e in conformità alle normative locali.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Versione 1.3  
Data di revisione 25.03.2020

SDS Number 300000003109  
Data di stampa 05.03.2022

## 7.3. Usi finali particolari

Fare riferimento alla Sezione 1 o all'eventuale scheda estesa dei dati di sicurezza.

## SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

Per ulteriori informazioni CSA, fare riferimento alla sezione estesa della scheda dei dati di sicurezza, se applicabile.

DNEL: livello derivato senza effetto (Lavoratori)  
Nessun dato disponibile.

PNEC: concentrazione prevedibile priva di effetti  
Nessun dato disponibile.

### 8.2. Controlli dell'esposizione

#### Protezione individuale

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Protezione delle mani                 | : Indossare guanti da lavoro quando si movimentano i contenitori di gas.<br>EN 388 - Guanti di protezione contro rischi meccanici.                                  |
| Protezione per occhi/viso             | : Si consiglia di indossare gli occhiali protettivi durante la movimentazione delle bombole.<br>EN 166 - Protezione personale degli occhi.                          |
| Protezione della pelle e del corpo    | : Si consiglia l'uso di scarpe antinfortunistiche mentre si opera con le bombole.<br>EN ISO 20345 - Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza. |
| Controlli sull'esposizione ambientale | : Per ulteriori informazioni CSA, fare riferimento alla sezione estesa della scheda dei dati di sicurezza, se applicabile.  |

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

- |  |  |
|--|--|
| (a/b) stato fisico/colore                    | : Gas compresso. Gas incolore.   |
| (c) Odore                                    | : La miscela contiene uno o più componenti aventi il seguente odore: Non avvertibile dall'odore. |
| (d) Densità                                  | : 0,0012 g/cm <sup>3</sup> (0,075 lb/ft <sup>3</sup> ) Nota: (come vapore)                       |
| (e) Densità relativa                         | : 1,6056 (acqua = 1)   |
| (e) Densità relativa                         | : 0,9958 (aria = 1) Più leggera o simile a quella dell'aria.                                     |
| (f) Punto di fusione / punto di congelamento | : Nessun dato disponibile.   |
| (g) Punto di ebollizione/intervallo          | : -313 °F (-191,5 °C)  |
| (h) Pressione di vapore                      | : Nessun dato disponibile.   |
| (i) Solubilità in acqua                      | : Non conosciuta ma ritenuta molto bassa.  |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Versione 1.3  
Data di revisione 25.03.2020

SDS Number 300000003109  
Data di stampa 05.03.2022

(j) Coefficiente di ripartizione:  
n-ottanolo/acqua [log Kow] : Non conosciuta.

(k) pH : Non applicabile per i gas e le miscele di gas.

(l) Viscosità : Dati attendibili non disponibili.

(m) caratteristiche delle  
particelle : Non applicabile per i gas e le miscele di gas.

(n) Limiti di esplosione /  
inflammabilità superiore e  
inferiore : Non infiammabile.

(o) Punto di infiammabilità : Non applicabile per i gas e le miscele di gas.

(p) Temperatura di  
autoaccensione : Non infiammabile.

(q) Temperatura di  
decomposizione : Non applicabile.

## 9.2. Altre informazioni

Proprietà esplosive : Non applicabile.

Proprietà comburenti : Nessun dato disponibile.

Peso Molecolare : 28,84 g/mol

Soglia dell'odore : La soglia olfattiva è soggettiva e inadeguata per avvertire di una sovraesposizione.

Tasso di evaporazione : Non applicabile per i gas e le miscele di gas.

Inflammabilità (solidi, gas) : Fare riferimento alla classificazione dei prodotti nella Sezione 2

Volume specifico : 13,35 m<sup>3</sup>/kg (213,87 ft<sup>3</sup>/lb)

Tensione di vapore relativa : Nessun dato disponibile.

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività : Non ci sono ulteriori pericoli di reattività oltre a quelli descritti nei paragrafi sottostanti.

10.2. Stabilità chimica : Stabile alle condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni  
pericolose : Nessun dato disponibile.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Versione 1.3  
Data di revisione 25.03.2020

SDS Number 300000003109  
Data di stampa 05.03.2022

- 10.4. Condizioni da evitare : Nessun dato disponibile.
- 10.5. Materiali incompatibili : Nessun dato disponibile.
- 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi : Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non devono essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

#### Probabili vie di esposizione

- Effetti sugli occhi : In caso di contatto diretto con gli occhi, consultare un medico.
- Effetti sulla pelle : Non si attendono effetti avversi derivanti da questo prodotto.
- Effetti dell'inalazione : Non presenta effetti collaterali.
- Effetti dell'ingestione : L'ingestione è considerata una via di esposizione poco probabile.
- Sintomi : Nessun dato disponibile.

#### Tossicità acuta

- Acuta tossicità orale : Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.
- Tossicità acuta per via inalatoria : Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.
- Acuta tossicità cutanea : Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.
- Corrosione/irritazione della pelle : Nessun dato disponibile.
- Grave lesione/irritazione oculare : Nessun dato disponibile.
- Sensibilizzazione. : Nessun dato disponibile.

#### Tossicità cronica o effetti da esposizione a lungo termine

- Cancerogenicità : Nessun dato disponibile.
- Tossicità riproduttiva : Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.
- Mutagenicità sulle cellule germinali : Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.
- Tossicità sistemica su organi bersaglio (per esposizione singola) : Nessun dato disponibile.
- Tossicità sistemica su organi bersaglio (per esposizione) : Nessun dato disponibile.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Versione 1.3  
Data di revisione 25.03.2020

SDS Number 300000003109  
Data di stampa 05.03.2022

ripetuta)

Pericolo di aspirazione : Nessun dato disponibile.

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

Tossicità in acqua : Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

Tossico per gli altri organismi : Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

### 12.2. Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile.

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Fare riferimento alla sezione 9 "Coefficiente di partizione (n-ottanolo/acqua)".

### 12.4. Mobilità nel suolo

A causa della sua elevata volatilità, è improbabile che il prodotto causi inquinamento del terreno.

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Per ulteriori informazioni CSA, fare riferimento alla sezione estesa della scheda dei dati di sicurezza, se applicabile.

### 12.6. Altri effetti avversi

Questo prodotto non ha effetti eco-tossicologici conosciuti.

Effetto sullo strato d'ozono	:	Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
Fattore di riduzione dell'ozono	:	Nessuno

Effetti sul riscaldamento globale	:	Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.
Potenziale di riscaldamento globale	:	Nessuno

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti : Ritornare al fornitore il prodotto non usato nelle bombole originali. Contattare il fornitore se si ritengono necessarie istruzioni per l'uso. Per ulteriori informazioni sui metodi di smaltimento idonei, consultare il Code of Practice EIGA Doc. 30 "Disposal of gases", reperibile all'indirizzo <http://www.eiga.org>. Elenco di rifiuti pericolosi: 16 05 05: gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04.



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Versione 1.3  
Data di revisione 25.03.2020

SDS Number 300000003109  
Data di stampa 05.03.2022

Contenitori contaminati : Ritornare la bombola al fornitore.

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

### 14.1. Numero ONU

UN/ID No. : UN1956

### 14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Trasporto su strada/ferrovia (ADR/RID) : GAS COMPRESSO N.A.S., (azoto, Ossigeno)  
Trasporto per via aerea (ICAO-TI / IATA-DGR) : Compressed gas, n.o.s., (Nitrogen, Oxygen)  
Trasporto per mare (IMDG) : COMPRESSED GAS, N.O.S., (Nitrogen, Oxygen)

### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Etichette : 2.2

Trasporto su strada/ferrovia (ADR/RID)  
Classe o divisione : 2  
Classe di rischio ADR/RID N° : 20  
Codice tunnel : (E)

Trasporto per via aerea (ICAO-TI / IATA-DGR)  
Classe o divisione : 2.2

Trasporto per mare (IMDG)  
Classe o divisione : 2.2

### 14.4. Gruppo di imballaggio

Trasporto su strada/ferrovia (ADR/RID) : Non applicabile.  
Trasporto per via aerea (ICAO-TI / IATA-DGR) : Non applicabile.  
Trasporto per mare (IMDG) : Non applicabile.

### 14.5. Pericoli per l'ambiente

Trasporto su strada/ferrovia (ADR/RID)  
Inquinante marino : No

Trasporto per via aerea (ICAO-TI / IATA-DGR)  
Inquinante marino : No

Trasporto per mare (IMDG)  
Inquinante marino : No  
Gruppo di segregazione : Nessuno

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto per via aerea (ICAO-TI / IATA-DGR)  
Aerei passeggeri e cargo : Trasporto permesso  
Solo aerei cargo : Trasporto permesso

Ulteriori informazioni

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Versione 1.3  
Data di revisione 25.03.2020

SDS Number 300000003109  
Data di stampa 05.03.2022

Evitare il trasporto su veicoli dove la zona di carico non è separata dall'abitacolo Assicurarsi che il conducente sia informato del rischio potenziale del carico e sappia cosa fare in caso di incidente o di emergenza. Le informazioni sul trasporto non intendono trasmettere tutti i dati normativi specifici relativi a tale materiale. Per le informazioni di trasporto complete, contattare un rappresentante dell'assistenza clienti.

## 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC

Non applicabile.

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Paese	Elenco delle norme	Notificazione
USA	TSCA	Incluse nell'Inventario.
EU	EINECS	Incluse nell'Inventario.
Canada	DSL	Incluse nell'Inventario.
Australia	AICS	Incluse nell'Inventario.
Corea del Sud	ECL	Incluse nell'Inventario.
Cina	SEPA	Incluse nell'Inventario.
Filippine	PICCS	Incluse nell'Inventario.
Giappone	ENCS	Incluse nell'Inventario.

#### Altre legislazione

REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

REGOLAMENTO (UE) 2015/830 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questo prodotto non è necessario effettuare una valutazione della sicurezza chimica (CSA).

## SEZIONE 16: altre informazioni

Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionali e regionali.

Indicazioni di pericolo:

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Versione 1.3  
Data di revisione 25.03.2020

SDS Number 300000003109  
Data di stampa 05.03.2022

H270 Può provocare o aggravare un incendio; comburente .  
H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

Indicazione del metodo:

Gas sotto pressione. Gas compresso. Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. Sulla base di dati di sperimentazione.

Abbreviazioni e acronimi:

STA - Stima della tossicità acuta

CLP - Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio; regolamento (CE) n. 1272/2008

REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche Regolamento (CE) n. 1907/2006

EINECS - Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale

ELINCS - Lista europea delle sostanze chimiche notificate

CAS# - Numero CAS (Chemical Abstracts Service)

PPE - Dispositivi di protezione individuale

Kow - coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua

DNEL - Livello derivato senza effetto

LC50 - Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio

LD50 - Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio

NOEC - concentrazione senza effetti osservati

PNEC - Prevedibili concentrazioni prive di effetti

RMM - Misure di gestione dei rischi

OEL - Limiti di esposizione professionale

PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica

vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

STOT - Tossicità specifica per organi bersaglio

CSA - Valutazione della sicurezza chimica

EN - Norma europea

UN - Nazioni Unite

ADR - Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada

IATA - Associazione internazionale dei trasporti aerei

IMDG - Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose

RID - Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia

WGK - classi di pericolo per l'ambiente acquatico

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati:

ECHA - Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza

ECHA - Guida all'applicazione dei criteri del regolamento CLP

Banca dati dell'ARIEL

Preparato da : Air Products and Chemicals, Inc. Global EH&S Department

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet sulla gestione dei prodotti:  
<http://www.airproducts.com/productstewardship/>

La presente Scheda Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti Direttive europee ed è applicabile a tutti i Paesi che hanno tradotto le Direttive nell'ambito della propria legislazione nazionale. REGOLAMENTO (UE) 2015/830 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Versione 1.3

Data di revisione 25.03.2020

SDS Number 300000003109

Data di stampa 05.03.2022

---

Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della stampa. La società non è responsabile di eventuali danni provocati dall' uso del prodotto in applicazioni non corrette e/o in condizioni diverse da quelle previste.

---