

# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Versão 1.5

FISPQ Número 300000049166

Data de revisão 26.10.2020

Data de Impressão 05.03.2022

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome da substância ou mistura (nome comercial)	: Nitrogênio líquido refrigerado
Fórmula química	: N2
Principais usos recomendados para a substância ou mistura	: Aplicação medicinal
Nome do Fabricante/Importador/Endereço	: AIR PRODUCTS BRASIL LTDA Av Francisco Matarazzo, 1.400 Ed Milano - 11 andar 05001-903 Sao Paul SP Tel 0800-111600
Telefone para contato	: 0800-545-1600
Número de telefone de emergência (24h)	: 08000-190-900
Número de Telefone Local de Emergência	: 08000-190-900

## 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação do produto

Gases sob pressão - Gás liquefeito refrigerado.  
Asfixiante simples

# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Versão 1.5

Número na SDS 300000049166

Data de revisão 26.10.2020

Data de Impressão 05.03.2022

## Elementos apropriados de rotulagem

Símbolo GHS



Palavra de advertência: Atenção

### Frases de perigo:

H281:Contém gás refrigerado: pode causar queimaduras ou lesões criogênicas.

Poderá deslocar o oxigênio e provocar asfixia rápida.

### Frases de precaução:

Prevenção : P282:Use luvas de proteção contra o frio e equipamento de proteção facial ou ocular.

Resposta : P315 :Consulte imediatamente um médico.  
P336 :Descongele com água morna as áreas afetadas. Não esfregue a área afetada.

Armazenamento : P403:Armazene em local bem ventilado.

## Outros perigos que não resultam em uma classificação

Líquido e gás extremamente frio e sob pressão.

O contato direto com o líquido pode causar congelamento.

Pode causar sufocação rápida.

Evitar inalação de gás.

Pode ser necessário um aparelho de respiração autônomo (contém cilindro de ar).

# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Versão 1.5

Número na SDS 300000049166

Data de revisão 26.10.2020

Data de Impressão 05.03.2022

## 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

Componentes	CAS Número	Concentração
Nitrogênio	7727-37-9	100 %

A concentração é nominal. Para conhecer a composição exata do produto, consulte as especificações técnicas.

## 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### Descrição das medidas de primeiros socorros

- |                      |  |
|----------------------|--|
| Recomendação geral   | : Retirar a vítima da área contaminada utilizando o equipamento de respiração autônoma. Manter a vítima quente e em repouso. Chamar o médico. Aplicar respiração artificial se a vítima parar de respirar  |
| Contato com os olhos | : Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente, abundantemente com água e consultar um especialista. Manter os olhos bem abertos enquanto enxaguá-los.   |
| Contato com a pele   | : Em caso de congelamento, imediatamente contatar um médico. Logo que possível, introduzir a área lesionada em num banho de água quente, com temperatura nunca superior a 40° C. Não esfregar as partes congeladas, pois pode causar danos nos tecidos. Cobrir a ferida com material esterilizado.                   |
| Ingestão             | : A ingestão não é considerada como uma via potencial de exposição.  |
| Inalação             | : Mudar para o ar livre. Se a respiração parar ou tornar-se trabalhosa, ministrar respiração assistida. Pode ser indicado o uso de oxigênio suplementar. Se o coração parar, pessoal treinado deve dar início à ressuscitação cardiopulmonar imediatamente. Caso tenha dificuldade em respirar, administre oxigênio. |

### Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Versão 1.5

Número na SDS 300000049166

Data de revisão 26.10.2020

Data de Impressão 05.03.2022

Sintomas : A exposição a atmosferas com deficiência de oxigênio pode causar os seguintes sintomas: Vertigem. Salivação. Náusea. Vômitos. Perda de mobilidade / consciência.

Indicação de qualquer necessidade de atenção médica imediata e tratamento especial

Tratamento : Se exposto ou aflito: procure atenção médica/aconselhamento.

## 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Meios adequados de extinção : O produto não queima.  
Utilize meios apropriados para o fogo circundante.

Perigos específicos da substância ou mistura : Produto derramado gaseifica rapidamente formando uma nuvem deficiente em oxigênio. Nuvem de vapor pode diminuir a visibilidade. Não dirigir água diretamente à válvula de saída do cilindro. Afastar-se do recipiente e esfriar com água a partir de uma de posição segura. Guardar os contentores e os arredores frescos com água pulverizada.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio : Usar equipamento de respiração autônoma para combate a incêndios, se necessário.

## 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções Pessoais : Evacuar o pessoal para áreas de segurança. Arejar a área. Controlar o teor de oxigênio. Utilizar equipamento de respiração autônoma de pressão positiva quando entrar na área a não ser que se comprove que a atmosfera é respirável

Precauções ao meio ambiente : Prevenir dispersão ou derramamento. Impedir o vazamento de produto em esgotos, fossas ou qualquer outro lugar onde sua acumulação possa ser perigosa Não descarregar em locais onde sua acumulação possa ser perigosa

# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Versão 1.5

Número na SDS 300000049166

Data de revisão 26.10.2020

Data de Impressão 05.03.2022

Métodos materiais para a : Arejar a área.  
contenção e limpeza

Informação adicional : Se possível eliminar a fuga do produto. Aumentar a ventilação da área de vazamento e controlar o nível de oxigênio. Nuvem de vapor pode diminuir a visibilidade. Não derramar água diretamente sobre o vazamento. Se houver fuga na cilindro ou na válvula da cilindro telefonar para o número de telefone de emergência. Se o vazamento se situar na instalação do cliente, fechar a válvula do cilindro e de forma segura despressurizar o sistema antes de iniciar a reparação.

## 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

### Precauções para manuseio seguro

Conhecer e compreender as propriedades e os riscos do produto antes de o usar. Somente pessoas devidamente orientadas e experientes devem manusear gases comprimidos/líquidos criogênicos. Antes de usar o produto confirme a sua identificação lendo a etiqueta. Não remover ou deformar as etiquetas que identificam o conteúdo dos cilindros. Antes de fazer a ligação do cilindro ao sistema verificar a identidade do gás, indicadores de pressão e compatibilidade de materiais. Antes de ligar o recipiente para o uso, assegurar-se que existe um sistema de proteção anti-retorno a esse recipiente. Fechar válvula de recipiente depois de cada uso e quando está vazio, mesmo que ainda esteja ligado ao equipamento. Nunca tentar reparar ou modificar as válvulas ou mecanismos de proteção. As válvulas avariadas devem ser imediatamente comunicadas ao fornecedor.

Se o utilizador detectar qualquer dificuldade ao trabalhar com a válvula do cilindro deve suspender a operação e contatar o fornecedor. Não retirar nem alterar as conexões. Assegurar que todo o sistema foi verificado quanto a fugas antes de ser usado. Impedir que o líquido criogênico fique bloqueado em sistemas fechados, não equipados com mecanismo de alívio de pressão. Uma pequena quantidade de líquido produz grandes volumes de gás vaporizado em pressão atmosférica. Os recipientes usados em transporte, armazenamento e transferência de líquidos criogênicos são recipientes com bom isolamento e especialmente projetados, equipados com dispositivo de alívio de pressão e válvulas para controlar a pressão. Em condições normais, esses recipientes liberam periodicamente o produto limitando o acúmulo de pressão. É preciso assegurar que o recipiente esteja armazenado em uma área bem ventilada para evitar criar uma atmosfera deficiente em

# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Versão 1.5

Número na SDS 300000049166

Data de revisão 26.10.2020

Data de Impressão 05.03.2022

---

oxigênio. Usar alívio de pressão adequado em sistemas e tubulações, a fim de evitar acúmulo de pressão. O líquido em um recipiente fechado pode gerar pressões extremamente altas quando vaporizado por aquecimento. Usar equipamento de regulação de pressão apropriado em todos os sistemas cuja pressão de trabalho é inferior à do cilindro. Usar somente equipamentos designados para líquidos criogênicos. Não exponha os recipientes a choque mecânico anormal. Para deslocação de cilindros, mesmo em curtas distâncias, usar os carrinhos próprios destinados ao transporte das mesmas. Se existirem dúvidas relativas aos procedimentos de utilização de um gás em particular, contatar o fornecedor.

## Condições de armazenamento seguro

Utilize um dispositivo de prevenção de reentrada nas tubulações. Não modifique ou force as conexões. Fechar a válvula depois de cada utilização e quando o cilindro se encontrar vazio. Armazenar sempre o cilindro em posição vertical. Leia e siga a Folha de dados de segurança (SDS) antes da utilização. Não permitir que a temperatura de armazenagem exceda os 50° C. Os cilindros devem ser armazenados em local especialmente construído para o efeito, bem ventilado e preferencialmente ao ar livre. Os recipientes cheios devem ser armazenados de forma a que os mais antigos sejam utilizados primeiro. Não armazenar em locais fechados. Os cilindros cheios e vazios devem ser segregados. Os cilindros devem ser armazenados em locais livres de risco de incêndio e afastados de fontes de calor e/ou inflamação. Devolver os cilindros nos prazos pré - estabelecidos. Os cilindros devem ser periodicamente verificados quanto ao seu estado físico geral e teste de vazamentos. Proteger os cilindros armazenados ao ar livre contra enferrujamento e intempérie. Os cilindros não devem ser armazenados em condições que podem originar corrosão. Os recipientes criogênicos são equipados com redutores de pressão para controlar a pressão interna. Em condições normais estes recipientes periodicamente ventila o produto. Encaminhar todas as aberturas de ventilação através de tubos para a parte exterior do edifício. Cumprir todos os regulamentos e exigências locais quanto à armazenagem de cilindros.

Para obter mais informações sobre armazenagem, movimentação e uso, consultar o Safetygram 7 da Air Products, "Liquid Nitrogen" (em inglês), disponível em nosso website: [www.airproducts.com](http://www.airproducts.com).

---

## 8. CONTROLE DA EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Versão 1.5

Número na SDS 300000049166

Data de revisão 26.10.2020

Data de Impressão 05.03.2022

## Controle de Engenharia

Natural ou mecânico para impedir atmosfera deficiente em oxigênio inferior a 19,5%.

Disponer de equipamento de respiração autônoma de pressão positiva, pronto a usar em caso de necessidade.

## Proteção individual

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| Proteção respiratória       | : Usar aparelho de respiração autônoma (contém cilindro de ar) em atmosferas deficientes em oxigênio ou tubo de ar com pressão positiva e respectiva máscara.<br><br>Aparelhos de respiração com purificador de ar não garantem proteção adequada. Os utilizadores de aparelhos respiratórios devem receber formação específica. |
| Proteção das mãos           | : Usar luvas de trabalho durante o manuseio de recipientes.<br><br>Se a operação envolver a possibilidade de exposição a um líquido criogênico, será necessário utilizar luvas de proteção criogênica ou luvas de isolamento térmico.  |
| Proteção dos olhos          | : Durante o manuseio de cilindros, utilizar óculos de proteção.<br><br>Proteger os olhos, rosto e a pele de projeções de líquido.<br><br>Usar óculo de segurança e viseira para a transferência ou quando se demontam as ligações.   |
| Proteção do corpo e da pele | : Não permita que partes do corpo descobertas, toquem em tubos ou recipientes que contenham líquidos criogênicos. O metal frio pode grudar a pele, podendo rompe-la se caso tentar desprende-la com força.<br><br>Durante o manuseio de cilindros usar sapatos com biqueira de aço.  |
| Métodos de Trabalho/Higiene | : Introduzir ventilação adequada, especialmente em áreas fechadas.   |
| Observações                 | : Asfixante simples.   |

# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Versão 1.5

Número na SDS 300000049166

Data de revisão 26.10.2020

Data de Impressão 05.03.2022

## 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico	: Gás liquefeito.
Cor	: Incolor.
Odor	: Não detectável pelo cheiro.
Peso molecular	: 28 g/mol
Densidade relativa do vapor	: 0,97 (ar = 1)
Densidade relativa	: 0,8 (água = 1)
Pressão do vapor	: Não aplicável.
Temperatura de ebulição/intervalo	: -321 ° F (-196 ° C)
Temperatura crítica.	: -233 ° F (-147 ° C)
Ponto de fusão/intervalo	: -346 ° F (-210 ° C)
Limite superior de inflamabilidade	: Não aplicável.
Limite inferior de inflamabilidade	: Não aplicável.
Solubilidade em água	: 0,02 g/l

## 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE



# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Versão 1.5

Número na SDS 300000049166

Data de revisão 26.10.2020

Data de Impressão 05.03.2022

Estabilidade química	: Estável em condições normais.
Materiais incompatíveis	: Os materiais como aço carbono, aços com baixo teor de carbono e plásticos fragilizam a baixa temperatura e correm o risco de rutura. Usar materiais apropriados compatíveis com as condições criogénicas presentes no sistema de gases liquefeitos refrigerados.
Produtos de decomposição perigosos	: Em condições normais de armazenamento e uso, não devem ser produzidos produtos perigosos em decomposição.

## 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

### Informações sobre efeitos toxicológicos

#### Rotas prováveis de exposição

Efeitos nos olhos	: O contato com o líquido pode causar queimaduras e congelamento pelo frio.
Efeitos na pele	: O contato com o líquido pode causar queimaduras e congelamento pelo frio. Pode causar ulcerações severas devido ao frio.
Efeitos da inalação	: Em elevadas concentrações pode causar asfixia. Os sintomas podem incluir perda de consciência e mobilidade. A vítima pode não perceber a asfixia. A asfixia pode causar inconsciência sem aviso prévio e de forma tão rápida que impede a vítima de se proteger.
Efeitos da ingestão	: A ingestão não é considerada como uma via potencial de exposição.
Sintomas	: A exposição a atmosferas com deficiência de oxigênio pode causar os seguintes sintomas: Vertigem. Salivação. Náusea. Vômitos. Perda de mobilidade / consciência.

# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Versão 1.5

Número na SDS 300000049166

Data de revisão 26.10.2020

Data de Impressão 05.03.2022

## Toxicidade aguda:

Toxicidade oral aguda	: Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito.
Inalação	: Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito.
Toxicidade dérmica aguda	: Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito.
Corrosão/irritação da pele	: Não disponível.
Lesões oculares graves/irritação ocular	: Não disponível.
Sensibilização respiratória ou à pele	: Não disponível.

## Toxicidade ou efeitos crônicos causados por exposição prolongada

Cancerogenicidade	: Não disponível.
Toxicidade à reprodução	: Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito.
Mutagenicidade em células germinativas	: Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única	: Não disponível.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida	: Não disponível.
Perigo por aspiração	: Não disponível.

# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Versão 1.5

Número na SDS 300000049166

Data de revisão 26.10.2020

Data de Impressão 05.03.2022

Outros riscos para a saúde

CA PROP :  
65

## 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

### Efeitos de ecotoxicidade

Toxicidade aquática : Não aplicável.

Toxicidade para outros organismos : Não aplicável.

### Persistência e degradabilidade

Biodegradabilidade : Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito.

Mobilidade : Devido à sua alta volatilidade, o produto não deve causar poluição no solo.

Bioacumulativo : Consulte a Seção 9 "Coeficiente de partição (n-octanol / água)".

## 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Resíduos de desperdícios/produto não utilizado : Devolver o produto sem uso nos cilindros originais. Em caso de necessidade contatar o fornecedor para informações

Embalagens contaminadas : Devolver o cilindro ao fornecedor.

## 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

### IATA

Número ONU : UN1977

# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Versão 1.5

Número na SDS 300000049166

Data de revisão 26.10.2020

Data de Impressão 05.03.2022

Nome apropriado para : Nitrogen, refrigerated liquid  
embarque  
Classe ou divisão : 2.2  
Etiqueta(s) : 2.2  
Perigo ao meio ambiente : Não

## IMDG

Número ONU : UN1977  
Nome apropriado para : NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID  
embarque  
Classe ou divisão : 2.2  
Etiqueta(s) : 2.2  
Perigo ao meio ambiente : Não  
Grupo de segregação: : None

## ANTT

Agência Nacional para o Transporte Terrestre (ANTT), Resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016 - Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos , e dá outras providências

Número ONU : UN1977  
Nome apropriado para : NITROGÊNIO, LÍQUIDO REFRIGERADO  
embarque  
Classe ou divisão : 2.2  
Etiqueta(s) : 2.2

## Informações Adicionais

Evitar o transporte em veículos onde o espaço de carga não está separado da cabine de condução. Assegurar que o condutor do veículo conheça os perigos potenciais da carga bem como as medidas a tomar em caso de acidente ou emergência. As informações de transporte não têm a finalidade de apresentar todos os dados

# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Versão 1.5

Número na SDS 300000049166

Data de revisão 26.10.2020

Data de Impressão 05.03.2022

regulamentares específicos deste material. Para obter informações de transporte completas, contate um representante do Serviço de Assistência ao Cliente.

## 15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

País	especificação de regras	notificação
USA	TSCA	Incluído no Inventário.
EU	EINECS	Incluído no Inventário.
Canada	DSL	Incluído no Inventário.
Australia	AICS	Incluído no Inventário.
South Korea	ECL	Incluído no Inventário.
China	SEPA	Incluído no Inventário.
Philippines	PICCS	Incluído no Inventário.
Japan	ENCS	Incluído no Inventário.

## 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

### categoria NFPA

Saúde : 3  
Incêndio : 0  
reatividade : 0  
especial :

### categoria HMIS

Saúde : 3  
Inflamabilidade : 0  
perigo físico : 2

# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Versão 1.5

Número na SDS 300000049166

Data de revisão 26.10.2020

Data de Impressão 05.03.2022

---

preparado por : Air Products and Chemicals, Inc. Global EH&S Departamento

Telefone para contato : 0800-545-1600

Preparação Data : 05.03.2022

Para mais informações consulte a página web da Administração de Produtos:

<http://www.airproducts.com/productstewardship/>

---