

Fiche Signalétique

Section 1: Identification du Produit et de l'Entreprise

Nom du produit: Huile pénétrante (aérosol)

Numéro(s) de produit: 73060

Utilisation du produit: pénétrant à usages multiples

Coordonnées du fabricant / fournisseur:

Aux États-Unis:Au Canada:CRC Industries, Inc.CRC Canada Co.885 Louis Drive2-1246 Lorimar Drive

Warminster, PA 18974 Mississauga, Ontario L5S 1R2

<u>www.crcindustries.com</u> <u>www.crc-canada.ca</u> 1-215-674-4300(Généralités) <u>1-905-670-2291</u>

800- 521-3168 (Technique)

800-272-4620 (Service à la clientèle)

Urgence 24 heures - CHEMTREC: 800-424-9300 ou 703-527-3887

Section 2: Identification des Risques

Vue d'Ensemble des Risques

DANGER: Inflammable. Nocif ou mortel si ingéré. Contenu sous pression. Apparence et odeur: Liquide ambre clair, odeur de solvant à base de pétrole

Effets potentiels sur la santé:

EFFETS AIGUS:

YEUX: Peut causer une légère irritation oculaire. Les symptômes comprennent picotement, larmoiement et

rougeur.

PEAU: Peut causer une irritation cutanée. Un contact prolongé ou répété peut causer la sécheresse de la

peau. Les symptômes peuvent comprendre rougeurs, brûlures, desquamation de la peau.

INHALATION: Degré de toxicité faible par inhalation anticipé. Respirer les vapeurs concentrées peut être dangereux.

Les symptômes de surexposition peuvent inclure l'irritation du nez et de la gorge, maux de tête, étourdissements, somnolence, perte de coordination ainsi que d'autres signes de dépression du

système nerveux central.

INGESTION: Taux de toxicité faible par ingestion. Peut causer de l'irritation des voies digestives, la nausée et les

vomissements. Le risque principal est l'aspiration du matériau par les poumons lorsque avalé ou lors

d'un vomissement. Ceci peut entraîner une inflammation des poumons et des dommages.

EFFETS CHRONIQUES: Selon certains rapports, la surexposition répétée et prolongée aux solvants a été associée

aux dommages au cerveau et au système nerveux.

ORGANES VISÉS: reins, système nerveux central

État physique aggravé par exposition: problèmes cutanés, problèmes respiratoires

Se reporter à la section 11 pour les renseignements sur la toxicologie et la cancérogénicité

Numéro(s) de produit: 73060

Section 3: Composition / Renseignements sur les Ingrédients

COMPOSANT	NUMÉRO CAS	% par pds
Distillats légers hydrotraités	64742-47-8	50 – 60
Essence minérale	8052-41-3	20 – 30
Distillats paraffiniques à solvant raffiné	64741-88-4	5 – 10
Éther n-propylique du dipropylène glycol	29911-27-1	3 – 5
Dioxyde de carbone	124-38-9	1 – 3

Section 4: Premiers Soins

Contact oculaire: Asperger immédiatement avec beaucoup l'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin, si

l'irritation persiste.

Contact cutané: Retirer les vêtements contaminés et laver la zone touchée avec du savon et de l'eau. Consulter un

médecin, si l'irritation persiste. Laver les vêtements contaminés avant de les remettre.

Inhalation: Déplacer la personne à l'air frais. Maintenir la personne calme. Si la personne ne respire pas,

donner la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène.

Communiquer avec un médecin.

Ingestion: Ne pas provoquer de vomissements. Communiquer immédiatement avec un médecin. Si la

victime est somnolente ou inconsciente, la mettre sur le côté gauche, la tête en bas.

Avis aux médecins: Le matériel comporte un risque d'aspiration. Il faut tenir compte du risque d'aspiration comparé à

la toxicité orale possible lorsque le vomissement est provoqué.

Section 5: Mesures en cas d'Incendie

<u>Propriétés d'inflammabilité</u>: Ce produit est inflammable conformément à la définition de l'inflammabilité pour aérosol.

(Vous reporter à 16 CFR 1500.3(c)(6)).

Point d'éclair: 141°F / 60.6°C (TCC) Limite d'explosion supérieure: 6.0 (estimé) Température d'autoallumage: 401°F / 205°C Limite d'explosion inférieure: 0.6 (estimé)

Données pour incendie et explosion:

Moyen d'extinction approprié: Mousse, dioxyde de carbone, poudre sèche, extincteurs de classe B

Produits de combustion: Oxydes de carbone

Risques d'explosion: Les contenants aérosols peuvent, lorsqu'ils sont exposés à la chaleur d'un feu, accumuler de

la pression et exploser. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans un espace confiné et former

une atmosphère inflammable.

Protection des pompiers: Les pompiers doivent porter des appareils respiratoires autonomes, approuvés par NIOSH

pour la protection contre la suffocation et la décomposition toxique possible des produits. Une protection oculaire et cutanée doit être fournie. Utiliser un vaporisateur d'eau pour maintenir les contenants exposés à l'incendie et pour affaiblir les vapeurs pouvant se

former lors de la décomposition du produit.

Numéro(s) de produit: 73060

Section 6: Mesures en cas de Fuites Accidentelles

Précautions personnelles: Utiliser les mesures de protection personnelle recommandées à la Section 8.

Précautions pour Prendre les précautions nécessaires pour éviter la contamination du sol et des surfaces

l'environnement: d'eau. Ne pas vidanger dans les égouts ni les collecteurs d'eau pluviales.

Méthodes de confinement et de

nettoyage:

Ériger une digue autour du déversement. Ventiler la zone avec de l'air frais. Dans un espace confiné ou dont la circulation d'air est limitée, les nettoyeurs doivent porter une protection respiratoire appropriée. Récupérer ou absorber le matériel répandu à l'aide d'un absorbant indiqué pour les déversements de produits chimiques. Mettre les absorbants utilisés dans des contenants de déchets appropriés.

Section 7: Entreposage et Manipulation

Procédures de Ne pas utiliser à proximité d'une source d'ignition. Ne pas utiliser sur un équipement sous manipulation: Utiliser une ventilation adéquate. Se laver après l'utilisation et avant de manipuler de

la nourriture. Faire preuve de prudence autour d'équipement sous tension. Le contenant métallique devient conducteur lorsqu'il est en contact avec une charge. Ceci peut entraîner un choc électrique ou une gerbe de feu blessant l'utilisateur. Les directives d'utilisation du produit

se trouvent sur l'étiquette du produit.

Procédures Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil. Les boîtes d'aérosol d'entreposage: doivent être conservées à une température inférieure à 120°F / 49°C afin d'éviter la rupture des

boîtes.

Niveau d'entreposage d'aérosol: III

Section 8: Contrôles d'Exposition / Protection Personnelle

Directives sur l'exposition:

	OSHA		ACGIH		AUTRE		
COMPOSANT	TWA	STEL	TWA	STEL	TWA	SOURCE	UNITÉ
Distillata lágara hudratraitás	NE	NE	NE	NE	NE		
Distillats légers hydrotraités	INC	INC	INC	NE	INC		
Essence minérale	500	NE	100	NE	NE		ppm
Distillats paraffiniques à solvant raffiné	5	NE	5	NE	NE		mg/m³
Éther n-propylique du dipropylène	NE	NE	NE	NE	NE		
Dioxyde de carbone	5000	NE	5000	30000	NE		ppm
N.E. Non établi (c) – ceiling (plafond) (s) – skin (peau) (v) – vacated (libre)							

Contrôles et protection:

Contrôles techniques: L'aire doit être suffisamment aérée. Un appareil d'aspiration local est habituellement préféré,

car il permet de contrôler les émissions d'un contaminant à la source, empêchant sa dispersion dans l'aire de travail. Si nécessaire, utiliser des moyens mécaniques pour maintenir les niveaux de vapeur en dessous des directives d'exposition. Dans un espace confiné, observer

les règlements OSHA en vigueur.

Protection respiratoire: Aucune requise pour un travail effectué sous une ventilation adéquate. S'il n'est pas possible

d'avoir des contrôles mécaniques ou si l'exposition dépasse les limites d'exposition permises,

Numéro(s) de produit: 73060

utiliser un respirateur à cartouche filtrante approuvé par NIOSH avec une cartouche de produits chimiques anti-vapeurs organiques. Une surveillance de l'air est indispensable pour établir les niveaux d'expositions des employés. Utiliser un appareil respiratoire autonome dans

les espaces confinés et en cas d'urgence.

Protection Sous des conditions normales, porter des lunettes de protection. En cas de probabilité visuelle/faciale:

raisonnable de contact avec le liquide, porter des lunettes protectrices contre les agents

chimiques.

Protection cutanée: Utiliser des gants de protection en nitrile ou en néoprène. Utiliser, également, un survêtement

de protection en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.

Section 9: Propriétés Physiques et Chimiques

État physique: liquide Couleur: Ambre clair Odeur: solvant pétrolier

Seuil d'odeur: N.R.

Gravité particulière: 0.82

Point d'ébullition initial: 315°F / 157.2°C Point de congélation: -121°F / -85°C

Pression de vapeur: N.R.

> 4 Densité de vapeur: (air = 1)

Taux d'évaporation: lent Solubilité: insoluble dans l'eau

Coefficient de distribution eau/huile: N.R.

pH:

Composés Organiques volatiles: Pds %: 24.2 g/L: 198.4 lb/gal: 1.65

Section 10: Stabilité et Réactivité

Stabilité: Stable

Conditions à éviter: Sources d'ignition; températures extrêmes

Matériaux incompatibles: Agents d'oxydation puissants

Produits à décomposition dangereuse: Oxydes de carbone

Possibilité de réactions dangereuses: Non

Section 11: Information Toxilogique

Ce produit n'a pas subi d'études toxicologiques à long terme. L'information suivante est disponible pour les composants de ce produit.

Toxicité aigue:

Composant	Oral LD50 (rat)	Dermique LD50 (lapin)	Inhalation LC50 (rat)
Distillats légers hydrotraités	> 5 g/kg	> 2 g/kg	> 5 mg/L/4H
Essence minérale	> 5 g/kg	> 3 g/kg	> 1 300 ppm/4 H
Distillats paraffiniques à solvant raffiné	> 2 g/kg	> 2 g/kg	Aucunes données
Éther n-propylique du dipropylène glycol	> 2 g/kg	> 2 g/kg	Aucunes données
Dioxyde de carbone	Aucunes données	Aucunes données	470 000 ppm/30 M

Numéro(s) de produit: 73060

Toxicité chronique:

	OSHA	IARC	NTP		
<u>Composant</u>	<u>Carcinogène</u>	<u>Carcinogène</u>	<u>Carcinogène</u>	<u>Irritant</u>	Sensibilisateur
Distillats légers hydrotraités	Non	Non	Non	Non	Inconnu
Essence minérale	Non	Non	Non	peau	Inconnu
Distillats paraffiniques à solvant	Non	Non	Non	Non	Inconnu
raffiné					
Éther n-propylique du dipropylène	Non	Non	Non	yeux	Inconnu
glycol					
Dioxyde de carbone	Non	Non	Non	Non	Non

<u>Toxicité reproductive</u>: Aucune information disponible

<u>Tératogénicité</u>: Aucune information disponible

<u>Mutagénicité</u>: Aucune information disponible

<u>Effets synergétiques</u>: Aucune information disponible

Section 12: Information Écologique

Ce produit n'a pas subi d'études écologiques. L'information suivante est disponible pour les composants de ce produit.

Écotoxicité: Aucune information disponible

Persistance / Dégradabilité: Aucune information disponible Bioaccumulation / Accumulation: Aucune information disponible Aucune information disponible

Section 13: Élimination

<u>Classification déchets</u>: Le liquide distribué n'est pas un déchet dangereux RCRA. (Vous reporter 40 CFR Part

261.20 - 261.33)

Les contenants aérosol doivent être complètement vidés et dépressurisés avant d'être jetés.

Les contenants aérosols vides peuvent être recyclés.

Toutes les activités d'élimination doivent respecter les réglementations fédérales, provinciales et municipales. Les réglementations municipales peuvent être plus rigoureuses que les exigences fédérales ou provinciales.

Section 14: Information pour le Transport

Département des transports É.-U. (terre): UN1950, Aérosols, inflammable, 2.1, Quantité limitée

ICAO/IATA (air): UN1950, Aérosols, inflammable, 2.1, Quantité limitée

IMO/IMDG (eau): UN1950, Aérosols, 2.1, Quantité limitée

Réserves spéciales: Aucune

Numéro(s) de produit: 73060

Section 15: Réglementation

Règlements fédéraux É.-U.:

Toxic Substances Control Act (TSCA) (Loi réglementant les substances toxiques):

Tous les ingrédients sont soit indiqués dans l'inventaire TSCA ou exemptés.

Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA):

Il existe des quantités à déclarer pour les ingrédients suivants: Aucune

Le National Response Center (800-424-8802) ou votre comité d'organisation en cas d'urgence local doit être immédiatement avisé de tous déversements ou fuites suite à la perte de l'un des ingrédients dont la quantité doit être déclarée.

Superfund Amendments Reauthorization Act (SARA) Titre III:

Section 302 Substances extrêmement dangereuses (EHS): Aucune

Section 311/312 Catégories de danger: Risque d'incendie Oui

Risque réactif Non
Libération de pression Oui
Risque aigu pour la santé Oui
Risque chronique pour la santé Non

Section 313 Produits Ce produit contient les substances suivantes qui doivent être reportées selon la

chimiques toxiques: section 313 du titre III de la loi SARA (Superfund Amendments and Reauthorization

Act) de 1986 et 40 CFR Part 372:

Aucune

Loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique:

Section 112 Polluants atmosphériques dangereux: Aucune

Occupational Safety and Health Administration:

Ce produit est sous réglementation selon la norme sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses.

Réglementation canadienne:

Règlements sur les produits contrôlés:

Ce produit a été classé conformément aux critères de risque des règlements sur les produits contrôlés et la fiche signalétique contient toutes les informations requises par les règlements des produits contrôlés.

Classe de risque SIMDUT: A, B5, D2B

Inventaire LIS canadien: Tous les ingrédients sont soit indiqués dans l'inventaire LIS ou exemptés.

Réglementation Union Européenne:

Conformité RoHS: Ce produit est conforme à la Directive 2002/95/EC du Parlement européen et du Conseil du 27

janvier 2003. Ce produit ne contient aucune des substances interdites telles qu'énumérées à


l'article 4(1) de la directive RoHS.

Réglementation complémentaire: Aucune

Numéro(s) de produit: 73060

Section 16: Autres Informations

HMIS® (II)		
Santé:	2	
Inflammabilité:	4	
Réactivité:	0	
EPP:	В	



Valeur nominale entre 0 (aucun danger) à 4 (danger grave)

Préparé par: Michelle Rudnick

N° CRC: 575H Date de révision: 10/18/16

Modifications depuis la dernière révision: Section 15: Réglementation

L'information contenue sur ce document concerne ce matériau en particulier, tel que fourni. Elle peut devenir non valide s'il est utilisé en combinaison avec tout autre matériau. Cette information est exacte selon les connaissances de CRC Industries ou l'exactitude des sources mises à la disposition de CRC. Avant d'utiliser un produit, lire attentivement les avertissements et directives sur l'étiquette. Pour obtenir des précisions sur toute information contenue sur cette fiche signalétique, veuillez vous adresser à votre superviseur, à un professionnel de la santé et de la sécurité ou aux Industries CRC.

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

CAS: Registre CAS

CFR: Code des règlements fédéraux DOT: Département des transports LIS: Liste intérieure des substances

g/L: Grammes par litre

HMIS: Système d'identification des matériaux dangereux IARC: Agence internationale pour la recherche sur le cancer

IATA: Association du transport aérien international OACI: Organisation de l'aviation civile internationale

IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses

OMI: Organisation maritime internationale

lb/gal: Livres par gallon CL: Concentration létale

DL: Dose létale ND Non applicable N.R. Non défini

NIOSH: National Institute of Occupational Safety & Health

NFPA: National Fire Protection Association NTP: Programme national de toxicologie

OSHA: Occupational Safety and Health Administration

PMCC: Méthode Pensky-Martens en vase clos EPP: Équipement de protection personnelle:

ppm: Parties par million

RoHS: Restriction des substances dangereuses STEL Limite d'exposition de courte durée TCC: Méthode Tagliabue en vase clos TWA: Moyenne pondérée dans le temps SIMDUT: Système d'information sur les matières

dangereuses utilisées au travail