conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



FANTASTIK® NETTOYANT TOUT USAGE AVEC JAVELLISANT

Version 4.0 Date d'impression 07/29/2015

Date de révision 07/28/2015 Numéro de la FDS 350000004371

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Informations sur le produit

Nom commercial : FANTASTIK® NETTOYANT TOUT USAGE AVEC

JAVELLISANT

Utilisation de la

substance/du mélange

: Produit nettoyant spécifique

Société : S.C. Johnson et Fils, Limitée

1 Webster Street

Brantford ON N3T 5R1

Numéro d'appel d'urgence : Téléphone D'Urgence Médical et de Transport (24 Heures)

(866) 231-5406

Téléphone D'Urgence Médical International (24 Heures) (952)

852-4647

Téléphone D'Urgence de Transport en Canada (24 Heures)

(613) 996-6666

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Aperçu des urgences

Apparence/odeur : clair jaune / liquide / agent de blanchiment

Préoccupations : Attention

immédiates CAUSE DES IRRITATIONS AUX YEUX.

CAUSE DES IRRITATIONS CUTANÉES.

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Effets potentiels sur la santé

Voies d'exposition : Contact avec les yeux. Contact avec la peau. Ingestion.

Yeux : Peut causer:

Irritation sévère des yeux

Peau : Provoque une irritation modérée de la peau.

Inhalation : Peut provoquer une irritation du nez, de la gorge et des

poumons.

Ingestion : Peut irriter la bouche, la gorge et l'estomac.

Peut provoquer des douleurs abdominales.

Condition médicale

aggravée

Des gens qui ont des troubles de la peau peut être plus

prédisposées à l'irritation.

Des gens qui ont des affections chroniques respiratoires comme l'asthme, l'emphysème, la bronchite chronique, etc.,

1/8

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



FANTASTIK® NETTOYANT TOUT USAGE AVEC JAVELLISANT

Version 4.0 Date d'impression 07/29/2015

Date de révision 07/28/2015 Numéro de la FDS 350000004371

peut être plus prédisposées à l'irritation.

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Les produits chimiques dangereux qui sont présents à des niveaux égaux ou supérieurs aux niveaux à déclarer en vertu de la norme 29 CFR 1910.1200 de l'OSHA ou du Règlement canadien sur les produits contrôlés sont énumérés dans le tableau ci-après :

Nom Chimique	NoCAS	Pourcentage de poids
Carbonate de sodium	497-19-8	1.00 - 5.00
Hypochlorite de sodium	7681-52-9	1.00 - 5.00
Chlorure de sodium	7647-14-5	1.00 - 5.00
Amines, alkyl en C10-16 dimethyles, N-oxydes	1643-20-5	1.00 - 5.00

Pour de plus amples renseignements sur les ingrédients présents dans le produit, consulter le site www.whatsinsidescjohnson.com.

4. PREMIERS SECOURS

Contact avec les yeux : Enlever les lentilles de contact. Rincer immédiatement et

abondamment à l'eau pendant 15 à 20 minutes. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.

Contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment à l'eau. Enlever les

vêtements et les chaussures contaminés. Si une irritation se développe et persiste, consulter un médecin. Laver les

vêtements avant de les remettre. Nettoyer méticuleusement les

chaussures avant de les réutiliser.

Inhalation : Transférer la personne à l'air frais. En cas de troubles

respiratoires, consulter un médecin.

Ingestion : En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir sauf sur instruction du

personnel médical. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Faire immédiatement appel à une assistance

médicale.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés

: Pulvériser de l'eau ou utiliser de la mousse résistant à l'alcool,

de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone.

Dangers spécifiques pendant la lutte contre

: Le contenant peut fondre et répandre en chaleur du feu.

l'incendie

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



FANTASTIK® NETTOYANT TOUT USAGE AVEC JAVELLISANT

Version 4.0 Date d'impression 07/29/2015

Date de révision 07/28/2015 Numéro de la FDS 350000004371

Information supplémentaire : Combattre l'incendie à distance en prenant les précautions

normales. Procédure standard pour feux d'origine chimique. Porter une combinaison de protection intégrale et un appareil de protection respiratoire isolant autonome à pression positive.

Point d'éclair : Note: Non applicable

Limite d'explosivité,

inférieure

: Note: Donnée non disponible

Limite d'explosivité,

supérieure

: Note: Donnée non disponible

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles : Porter un équipement de protection individuel.

Précautions pour la protection de l'environnement

Méthodes de nettoyage : Enlever avec un absorbant inerte.

Balayer et déposer avec une pelle dans des réceptacles

: En dehors des conditions normales d'utilisation éviter les rejets

appropriés pour l'élimination.

dans l'environnement.

Endiguer les renversements considérables.

Nettoyer les résidus sur le site où le produit s'est répandu.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation

Conseils pour une manipulation sans danger

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs, les brouillards de pulvérisation

ou les gaz.

Équipement de protection individuel, voir section 8.

Utillser uniquement pour l'usage prévu et conformément au

mode d'emploi.

TENIR LE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE.

Indications pour la protection contre l'incendie

et l'explosion

Mesures préventives habituelles pour la protection contre

l'incendie.

Stockage

Exigences concernant les aires de stockage et les

conteneurs

: Conserver le conteneur fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



FANTASTIK® NETTOYANT TOUT USAGE AVEC JAVELLISANT

Date d'impression 07/29/2015 Version 4.0

Date de révision 07/28/2015 Numéro de la FDS 350000004371

8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

Limites d'exposition professionnelle

Composants	NoCAS	mg/m3	ppm	Non- standard units	Base
Carbonate de sodium	497-19-8	10 mg/m3	-	-	SUPPLIER
Hydroxyde de sodium	1310-73-2	2 mg/m3	-	-	ACGIH Ceiling

Limites d'exposition professionnelle

Composants	NoCAS	mg/m3	ppm	Non- standard units	Base
Carbonate de sodium	497-19-8	10 mg/m3	-	-	SUPPLIER

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate.

Protection des mains En cas de contact prolongé ou répété possible:

Porter des gants appropriés.

Protection des yeux Lunettes de sécurité avec protections latérales

Protection de la peau et du : Pas d'exigence particulière

corps

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène

industrielle et aux consignes de sécurité. Se laver à fond

après manipulation.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme liquide

Couleur clair jaune

Odeur : agent de blanchiment

рΗ : 12.8 - 13.2

Point d'ébullition : 100 °C

4/8

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



FANTASTIK® NETTOYANT TOUT USAGE AVEC JAVELLISANT

Date d'impression 07/29/2015 Version 4.0

Date de révision 07/28/2015 Numéro de la FDS 350000004371

Point de congélation 0°C

Point d'éclair Non applicable

Taux d'évaporation Non applicable

Inflammabilité (solide, gaz) Donnée non disponible

Température d'auto-

inflammabilité

Limite d'explosivité,

inférieure

Limite d'explosivité,

supérieure

Densité

Pression de vapeur

Hydrosolubilité

Coefficient de partage: n-

octanol/eau

Donnée non disponible

complètement soluble

Donnée non disponible

Donnée non disponible

Donnée non disponible

Non applicable

> 1.0 g/cm3

Viscosité, dynamique Donnée non disponible

Viscosité, cinématique Donnée non disponible

Densité de vapeur relative Donnée non disponible

Volatile Organic Compounds :

Total VOC (wt. %)*

0 % - Des exemptions supplémentaires peuvent

s'appliquer

*comme défini par les règlementations d'états et fédérales

des Etats-Unis pour les produits de consommation

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Conditions à éviter Sources directes de chaleur.

Matières à éviter ATTENTION! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres

produits, Peut libérer des gaz dangereux (chlore).

Éviter tout contact avec : Composés d'ammonium.

Antirouille. Acides forts

Produits de décomposition

dangereux

La décomposition par la chaleur peut provoquer le

dégagement de gaz et de vapeurs irritants.

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



FANTASTIK® NETTOYANT TOUT USAGE AVEC JAVELLISANT

Version 4.0 Date d'impression 07/29/2015

Date de révision 07/28/2015 Numéro de la FDS 350000004371

Décomposition thermique : Note: Donnée non disponible

Réactions dangereuses : Si le mélange accidentel se produit et le gaz toxique est

formé, secteur de sortie immédiatement. Ne retournez pas

jusqu'à ce que bon aéré.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë par voie orale : DL50

Evalué(e) > 5,000 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : Donnée non disponible

Toxicité aiguë par voie

cutanée

: DL50 Evalué(e)

> 2,000 mg/kg

Effets chroniques

Cancérogénicité : Donnée non disponible

Mutagénicité : Donnée non disponible

Effets sur la reproduction : Donnée non disponible

Tératogénicité : Donnée non disponible

Sensibilisation : La substance n'est pas un sensibilisateur.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Effets écotoxicologiques : Donnée non disponible

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Respecter tout règlement fédéral, provincial, et d'État, et toute ordonnance locale et municipale en vigueur concernant

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



FANTASTIK® NETTOYANT TOUT USAGE AVEC JAVELLISANT

Version 4.0 Date d'impression 07/29/2015

Date de révision 07/28/2015 Numéro de la FDS 350000004371

l'éliminatio

Consommateur peut jeter le récipient vide dans le détritus, ou réutilisez-le où les équipements existent.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport par route

 US DOT (Departement dês Transports) & Transport de Substances Dangereuses au Canada:

Nom d'expédition des

Nations unies

non réglementé

Classe: Aucun(e). UN/ID No.: Aucun(e). Groupe d'emballage Aucun(e).

Transport maritime

IMDG:

Nom d'expédition des UN 3082, Environmentally Hazardous Liquid, n.o.s (Sodium

Nations unies Hypochlorite), 9, III, LTD QTY, Marine Pollutant

Classe: 9
Numéro ONU: 3082
Groupe d'emballage: III
No EMS: F-A, S-F

Transport aérien

ICAO/IATA:

Nom d'expédition des

Nations unies

non réglementé

Classe: Aucun(e). UN/ID No.: Aucun(e). Groupe d'emballage Aucun(e).

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

État actuel de notification : Tous les ingrédients de ce produit sont listés ou exclus du

catalogue aux É.-U. Toxic Substances Control Act (TSCA)Inventory (inventaire des substances toxiques)

État actuel de notification : Tous les ingrédients de ce produit respectent le Règlement sur

les renseignements concernant les substances nouvelles de la

Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

Prop. 65 de la Californie : Ce produit n'est pas soumis aux exigences de déclaration de la

Proposition 65 de la Californie.

Règlements du Canada : Ce produit est classé conformément aux critères du règlement

sur les produits contrôlés et la fiche signalétique contient toutes les informations requises par le règlement sur les

produits contrôlés.

conformément aux normes ANSI Z400.1- 2004 et 29 CFR 1910.1200.



FANTASTIK® NETTOYANT TOUT USAGE AVEC JAVELLISANT

Version 4.0 Date d'impression 07/29/2015

Date de révision 07/28/2015 Numéro de la FDS 350000004371

16. AUTRES INFORMATIONS

HMIS Ratings

3
0
0

Codes Pour le NFPA

3
0
0
-

Cette information est fournie en conformité avec les règlementations de l'administration de sécurité et santé au travail des Etats-Unis (OSHA), et du Système d'Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail (SIMDUT) du Canada. L'information fournie est conçue pour les lieux de travail où l'utilisation du produit et la fréquence d'exposition dépasse celle imprimé sur l'étiquette des produits de consommateurs.

Information supplémentaire

Ce document a été préparé avec des données dont les sources ont été jugées fiables. Cela ne constitue pas une garantie, expresse ou implicite, sur l'exactitude de l'information donnée aux présentes. Les conditions réelles d'utilisation et de manutention sont indépendantes de la volonté du vendeur. L'utilisateur est responsable de l'appréciation de toute l'information disponible lorsqu'il utilise ce produit à des fins particulières, et de la conformité de cette utilisation aux lois en vigueur (fédérales, provinciales, municipales, etc.).

Préparé par	SC Johnson Global Safety Assessment &
	Regulatory Affairs (GSARA)