Herbicida

Uso agrícola Reg. Nal. ICA 2498

Actualización: 28 de junio de 2019



H

# Convey® SC

Convey® SC es un herbicida sistémico a base de Topramezone de aplicación posemergente, para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha en el cultivo del maíz. Este producto pertenece a la nueva familia de los inhibidores de la 4-Hidroxifenilpiruvato dioxigenasa (4-HPPD) y actúa en la planta, inhibiendo la actividad de esta enzima en la biosíntesis de la plastoquinona y directamente en los carotenoides. Por este motivo la síntesis y la funcionalidad de los cloroplastos son perturbadas.

Convey® SC es absorbido por el follaje de las plantas, se mueve a través del floema hacia los puntos de crecimiento, los primeros síntomas se manifiestan como detención del crecimiento y albinismo de las hojas. La muerte de las plantas ocurre entre los 15 y 20 días después de la aplicación.

# **COMPOSICIÓN GARANTIZADA:**

Ingredientes activos:

Topramezone - 336 gramos por Litro de formulación a 20°C

Ingredientes aditivos:

c.s.p 1 Litro

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

### Herbicida

Uso agrícola Reg. Nal. ICA 2498

Actualización: 28 de junio de 2019



RECOMENDACIONES DE USO:				
CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C.*	P.R.**
Maíz	Liendre puerco (Echinochloa colonum) Guarda rocio (Digitaria sanguinalis) Pate gallina (Eleusine indica) Verdolaga (Portulaca oleracea) Bledo (Amaranthus dubius)	100cc/ha	100 días	0 horas

PR\*: Periodo de reentrada, intervalo de tiempo entre la última aplicación y la entrada de personal al área tratada.

PC\*\*: Periodo de carencia, intervalo de tiempo entre la última aplicación y la cosecha.

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realice 1 aplicación de Convey® SC en postemergencia mediana para el control de gramíneas y hojas anchas.

La aplicación se debe realizar cuando la maleza a controlar presente de 3 a 5 hojas, con suelo húmedo sin encharcamiento.





#### **EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:**

Puede ser aplicado con equipo manual o mecánico de presión constante. Calibre el equipo y utilice las boquillas adecuadas según técnica de aplicación elegida. Lave el equipo después de cada jornada de trabajo y realice un mantenimiento oportuno.

Si es necesario realice los correctivos para el agua que va a ser usada en la aplicación. Haga una premezcla en un recipiente vertiendo agua hasta la mitad de la capacidad, luego diluya la cantidad necesaria de CONVEY® SC según recomendación de dosis, Complete con agua hasta llenar el recipiente y agregue al tanque de la aplicación. Mantenga agitación constante.

Se recomienda la adición de Dash® a la mezcla para mejorar el control.

#### **COMPATIBILIDAD Y SELECTIVIDAD:**

Convey® SC no debe ser mezclado con productos con reacción fuertemente alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad con otros productos antes de usarlo en mezcla para aplicación en campo.

#### INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PRESENTACIÓN: 200 litros, 5 litros, 1 litro.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y bien cerrado, en un lugar fresco y aireado, lejos de alimentos, drogas, forrajes, animales domésticos y nunca en el mismo lugar donde se duerme, come o preparan los alimentos.

Mantenga el producto en su empaque original, con la etiqueta en buen estado, bien tapado, en lugar fresco y aireado, lejos de alimentos, drogas y forrajes, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS y animales domésticos, nunca en el mismo lugar donde se duerme, come o preparan los alimentos. No permanezca en la nube de aspersión. Evite el contacto con la piel y los ojos. No fume, coma o beba mientras manipula el producto. Al terminar, cámbiese de ropa y báñese con abundante agua y jabón, en especial las partes del cuerpo expuestas al producto. No arroje los sobrantes a ríos o acequias.



#### **PRIMEROS AUXILIOS**

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.

Por ingestión: NO PROVOCAR el vómito. Lavar la boca.

Por inhalación: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

No dar de beber nada, ni inducir el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.

En caso de intoxicación llamar a CISPROQUIM. Teléfonos 01 8000 916012 o (1) 2886012 en Bogotá D.C. Servicio las 24 horas. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimento o agua para consumo. Rotulado Aprobado ICA: 06/09/2007.



#### PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con el producto. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue el envase al programa Campo Limpio de manejo de envases. En caso de derrame, recoger con material absorbente, guardarlo en canecas o bolsas plásticas y deseche acorde con la entidad local competente. No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar. Lave el equipo en el sitio de aplicación y deseche esa agua en el área tratada. No contaminar lagos, ríos, estanques, pozos ni arroyos con desechos o envases vacíos. Respete las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquier otra área que requiera protección especial. Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación, evitando salpicaduras, luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.