

página: 1/11

BASF Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

Versão: 6.3 Data / revisada: 17.12.2024

Produto: Storm® Compressed Block

(30560293/SDS GEN BR/PT)

Data de impressão 17.12.2024

1. Identificação do produto e da empresa

Storm® Compressed Block

Principais Usos Recomendados:

Uso: Rodenticida, biocida

Empresa:

BASF S.A.

Av. Nações Unidas, 14.171

04794-000 Morumbi - São Paulo - SP, BRASIL

Telefone: +55 11 2039-2273 Número de fax: +55 11 2039-3131

Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:

Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação dos perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

O produto não requer classificação de acordo com os critérios do GHS.

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

O produto não requer rotulagem de perigo de acordo com os critérios do GHS.

Data / revisada: 17.12.2024 Versão: 6.3

Produto: Storm® Compressed Block

(30560293/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 17.12.2024

Outros perigos

3. Composição / informação sobre os componentes

Misturas

Caracterização química

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Flocoumafen

conteúdo (m/m): 0,005 % número-CAS: 90035-08-8 Número CE: 421-960-0 Número INDEX: 607-375-00-5 Toxicidade aguda: Cat. 1 (Inalação - poeira)

Toxicidade aguda: Cat. 1 (oral)
Toxicidade aguda: Cat. 1 (dermal)

Toxicidade em orgãos específicos (exposição

repetida). (Sangue): Cat. 1

Perigoso para o ambiente aquático - efeito

agudo: Cat. 1

Perigoso para o ambiente aquático - efeito

crônico: Cat. 1 Fator-M agudo: 10 Fator-M crônico: 10

H310, H330, H300, H372, H400, H410

ceras parafínicas e ceras de petróleo

conteúdo (m/m): <= 30 % número-CAS: 8002-74-2 Número CE: 232-315-6

Ingredientes Inertes

conteúdo (m/m): >= 69,99 %

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:

Retirar a roupa contaminada.

Após inalação:

Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.

Data / revisada: 17.12.2024 Versão: 6.3

Produto: Storm® Compressed Block

(30560293/SDS GEN BR/PT)

Data de impressão 17.12.2024

Após contato com a pele:

Em caso de contato com a pele, remova as roupas e sapatos contaminados e lave imediatamente com água e sabão em abundância e procure imediatamente o serviço médico ou serviço de saúde levando a embalagem, rótulo, bula e receituário agronômico do produto.

Após contato com os olhos:

Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.

Após ingestão:

Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito, procure logo o médico, levando a embalagem, o rótulo, a bula e o receituário agronômico.

Indicações para o médico:

Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais).

Antídoto: Preparações de vitamina K 1 como antídoto.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados: espuma, água pulverizada, pó extintor

Meios de extinção não apropriados:

dióxido de carbono

Perigos específicos:

monóxido de carbono, dióxido de carbono, fluoreto de hidrogênio, Ácido Clorídrico, óxidos nítricos, compostos halogenados, óxidos metálicos, compostos de sílica, cianetos, óxidos de enxofre As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio.

Indicações adicionais:

Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os vapores/gases. Esfriar com água os recipientes expostos ao fogo. Recolher separadamente a água de extinção contaminada, não deixar que se infiltre na canalização ou esgoto. Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:

Usar o equipamento respiratório autônomo e roupas de proteção química.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:

Evitar a formação de poeira. Usar roupa de proteção individual. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa.

Precauções ao meio ambiente:

Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização. Não permitir que atinja o solo/sub-solo.

Data / revisada: 17.12.2024 Versão: 6.3

Produto: Storm® Compressed Block

(30560293/SDS GEN BR/PT)

Data de impressão 17.12.2024

Métodos de limpeza:

Para pequenas quantidades: Recolher com material absorvente de pó e eliminar.

Para grandes quantidades: Varrer / remover com pá.

Evitar formação de poeira. Eliminar o material recolhido de acordo com as normas. Coletar o resíduo em recipientes adequados, onde poderão ser rotulados e fechados. Limpar cuidadosamente com água e detergente pisos e materiais contaminados, observando a regulamentação ambiental.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio

Medidas técnicas:

Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. Aconselha-se o uso de roupa fechada para o trabalho.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:

Se são encontradas ratazanas ou ratos mortos ou a morrer durante e após o programa de controlo, estes devem ser imediatamente retirados de modo a evitar-se envenenamentos posteriores. Não aplicar ao ar livre - Cobrir pontos de iscas ou usar caixas de iscas.

Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio. Não jogue no fogo ou incinerador. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e/ou respiratória. Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos. Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente. As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida. Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza. Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes. Não se deve contaminar o curso de áqua.

Medidas de higiene:

Guardar o vestuário de trabalho separadamente. Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

<u>Armazenamento</u>

Medidas técnicas:

Estabilidade de armazenamento:

Se for mencionada uma data de expiração na embalagem, esta é prioritária sobre o tempo de armazenagem que figura na ficha de dados de segurança.

Tempo de armazenamento: 60 Meses

Proteger de temperaturas inferiores a: -10 °C Proteger de temperaturas superiores a: 40 °C

Condições de armazenamento adequadas: Manter afastado do calor. Proteger contra a umidade. Proteger da ação direta do sol.

Produtos e materiais incompatíveis:

Manter separado de alimentos e ração animal. Sensível ao odor; separar de produtos que desprendem odores.

Data / revisada: 17.12.2024 Versão: 6.3

Produto: Storm® Compressed Block

(30560293/SDS GEN BR/PT)

Data de impressão 17.12.2024

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

8002-74-2: ceras parafínicas e ceras de petróleo

Valor TWA 2 mg/m3 (ACGIH)

fumos

Equipamento de proteção individual

Proteção dos olhos:

Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:

A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:

Luvas de proteção (EN ISO 374-1) são necessárias para o manuseio seguro deste produto e também são recomendados para proteção contra doenças transmitidas por roedores ex.: borracha nitrílica (0,4 mm), borracha cloropreno (0,5 mm), PVC (0,7 mm) e outros Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante.

Proteção respiratória:

Equipamento de segurança respiratória adequado no caso de concentrações baixas ou exposição de curto prazo: Filtro de partículas com grande capacidade de retenção para partículas sólidas e líquidas (p.exep.EN 143 ou 149, Tipo P 3 ou FFP3).

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico: sólido

(20 °C)

Forma: blocos Cor: azul

Odor: característico Valor do pH: aprox. 4 - 7 (20 °C)

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico

Intervalo de fusão: 88 - 97 °C Ponto de ebulição: > 300 °C

A afirmação é derivada das propriedades dos componentes

individuais.

Data / revisada: 17.12.2024 Versão: 6.3

Produto: Storm® Compressed Block

(30560293/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 17.12.2024

Ponto de fulgor:

Não aplicável, pois o produto é

sólido.

Limite de explosividade inferior:

Como resultado da nossa experiência com este produto e nosso conhecimento de sua composição, não é esperado nenhum perigo se o produto for utilizado adequadamente e de acordo com o uso previsto.

Limite de explosividade superior:

Como resultado da nossa experiência com este produto e nosso conhecimento de sua composição, não é esperado nenhum perigo se o produto for utilizado adequadamente e de

acordo com o uso previsto.

Decomposição térmica: 20 °C, 300 kJ/kg,

(temperatura Onset) 140 °C, 450 kJ/kg, (temperatura Onset)

Não se trata de uma substância de auto-decomposição de acordo com

as Regulamentações de transporte das Nações Unidas,4.1

Não se trata de uma Capacidade de auto-aquecimento:

substância de aquecimento espontâneo de acordo com as Regulamentações de transporte das

Nações Unidas, classe 4.

SADT: Não se trata de uma substância de auto-decomposição de acordo com

as Regulamentações de transporte das Nações Unidas,4.1

Perigo de explosão: Baseado na estrutura química não (Diretiva 84/449/CEE, A.14)

existe nenhuma indicação de

propriedades explosivas.

Características comburentes: Devido às suas propriedades

> estruturais, o produto não é classificado como oxidante.

Pressão de vapor:

não aplicável

Conteúdo VOC: Dados não disponíveis.

Densidade relativa do vapor (ar):

não aplicável

Densidade: 1,230 g/cm3

Densidade relativa:

Dados não disponíveis.

Solubilidade em água: insolúvel

Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow): 4,7

Não aplicável para misturas.

Autoignição: temperatura: 235 °C

Data / revisada: 17.12.2024 Versão: 6.3

Produto: Storm® Compressed Block

(30560293/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 17.12.2024

Limiar de odor:

Não determinado devido a possíveis riscos à saúde quando inalado.

Taxa de evaporação:

não aplicável

Inflamabilidade: não inflamável (Diretiva 92/69/CEE (Anexo-

A.10))

Viscosidade, dinâmica:

Não aplicável, pois o produto é

sólido.

Características da partícula

Distribuição do tamanho das partículas: A substância/ produto é comercializado ou utilizado

em forma não sólida ou granular. -

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:

Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:

O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas:

Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Condições a evitar:

Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

Materiais ou substâncias incompatíveis:

ácidos fortes, bases fortes, agentes oxidantes fortes

Produtos perigosos de decomposição:

Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

CL50 rato (inalatória): 4 h Dados não disponíveis.

DL50 rato, masculino/feminino (dermal): > 4.000 mg/kg

Efeitos locais

Irritação primária da pele coelho: não irritante

Data / revisada: 17.12.2024 Versão: 6.3

Produto: Storm® Compressed Block

(30560293/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 17.12.2024

Irritação ocular coelho: não irritante

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:

Com base nas informações disponíveis, não é esperada toxidade em um órgão alvo específico após uma única exposição.

Observações: O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:

Não se detectou sensibilidade cutânea em ensaios com animais.

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:

Dados não disponíveis.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:

Dados não disponíveis.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:

Dados não disponíveis.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:

O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais. Testes em animais com quantidades não tóxicas nos progenitores não dão indicações sobre toxicidade para reprodução.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:

Dados não disponíveis.

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:

Não se espera qualquer risco de aspiração., O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Data / revisada: 17.12.2024 Versão: 6.3

Produto: Storm® Compressed Block

(30560293/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 17.12.2024

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:

Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo.

Toxicidade em peixes:

CL50 (96 h) 0,071 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Invertebrados aquáticos:

CE50 (48 h) 0,17 mg/l, Daphnia magna

Plantas aquáticas:

CE50 (96 h) > 0,1 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata

Indicações para: Flocoumafen Toxicidade crônica em peixes:

Efeito de concentração não observado. (NOEC) (28 Dias) < 0,1 mg/l, Brachydanio rerio (outros,

Fluxo contínuo.)

Persistência e degradabilidade

Dados não disponíveis.

Bioacumulação

Dados não disponíveis.

Mobilidade

Dados não disponíveis.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição

Produto: Deve ser enviado a uma planta de incineração adequada, observando a regulamentação local oficial.

Restos de produtos: Deve ser enviado a uma planta de incineração adequada, observando a regulamentação local oficial.

Data / revisada: 17.12.2024 Versão: 6.3

Produto: Storm® Compressed Block

(30560293/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressão 17.12.2024

Embalagem usada:

As embalagens devem ser submetidas à tríplice lavagem antes de sua devolução, devendo a água ser aproveitada para o preparo de calda. Inutilizar as embalagens, perfurando o fundo, antes da devolução.

As embalagens vazias devem ser devolvidas aos estabelecimentos onde foram adquiridas ou em postos / centrais de recebimento conveniados.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Transporte Hidroviário

IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de

transporte

Waterway Transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de

transporte

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk is not intended.

Informação adicional

Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Data / revisada: 17.12.2024 Versão: 6.3

Produto: Storm® Compressed Block

(30560293/SDS GEN BR/PT)

Data de impressão 17.12.2024

Outras regulamentações

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

FISPQ de acordo com o layout da ABNT NBR 14725-Parte 4 de 2014

Produto Registrado no Ministério da Saúde (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) sob o número 3.0404.0036, de acordo com a Lei 6.360 de 26 de janeiro de 1976.

16. Outras informações

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

H310 Fatal em contato com a pele.

H330 Mortal por inalação. H300 Fatal se ingerido.

H372 Causa danos nos órgãos (Sangue) através de exposição prolongada ou

repetida.

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos prolongados.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.