



We create chemistry

GRUPO	C3	FUNGICIDA
GRUPO	G1	FUNGICIDA

Allegro®

Fungicida

Grupo Químico: Estrobilurina + Triazol

Formulación: Suspensión Concentrada (SC)

Fungicida sistémico preventivo, curativo y erradicante de acción prolongada

Composición:

Kresoxim-metil: (methyl) (E) -2-methoxy imino [2-(o-tolylloxymetil) phenyl acetato].....	125 g/L (12,5% m/v)
Epoxiconazol: (2RS, 3SR)-3-(2 chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl) 2[(1H-1,2,4,-triazol-1-y1) metil] oxirane	125 g/L (12,5% m/v)
Dispersantes, humectantes y agua c.s.p.	100%

Numero de Registro: 3.292

Nº Certificado de Libre Venta: 2.871

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y/O FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
AGITE EL ENVASE ANTES DE USAR**

FORMULADO POR:

BASF S.A. - Av. Brasil, 791 - Guaratinguetá - Brasil - Tel. 55 12 3128-1200

REGISTRADO E IMPORTADO POR:

BASF Paraguay S.A. - Registro SENAVE N° 30 - Avda. Santa Teresa. Edif. "Torres del Paseo" Torre II - P. 11 - Of. 6 - Asunción - Paraguay - Tel.: (021) 220 790 - 695 641/3 - Representante en Paraguay de - BASF SE - 67056 - Ludwigshafen - Alemania

NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO

© Marca Registrada **BASF**



INSTRUCCIONES DE USO - Uso exclusivo en agricultura.

Cultivos	Patógenos		Dosis (L/Ha)	Momento de aplicación
	Nombre común	Nombre Científico		
Trigo	Oidio del Trigo	<i>Blumeria graminis</i>	0,75	Aplicar cuando finalizado el macollamiento 10 a 20 % del total del numero de hojas presenten síntomas de ataque de la enfermedad, repetir la aplicación si dicho índice fuera nuevamente alcanzado. Realizar la aplicación contra enfermedades de espiga y foliares cuando el 80 % de las espigas se encuentren expuestas hasta plena floración.
	Roya de la hoja	<i>Puccinia recondita</i>		
	Roya del Tallo	<i>Puccinia graminis</i>		
	Mancha amarilla de las hojas	<i>Drechslera tritici-repentis</i>		
	Mancha marrón de las hojas	<i>Bipolaris sorokiniana</i>		
	Mancha salpicada de la hojas	<i>Septoria tritici</i>		
	Mancha de la Gluma	<i>Leptosphaeria nodorum</i>		
	Brusone o Piricularia	<i>Pyricularia grisea</i>		
Arroz	Fusariosis o Giberela	<i>Fusarium graminearum</i>	0,75	Aplicar tan pronto se detecten los primeros síntomas de la enfermedad o se da la ocurrencia de condiciones predisponentes.
	Manchado de la Vaina	<i>Rhizoctonia oryzae / Rizoctonia oryzae sativae</i>		
	Podredumbre del Tallo	<i>Sclerotium oryzae</i>		
	Manchado de los granos	<i>Alternaria sp., Fusarium sp., Phoma sorghina</i>		
	Piricularia o Quema del Arroz	<i>Pyricularia grisea</i>	0,75 - 1,0	Aplicar tan pronto se detecten los primeros síntomas de la enfermedad.

Allegro® es un fungicida sistémico de amplio espectro y de doble modo de acción, actuando a través del ingrediente activo Epoxiconazole (Triazol) como inhibidor de la biosíntesis del ergosterol, el cual es un constituyente de la membrana celular de los hongos, y a través del ingrediente activo Kresoxim-methyl (Estrobilurina) como inhibidor del transporte de electrones en las mitocondrias de las células de los hongos, inhibiendo la formación de ATP, esencial en los procesos metabólicos de los hongos.

Allegro® es un fungicida preventivo, curativo y erradicante de acción prolongada lo que se da por diversas formas:

Acción preventiva: impidiendo la germinación de las esporas y que tubos germinativos ya existentes penetren en los tejidos vegetales.

Acción Curativa: Retardando el desenvolvimiento y la esporulación en infecciones ya existentes.

Acción Residual prolongada: por integrarse en los tejidos superficiales y las ceras. Por encima de esto el principio activo Kresoxim-methyl tiene una acción fisiológica positiva en la planta, interviniendo en el proceso de formación de los granos, su calidad y en el rendimiento.

RESTRICCIONES DE USO

Período de carencia: Trigo 45 días, Arroz 55 días.

En el caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

PREPARACIÓN
IMPORTANTE: AGITAR BIEN EL ENVASE ANTES DE USAR.

Allegro® debe ser aplicado con agua. Para preparar la mezcla, llénese el depósito del pulverizador con agua hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad. Luego, con el agitador en funcionamiento, vierta la cantidad recomendada de **Allegro®** al tanque del pulverizador. Complete el tanque con agua. Mantener el caldo en agitación durante toda la aplicación.

EQUIPOS DE APLICACIÓN

Allegro® puede ser aplicado con cualquier equipo de pulverización provisto de agitadores y que asegure una buena distribución del producto sobre el cultivo. **Aplicaciones terrestres:** se debe utilizar picos “cono hueco”, Doble choro o de amplio espectro (XR Teejet, XP Micron) y alta presión. Ideal no utilizar volúmenes inferiores de caldo a 200 L/ha.

Aplicaciones aéreas: El volumen no deberá ser inferior a 30 L/ha.

COMPATIBILIDAD

Allegro® es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios usados en los cultivos recomendados. Para mezclas específicas consultar con el departamento técnico de **BASF**.

- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, RACIONES ANIMALES
- INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS
- **EN CASO DE INTOXICACION LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MEDICO**
- NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA
- NO APLIQUE EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR
- No coma, no beba y no fume durante el manejo del producto.
- No utilice equipos con pérdidas.
- No destranque las boquillas, orificios, válvulas, tuberías, etc., con la boca. • No distribuya el producto con las manos desprotegidas.
- Se sospecha daño al feto.

PRECAUCIONES EN EL MANIPULEO

Evitar su inhalación, el contacto del producto con la piel, ojos y mucosas, ropa y la contaminación de los alimentos. Usar máscara, guantes de vinilo, botas de goma, mameluco o delantal extra largo durante la preparación y aplicación. No comer, beber o fumar, durante dichas tareas, ni destapar con la boca los picos de la pulverizadora. No pulverizar contra el viento. Aplicar el producto en días serenos para evitar la deriva sobre cultivos sensibles.

Luego de la aplicación es imprescindible lavar el equipo pulverizador (incluyendo filtros) repetidas veces.

Finalizadas las tareas lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo y la indumentaria expuestas al contacto con el producto.

Derrame: Hacer un dique con material inerte (arena, tierra, arcilla) y transferir el material líquido y sólido impregnado a envases para su destrucción. Evitar que derrame se dirija a alcantarillas o depósitos de agua o cursos de agua.

Riesgos Ambientales: Aves: prácticamente no tóxico, Peces: muy tóxico, Abejas: virtualmente no tóxico.

Almacenamiento: Conservar el envase bien cerrado y en lugar seco y fresco, lejos del fuego y fuentes de calor. Mantener apartado de semillas, fertilizantes, fungicidas, alimentos, depósitos abiertos de agua (para riego o consumo) a efectos de prevenir la contaminación de estos.

Eliminación de Envases Vacíos:

Los envases de fitosanitarios, previa limpieza por la técnica del triple lavado, deben ser destruidos después de su uso y en ningún caso reutilizarlos.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de INGESTIÓN accidental, NOPROVOQUE EL VÓMITO, si la víctima estuviera consciente lave inmediatamente la boca y déle de beber 2 a 3 vasos de agua y procure ir inmediatamente a un médico o al servicio de salud llevando el envase, etiqueta o el folleto adjunto del producto.

En caso de contacto con los OJOS, lávelos inmediatamente con abundante agua corriente durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos y recurra al servicio de salud, llevando el envase, etiqueta o el folleto adjunto del producto.

En caso de contacto con la PIEL, quitar las ropas y zapatos y lave las partes contaminadas inmediatamente con abundante agua y jabón, luego recurra a un médico o al servicio de salud, llevando el envase, etiqueta o el folleto adjunto del producto.

En caso de INHALACIÓN, lleve al paciente para reposar un lugar al aire libre y recurra inmediatamente al servicio de salud, llevando el envase, etiqueta o el folleto adjunto del producto.

Informaciones para el médico:

Aplicar tratamiento sintomático. Irritante dermal. No irritante ocular.

Consultas en Caso de Intoxicación:

Centro Toxicológico Nacional: (021-220 418)

NOTA AL COMPRADOR

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones de uso, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control, y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa o consecuencias del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento.

© Marca Registrada **BASF**

PRECAUCIONES GENERALES:

- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, RACIONES ANIMALES
- INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS
- **EN CASO DE INTOXICACION LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MEDICO**
- NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA
- NO APLIQUE EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR
- No coma, no beba y no fume durante el manejo del producto.
- No utilice equipos con pérdidas.
- No destranque las boquillas, orificios, válvulas, tuberías, etc., con la boca.
- No distribuya el producto con las manos desprotegidas.
- Se sospecha daño al feto.

PRECAUCIONES EN LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Evitar su inhalación, el contacto del producto con la piel, ojos y mucosas, ropa y la contaminación de los alimentos. Usar máscara, guantes de vinilo, botas de goma, mameluco o delantal extra largo durante la preparación y aplicación.

PRECAUCIONES DURANTE LA APLICACIÓN: Evite al máximo posible el contacto con el área de aplicación. Aplique solamente las dosis recomendadas. No aplique el producto en presencia de fuertes vientos o en las horas más calientes. No aplique el producto en contra del viento. Use overol de mangas largas, lentes protectores o protector facial, sombrero de ala ancha, guantes y botas de goma. No fume, beba o coma durante la aplicación del producto. No permita que niños o cualquier persona no autorizada permanezca en el área que se esté aplicando con el producto.

PRECAUCIONES DESPUÉS DE LA APLICACIÓN: Mantenga alejada del área de preparación y aplicación a personas desprotegidas y ajenas a la actividad que se está realizando. Cuando las máquinas pulverizadoras utilizadas con **Allegro®** necesitan emplearse para otros usos, deben ser cuidadosamente lavadas y luego enjuagarlos con abundante agua. Luego de la aplicación es imprescindible lavar el equipo pulverizador (incluyendo filtros) repetidas veces. Finalizadas las tareas lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo y la indumentaria expuestas al contacto con el producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS EN CUANTO A LOS CUIDADOS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE: Producto Altamente toxico para organismos acuáticos. No contamine los cursos de agua. Cortar toda aplicación aérea o terrestre del producto a un mínimo de 10 metros de cualquier curso de agua. Evite la contaminación ambiental. Preserve la naturaleza. Producto prácticamente no toxico para aves y peces. No toxico para abejas. No contamine cursos de agua.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantenga el producto cerrado en su envase original. El lugar debe ser trancado, exclusivo para productos tóxicos, aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros. El local debe ser ventilado, cubierto y tener piso impermeable.

DERRAMES: Hacer un dique con material inerte (arena, tierra, arcilla) y transferir el material líquido y sólido impregnado a envases para su destrucción. Evitar que derrame se dirija a alcantarillas o depósitos de agua o cursos de agua.

EN CASO DE ACCIDENTES: Contacte a las autoridades locales competentes y a la empresa BASF al número de emergencia +55 12 3128-1590, 0098005410053 o las autoridades locales competentes.

REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZAR LOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. Mantenga el restante del producto en su envase original adecuadamente cerrado en local trancado, lejos del alcance de los niños y animales.



PRIMEROS AUXILIOS: En caso de INGESTIÓN accidental, NO PROVOQUE EL VÓMITO, si la víctima estuviera consciente lave inmediatamente la boca y déle de beber 2 a 3 vasos de agua y procure ir inmediatamente a un médico o al servicio de salud llevando el envase, etiqueta o el folleto adjunto del producto. En caso de contacto con los OJOS, lávelos inmediatamente con abundante agua corriente durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos y recurra al servicio de salud, llevando el envase, etiqueta o el folleto adjunto del producto.

En caso de contacto con la PIEL, quitar las ropas y zapatos y lave las partes contaminadas inmediatamente con abundante agua y jabón, luego recurra a un médico o al servicio de salud, llevando el envase, etiqueta o el folleto adjunto del producto. En caso de INHALACIÓN, lleve al paciente para reposar un lugar al aire libre y recurra inmediatamente al servicio de salud, llevando el envase, etiqueta o el folleto adjunto del producto.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN: Centro de Toxicología Nacional: (021) 220-418

NOTA AL MEDICO: Clase toxicológica IV: poco peligrosa. Síntomas de intoxicación: No se han reportado casos de intoxicación. Antídoto: No se conoce ningún antídoto específico. Tratamiento: Tratamiento sintomático.

RECOMENDACIONES DE USO: para el cultivo de trigo y arroz ver en el folleto.

ALLEGRO (PV) - SAP 81064569 - REV.11 - OUT/22

CONTIENE FOLLETO
SAQUE


