

安全資料表

頁次: 1/11

巴斯夫 安全資料表

日期/製表: 27.08.2025

產品: Luphen® 3685

版本: 4.1

(30626974/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 21.10.2025

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: Luphen® 3685

其他名稱:/

用途: 原物料, 僅供工業用途

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:

台灣巴斯夫股份有限公司 台北市 10457松江路106號10樓 電話: +886 2 2518-7600 傳真號碼: +886 2 2518-7702

電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:

台灣緊急連絡電話 0800-002-119

International emergency number:

電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類: 皮膚過敏物質:級別1

標示內容 (及危害防範措施):

圖示:

巴斯夫 安全資料表

日期/製表: 27.08.2025 版本: 4.1

產品: Luphen® 3685

(30626974/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 21.10.2025



警示語: 警告

危害警告訊息:

H317 可能造成皮膚過敏。

危害防範措施 (預防):

P280 穿戴防護手套。

P261 避免吸入粉塵/燻煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。

P272 受沾染的工作服不得帶出工作場所。

危害防範措施 (應變):

 P302 + P352
 如皮膚沾染:用大量肥皂和水清洗。

 P333 + P313
 如發生皮膚刺激或皮疹,立即送醫。

 P362 + P364
 脫掉沾染的衣服,清洗後方可重新使用。

危害防範措施 (廢棄):

P501 此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態):液體

化學性質

物質性質: 混合物

聚合物之水分散體依據: 聚胺酯

危害成分之中英文名稱

巴斯夫 安全資料表 日期 / 製表: 27.08.2025 產品: Luphen® 3685

版本: 4.1

(30626974/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 21.10.2025

5-氯-2-甲基-2H-異噻唑-3-酮和2-甲基-2H-異噻唑-3-酮 (5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one)

濃度或濃度範圍(成分百分比) Acute Tox.:級別 3 (吞食) (W/W):>0 PPM - < 25 PPM Acute Tox.:級別 2 (吸入-霧滴) 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): Acute Tox.:級別 2 (皮膚)

55965-84-9

Skin Corr./Irrit.:級別 1C Eye Dam./Irrit.:級別 1 Skin Sens.:級別 1A Aquatic Acute:級別 1 Aquatic Chronic:級別 1 M-factor(係數) 急性:100 M-factor(係數) 慢性:100

4. 急救措施

對急救人員之防護:

脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:

讓病患保持鎮定,移至空氣新鮮處,並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:

以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:

沾及眼睛後,立即翻轉眼瞼,用流動清水清洗15分鐘以上並就醫。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:

沖洗嘴巴然後喝200-300 ml 的水。不可催吐,除非由毒物諮詢中心之專員或醫師指示。

對醫師之提示:

症狀:信息,即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。,到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

最重要症狀及危害效應: 無預期之危害。

處理: 依症狀治療 (除污,維持生命功能)。

5. 滅火措施

適用滅火劑:

水霧, 乾粉, 泡沫, 二氧化碳

滅火時可能遭遇之特殊危害:

無特殊危害。

消防人員之特殊防護設備:

無數據。

巴斯夫 安全資料表

日期/製表: 27.08.2025 版本: 4.1

產品: Luphen® 3685

(30626974/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 21.10.2025

特殊滅火程序:

依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。產品本身為不可燃;滅火方法必須考量周遭環境

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:

穿著個人防護衣。避免沾及皮膚及眼睛。

環境注意事項:

不要將未處理的物質排放到天然水域中。

清理方法:

小量的洩漏: 用合適的吸收材料吸附乾淨 (例如沙,木屑,廣用吸附劑,矽藻土等)。 依法規處置被吸收的材料。

大量溢出時: 用幫浦注入容器。

7. 安全處置與儲存方法

處置

依優良工業衛生和安全實作處理。長時間貯存後,可能會產生少量的一氧化碳根據目前掌握的資訊,在使用中不會超過職業暴露的極限 (OEL) 只有當槽體被徹底清潔,並且確定殘留的蒸氣已完全去除,方可依照法規申請/進行人槽作業,如有疑問,必須測量一氧化碳的濃度

儲存

儲存條件的詳盡資訊: 儲存時應防凍

避免溫度低於:5 °C 避免溫度高於:60 °C

8. 暴露預防措施

控制參數

沒有已知的物質具有特定職業暴露限值

個人防護設備

手部防護:

耐化學品安全手套 (EN ISO 374-1) 適合長時間,直接接觸化學藥品時配戴 (建議: 保護指數6,依 EN ISO 374-1,防滲透時間 > 480 分鐘): 如亞硝酸鹽類橡膠 (0.4 毫米),氯丁二烯橡膠 (0.5 毫米),丁基橡膠 (0.7 毫米) 及其他類型。

產品: Luphen® 3685

版本: 4.1

(30626974/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 21.10.2025

補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度) 必須考量,化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的渗透時間短上許多。

眼睛防護:

有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

衛生措施:

依優良工業衛生和安全實作處理。 除所描述之個人防護用具外,要求加穿密閉工作服。 休息和下班前 必須洗手和/或臉。 避免沾及皮膚及眼睛。

9. 物理及化學性質

物質狀態: 液體,分散劑

外觀(顏色): 白色

氣味: 極乎無味的 嗅覺閾值: 無數據。

7.2 - 8.5(德國工業標準/國際標準組織 PH值:

976)

(來自於閃火點及沸點)

資料關於:水 (water)

0°C 熔點:

資料關於:水 (water)

100 ℃ 沸點/沸點範圍:

閃火點:

不適用

易燃性 (固體/氣體): 不會著火

爆炸界限(下限):

對於液體無需分類和標示。

爆炸界限(上限):

對於液體無需分類和標示。

自燃溫度:

無數據。

分解溫度: 若正確的使用不會分解。

自燃: 非自燃

自體發熱能力: 非自燃性物質。

爆炸危害: 非爆炸性 助燃特性: 不傳播火焰 巴斯夫安全資料表

日期/製表: 27.08.2025 版本: 4.1

產品: Luphen® 3685

(30626974/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 21.10.2025

資料關於:水 (water)

蒸氣壓: 23.4 hPa

(20 ℃**)** 文獻中資料。

密度: 大約 1.04 g/cm3 (國際標準組織 2811-1)

(20 °C)

相對密度:

無數據。

相對蒸氣密度 (空氣):

含水量大於10%。

(水中)溶解度: 局部可溶

(15 °C)

水溶性:

易混合的

溶解度 (定性的):

無數據。

辛醇/水分配係數 (log Kow):

無數據。

黏度,動態的: 20 - 120 mPa.s

(23 °C, 250 1/s)

固體含量: 38.0 - 41.0 %

(DIN EN ISO 3251)

(DIN EN ISO 3219, Annex A)

其它資料:

顆粒大小範圍: < 0.1 μm - 10 μm

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:

避免極端的溫度。

分解溫度: 若正確的使用不會分解。

應避免之物質:

已知無物質應被避免

特殊狀況下可能之危害反應:

依指示儲存及操作不會產生危害反應。 長時間貯存後,可能會產生少量的一氧化碳

若儲存和操作依上述指示,不會有危害分解物質。

安定性:

若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

巴斯夫 安全資料表

日期/製表: 27.08.2025 版本: 4.1

產品: Luphen® 3685

(30626974/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 21.10.2025

反應性:

若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露涂徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:

(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): > 2,000 - 10,000 mg/kg

急毒性評估

經單一攝取試驗後,實際為非毒性。 此產品未被測試,此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

症狀

信息,即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前 為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:

當產品沾黏在皮膚上,乾燥後可能造成刺激作用

不會刺激眼睛。 不會刺激皮膚。 此產品未被測試,此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

實驗/計算所得數據:

皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 404)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 405)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:

經動物試驗未發現皮膚過敏作用。 此產品未被測試,此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:

目前此物質不會導致細菌突變。 此產品未被測試,此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:

依所有可得到的訊息顯示無致癌效應

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

產品: Luphen® 3685

版本: 4.1

(30626974/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 21.10.2025

生殖毒性評估:

預計不會引起生殖毒性。(根據組分測定確定)

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:

評價該物質對發育毒性影響的可用資料不足以用來進行正確的評估。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據現有的資訊,在單一暴露後不具特定標的器官系統毒性。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:

在反覆吸入暴露動物試驗中沒有觀察到有副作用。 此產品未被測試,此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

呼吸性危害

不適用

其它相關毒性資料

依照經驗及現有資料,若依建議小心正確的使用,預期不會危害健康。 此陳述依據具相似組成份之產 品推論的。

12. 生態資料

生態毒性

對角類毒性:

LC50 (半致死濃度) (96 h) > 100 mg/1, 魚類,淡水; (經濟合作開發組織(OECD)準則 203, 靜電)

水生無脊椎生物:

半有效濃度 (EC50) (48 h) > 100 mg/1, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部, 靜電)

水牛植物:

半有效濃度 (EC50) (72 h) > 100 mg/l, 藻類 (經濟合作開發組織(OECD)準則 201) 理論濃度。

微生物/對活性污泥的影響:

EC20 (0.5 h) > 100 mg/l, 生活活性污泥 (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC, P. C)

若適當引進低濃度至生化處理廠,預期不會發生抑制活性污泥降解作用。

產品: Luphen® 3685

版本: 4.1

(30626974/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 21.10.2025

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。: 無數據。

持久性及降解性

消去度資訊:

> 70 % 溶解有機碳降低法 (OECD 302B; ISO 9888; 88/302/EEC,part C) 容易由水中移除。

生物蓄積性

生物蓄積性:

依其結構性質,此聚合物不會以生物形態存在,預期不會在有機體上累積。

其它不良效應

可吸附有機鹵化物 (AOX):

無數據。

其它資訊

其它生態毒性資訊:

不要將未處理的物質排放到天然水域中。 據目前掌握的知識,對生態無不良影響

生態資料由類推法判定。

13. 廢棄處置方法

必須依照當地法規以傾倒或者焚燒處理。

不要排入排水溝/地表水/地下水。

因產品具不同的用途,無法依據歐洲廢棄物目錄 (EWC) 給予一特定代碼。

注意國家和當地的法規

14. 運送資料

國內運輸:

根據運輸條例,不列入危險品

聯合國編號 不適用 聯合國運輸名稱: 不適用 運輸危害分類: 不適用 包裝類別: 不適用 環境危害: 不適用 特殊運送方法及注意事項 未知

特殊運送方法及注意事項 (詳細資料)

產品: Luphen® 3685

版本: 4.1

(30626974/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 21.10.2025

國內運送規定:請遵守道路交通安全規則。

Sea transport 海運

IMDG IMDG

否

Not classified as a dangerous good under 根據運輸條例,不列入危險品

transport regulations

UN number or ID number: Not applicable 聯合國編號: 不適用 Not applicable 聯合國運輸名稱: 不適用 UN proper shipping

name:

運輸危害分類: 不適用 Transport hazard Not applicable

class(es):

包裝類別: Packing group: Not applicable 不適用 Environmental hazards: Not applicable 環境危害: 不適用

Marine pollutant:

None known

no

特殊運送方法及注意事 未知 Special precautions for

海洋污染物(是/否):

user

項

空運

項

IATA/ICAO

Air transport IATA/ICAO

根據運輸條例,不列入危險品 Not classified as a dangerous good under

transport regulations

聯合國編號: UN number or ID Not applicable 不適用

number:

聯合國運輸名稱: 不適用 UN proper shipping Not applicable name:

運輸危害分類: 不適用 Transport hazard Not applicable

class(es):

Packing group: Not applicable 包裝類別: 不適用 Environmental hazards: Not applicable 不適用 環境危害: Special precautions for None known 特殊運送方法及注意事 未知

user

根據國際海事組織(IMO)規定下進行的海運散

Maritime transport in bulk according to **IMO** instruments 裝

Maritime transport in bulk is not intended. 不打算進行散裝海運。

國內運輸規定見第15章。

15. 法規資料

巴斯夫 安全資料表 日期 / 製表: 27.08.2025 產品: Luphen® 3685

版本: 4.1

(30626974/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期: 21.10.2025

適用法規

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則(聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

任何其他之應用須和原製造商討論

參考文獻:巴斯夫環安資料

製表單位 : 台灣巴斯夫股份有限公司

地址/電話:台北市10457松江路106號10樓 / +886 2 2518-7600

製表人/職稱:責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)

製表日期:請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫,僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析 (COA)也不是技術數據表的證明,不應誤認為是協議規範,用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。 產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。