#### LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

#### PRECAUCIONES GENERALES:

- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
   NO TRANSPORTAR NJ ALMACENAR CON ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, RACIONES, ANIMALES Y PERSONAS.
- NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO.
- No coma, no beba y no fume durante el manejo del producto.
- No utilice equipos con pérdidas.
- No destranque las boquillas, orificios, válvulas, tuberías, etc., con la boca.

## No distribuya el producto con las manos desprotegidas. PRECAUCIONES EN LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

- Use protección ocular. Si hubiera contacto del producto con los ojos, lávelos con agua corriente inmediatamente y VEA PRIMEROS AUXILIOS.
   Use máscara que cubra la nariz y la boca. En caso de que el producto sea inhalado, o aspirado, busque un lugar al aire libre y VEA PRIMEROS AUXILIOS.
- Use quantes de goma. Si ocurriera contacto del producto con la piel, lávela inmediatamente con agua y jabón, y VEA PRIMEROS AUXILIOS.
- · Al abrir el envase, hágalo de modo que evite las salpicaduras y use overol de mangas largas, sombrero de ala ancha, lentes protectores o protector facial, quantes de goma, botas, delantal impermeable y máscara protectora especial que contenga filtros adecuados. PRECAUCIONES DURANTE LA APLICACIÓN:

- Evite al máximo posible el contacto con el área de aplicación
- Aplique solamente las dosis recomendadas.
- No aplique el producto en presencia de fuertes vientos o en las horas más calientes.
- No aplique el producto en contra del viento.
- La pulverización del producto produce neblina, use máscara que le cubra la nariz y la boca, overol de mangas largas, lentes protectores o protector facial, sombrero de ala ancha, delantal impermeable, quantes y botas de goma.
- No fume, beba o coma durante la aplicación del producto. No permita que niños o cualquier persona no autorizada permanezca en el área que se esté aplicando con el producto, o en áreas tratadas, después de la aplicación. han observado casos de fitotoxicidad.

## PRECAUCIONES DESPUÉS DE LA APLICACIÓN:

- No entre en las áreas tratadas hasta el secado del producto sobre las hoias de las plantas, si fuere necesario use overol de mangas largas, sombrero de ala ancha.
- Mantenga aleiada del área de preparación y aplicación a personas desprotegidas y ajenas a la actividad que se está realizando. Si fuere necesario use overol de
- mangas largas, sombrero de ala ancha, guantes, botas, máscara y lentes.

   REÁLIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES
- Mantenga el restante del producto en su envase original adecuadamente cerrado en local trancado, lejos del alcance de los niños y animales.

# Tome baño, cámbiese de ropa. Lave sus ropas de trabajo separada de las demás ropas de su familia. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS EN CUANTO A LOS CUIDADOS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE:

- Evite la contaminación ambiental Preserve la naturaleza.
- NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
- El destino inadecuado de envases o restos de productos ocasiona contaminación del suelo, del aqua y del aire, perjudicando la fauna, la flora y la salud de las
- No contamine corrientes de agua que puedan contaminar tierras agrícolas con lo cual los cultivos pueden ser dañados
- No contamine drenajes o lave el equipo de aplicación o envases en o, cerca de árboles deseables u otras plantas o en áreas donde sus raíces puedan entrar en contacto con el protector

#### INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Mantenga el producto en su envase original, siempre cerrado.
  El lugar debe ser exclusivo para productos tóxicos, debiendo ser aislado de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, insecticidas, fungicidas y semillas.
- El local debe ser ventilado, cubierto y tener piso impermeable.
- Tranque el local, evitando el acceso de personas no autorizadas, principalmente niños

- INGESTION: En caso de ingestión, provóquese vómito e inmediatamente, busque un médico llevando el envase, etiqueta o recetario agronómico del producto. No se provoque vómito ni se administre nada por vía oral a una persona inconciente.
- OJOS: En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua limpia durante 15 minutos y si la irritación persiste, hágase atender con un médico.

  PIEL: En caso de contacto con la piel lávese con abundante agua limpia y jabón durante 15 minutos y si la irritación persiste, hágase atender por un médico.
- INHALACIÓN: Si el producto es inhalado, apártese del área hacia un lugar fresco y bien ventilado. Sí no respira, suministrar respiración artificial preferiblemente boca a boca. Si respira con dificultad, suministrar oxígeno.

#### NOTA PARA EL MEDICO:

Grupo químico: Sacarosa
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.
LLAME AL 800-10-6966, CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONES, SANTA CRUZ - BOLIVIA.

#### TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA:

Síntomas de intoxicación: No se han reportado casos de intoxicación.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento: Tratar sintomáticamente.

#### NOTA AL COMPRADOR:

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones de uso, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control, y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa o consecuencia del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento, pero no asumimos riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento.







INFORMACIÓN GENERAL:

INSTRUCCIONES DE USO:

tos de semillas.

DOSIS:

100 ml/100 Ka.

FITOTOXICIDAD:

AGRÓNOMO.

vitaminas y polímeros que sirven de protección a la

bacteria del HiCoat® Super Inoculante en tratamien-

Mezclar 6 litros de inoculante HiCoat®Super

Extender con 4,5 litros de HiCoat®Super Extender

v aplicar los 10.5 litros resultantes en 3.000 kg. de

semillas (3.5 litros por tonelada de semilla)

Bajo las condiciones de uso recomendadas, no se

COMPATIBILIDAD CON TRATAMIENTOS DE

Algunos tratamientos de semilla pueden ser

perjudiciales para HiCoat®Super Extender Comunicarse con el departamento técnico de BASF

para obtener información actualizada.

LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DEBE CONTAR CON EL ASESORAMIENTO DE UN INGENIERO

NÚMERO Y MOMENTO DE APLICACIÓN: Una aplicación en el momento de la siembra.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

contiene nutrientes.







## PROTECTOR BACTERIANO

# HiCoat®Súper Extender

Empaque mixto líquido/líquido - KL

#### Composición

Sacarosa	650 g/l
Agua y otros componentes c.s.p	1000 g/l

Registro en Bolivia SENASAG N° 2589

Formulador: BASF Argentina S.A.

RUTA NACIONAL N°19 - km 2, 3016 SANTO TOMÉ

Argentina

Teléfono: + 54 342-483 0020

Titular de Registro: BASF Bolivia S.R.L. Av. San Martin N° 1800.

Edif. Tacuaral 4to. piso Of. 401 Tel.: (591-3) 314 1080

Fax: (591-3) 314 1081 Santa Cruz - Bolivia

Distribuido por: Interagro S.A. Av. Virgen de Cotoca N° 2230

Tel.: (591-3) 346 8282 Fax.: (591-3) 346 8283 Santa Cruz - Bolivia

### **CONTENIDO:**

1 Lt - 13.5 Lt

Lote Nº:	Ver en el
Fecha fab.:	envase
Fecha venc.:	

NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO NO INFLAMABLE

CLASE TOXICOLOGÓGICA IV

**PRECAUCIÓN**