

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Σελίδα: 1/175

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Potassium Metabisulfite food grade (E224)

Χημικό όνομα: μεταδιθειώδες κάλιο

Αριθμός CAS: 16731-55-8

Αριθμός καταχώρησης REACH: 01-2119537422-45-0001

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις: πρόσθετα τροφών/τροφίμων

Συνιστώμενη χρήση: ανόργανοι αναγωγικοί παράγοντες, αρχικό προϊόν χημικής σύνθεσης, χημικό διεργασιών

Για την λεπτομερή περιγραφή των προσδιορισμένων χρήσεων του προϊόντος δείτε το παράρτημα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Διεύθυνση επαφής:
BASF Hellas S.A.
Sindos Industrial Area
57022 Sindos
GREECE

Τηλέφωνο: +30 2310 797-195
Διεύθυνση E-mail: gr-psr-hellas@basf.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Ελληνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων
0030 210 7793777 (24 hours / 7 days)

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

International emergency number:

Τηλέφωνο: +49 180 2273-112

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Προσδιορισμός των κινδύνων

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

| Eye Dam. 1

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Εφόσον οι ταξινομήσεις δεν περιγράφονται πλήρως στο κεφάλαιο αυτό, μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο στο κεφάλαιο 16.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP]

Εικονόγραμμα:



Λέξη-μήνυμα:

| Κίνδυνος

Δήλωση επικινδυνότητας:

| H318

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

| H315

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Δηλώσεις προφύλαξης (πρόληψη):

| P280

Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα προστασίας για τα μάτια ή το πρόσωπο.

| P264

Πλύνετε τα μολυσμένα μέρη του σώματος σχολαστικά μετά τον χειρισμό.

Δηλώσεις προφύλαξης (αντίδραση):

| P305 + P351 + P338

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

| P310

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

| P302 + P352

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

| P362 + P364

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Επισήμανση ειδικών σκευασμάτων (GHS):

EUH031: Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

| Συστατικό(ά) προσδιορισμού κινδύνων για σκοπούς επισήμανσης: μεταδιθειώδες κάλιο

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP]

Δεν είναι γνωστοί συγκεκριμένοι κίνδυνοι, εάν ληφθούν υπόψη οι κανονισμοί/υποδείξεις για αποθήκευση και χειρισμό. Ενδεχομένως, στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται πληροφορίες σχετικά με άλλους κινδύνους, οι οποίοι δεν οδηγούν σε ταξινόμηση, αλλά ενδέχεται να συμβάλλουν στη γενική επικινδυνότητα της ουσίας ή του μείγματος.

Το προϊόν δεν περιέχει ουσία πάνω από τα νόμιμα όρια που πληρούν τα κριτήρια ABT (Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική ουσία) ή τα κριτήρια αΑαΒ (άκρως Ανθεκτική και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη). Το προϊόν δεν περιέχει ουσία με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής πάνω από τα νόμιμα όρια που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 59(1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1907/2006 ή δεν έχει αναγνωριστεί ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής ή στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σύνθεση /στοιχεία για τα συστατικά

3.1. Ουσίες

Χημική φύση

K₂S₂O₅

μεταδιθειώδες κάλιο

Αριθμός CAS: 16731-55-8

Αριθμός EC: 240-795-3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H318, H315

Συστατικά που υπόκεινται σε ρύθμιση

μεταδιθειώδες κάλιο

Περιεκτικότητα (β/β): $\geq 75\%$ - $\leq 100\%$

Αριθμός CAS: 16731-55-8

Αριθμός EC: 240-795-3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H318, H315

Για τις ταξινομήσεις που δεν περιγράφονται πλήρως στο κεφάλαιο αυτό, συμπεριλαμβανομένων των κλάσεων κινδύνου και των δηλώσεων επικινδυνότητας, το πλήρες κείμενο δίνεται στο κεφάλαιο 16.

3.2. Μείγματα

Δεν εφαρμόζεται

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Σε περίπτωση εισπνοής:

Εάν προκύψουν δυσκολίες μετά από την εισπνοή σκόνης, μεταφέρετε το θύμα σε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική φροντίδα. Μετά την εισπνοή προϊόντων αποικοδόμησης: Αναπνεύστε αμέσως δόση κορτικοστεροειδούς σε μορφή αερολύματος. Ζητήστε ιατρική φροντίδα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

Να ξεπλένεται επιμελώς με σαπούνι και νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:

Πλύνετε αμέσως τα μάτια που έχουν επηρεαστεί τουλάχιστον για 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά και να ζητείται συμβουλή ειδικού οφθαλμίατρου.

Σε περίπτωση κατάποσης:

Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε 200 - 300 κε νερό, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Συμπτώματα: Πληροφορίες, όπως επιπρόσθετες πληροφορίες για τα συμπτώματα και τις επιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνονται στις GHS φράσεις επισήμανσης οι οποίες είναι διαθέσιμες στην Ενότητα 2 και στις Τοξικολογικές εκτιμήσεις στην Ενότητα 11., Πολλά άτομα είναι ευαίσθητα στα θειώδη πρόσθετα και μπορεί να εμφανίσουν μια σειρά συμπτωμάτων, όπως δερματίτιδα, κνίδωση, αγγειοοίδημα, κοιλιακό άλγος, διάρροια, βρογχοσυστολή και αναφυλαξία.

Κίνδυνοι: Κίνδυνος δημιουργίας διοξειδίου του θείου εξαιτίας αντίδρασης με τα γαστρικά υγρά μετά την κατάποση.

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Αγωγή: Να γίνεται συμπτωματική αγωγή (απολύμανση, ζωτικές λειτουργίες), δεν είναι γνωστό συγκεκριμένο αντίδοτο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:

ψεκασμός νερού, διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, ξηρή σκόνη

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης, για λόγους ασφαλείας:

δέσμη νερού

Πρόσθετα στοιχεία:

Το προϊόν δεν καίγεται.

Χρησιμοποιήστε μέτρα πυρόσβεσης ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

| Επικίνδυνες ουσίες: διοξείδιο του θείου· διοξείδιο του θείου

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Συμβουλή: Οι ουσίες/ομάδες ουσιών που αναφέρονται μπορούν να εκλυθούν εάν το προϊόν εμπλακεί σε πυρκαγιά.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός εξοπλισμός προστασίας:

Να φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και ρουχισμό χημικής προστασίας.

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Το προϊόν καθ' εαυτό είναι άκαυστο. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατάλληλη μέθοδος πυρόσβεσης του περιβάλλοντα χώρου. Το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό. Χρησιμοποιείτε ένδυση ατομικής προστασίας. Να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός. Αποφύγετε το σχηματισμό σκόνης.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην τα διοχετεύετε σε αποχετεύσεις/ επιφανειακά ύδατα/ αποθέματα υπογείων υδάτων. Μην απορρίπτετε στο υπέδαφος/έδαφος. Το μολυσμένο νερό έκπλυσης να φυλάσσεται και να απορρίπτεται με κατάλληλο τρόπο.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Συλλέξτε με σκούπα/φτυάρι. Απορρίψτε το επιβαρυμένο απορροφητικό υλικό σύμφωνα με τους κανονισμούς.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο έκθεσης / προστασία εργαζομένων και θέματα διάθεσης αποβλήτων μπορεί να βρεθούν στις ενότητες 8 και 13.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αποφύγετε το σχηματισμό σκόνης. Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.

Προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη:

Η ουσία/το προϊόν είναι άκαυστο. Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Να διατηρείται χωριστά από οξέα και ουσίες που σχηματίζουν οξέα. Να διατηρείται χωριστά από οξειδωτικά.

Κατάλληλα υλικά για περιέκτες: Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571, Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4541, πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE), πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), ανθρακούχος χάλυβας (σίδηρος), κομμωμένο, Πλαστικό ενισχυμένο με ίνες γυαλιού (GRP)
Επιπλέον στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης: Μακριά από θερμότητα. Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από ... (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό). Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία. Το προϊόν καταναλώνει οξυγόνο. Κίνδυνος έλλειψης οξυγόνου σε εμπορευματοκιβώτια και δεξαμενές.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Δείτε το(α) σενάριο(α) έκθεσης στο παράρτημα του παρόντος δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν /ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Συστατικά με όρια επαγγελματικής έκθεσης

Πρέπει να τηρείται η γενική τιμή ορίου σκόνης.

Η αναφερθείσα ουσία δημιουργείται αν δεν τηρηθούν οι κανονισμοί / οδηγίες για την αποθήκευση και τον χειρισμό.

| 7446-09-5: διοξείδιο του θείου· διοξείδιο του θείου
τιμή TWA 1,3 mg/m³ ; 0,5 ppm (OEL (GR))
τιμή STEL 2,7 mg/m³ ; 1 ppm (OEL (GR))
Ανώτερη οριακή τιμή/παράγοντας:: 15 min
| τιμή TWA 1,3 mg/m³ ; 0,5 ppm (EU SCOEL)
Ανώτερη οριακή τιμή/παράγοντας:: 8HR
τιμή STEL 2,7 mg/m³ ; 1,0 ppm (EU SCOEL)
Ανώτερη οριακή τιμή/παράγοντας:: 15 min

| 7681-57-4: μεταδιθειώδες νάτριο
τιμή TWA 5 mg/m³ (OEL (GR))

PNEC

γλυκό νερό:

Κανένας δυνητικός κίνδυνος.

θαλασσινό νερό:

Κανένας δυνητικός κίνδυνος.

ίζημα (γλυκό νερό):

Κανένας δυνητικός κίνδυνος.

ίζημα (θαλασσινό νερό):

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Κανένας δυνητικός κίνδυνος.

μονάδα επεξεργασίας:

Κανένας δυνητικός κίνδυνος.

αέρας:

Κανένας δυνητικός κίνδυνος.

έδαφος:

Κανένας δυνητικός κίνδυνος.

DNEL

εργαζόμενος/η:

Μακροχρόνια έκθεση - συστηματικές επιδράσεις, Εισπνοή: 263 mg/m³

καταναλωτής:

Μακροχρόνια έκθεση - συστηματικές επιδράσεις, Εισπνοή: 78 mg/m³

καταναλωτής:

Μακροχρόνια έκθεση - συστηματικές επιδράσεις, από το στόμα: 10 mg/kg

εργαζόμενος/η:

Εισπνοή

Η οριακή τιμή της έκθεσης στη σκόνη (εισπνεύσιμο κλάσμα) χρησιμοποιήθηκε ως βάση για το DNEL.

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

Αναπνευστική προστασία:

Να χρησιμοποιείται αναπνευστική προστασία εάν παράγονται σκόνης. Κατάλληλη αναπνευστική προστασία για χαμηλότερες συγκεντρώσεις ή βραχυχρόνια επίδραση. Φίλτρο σωματιδίων P1 ή FFP1(χαμηλής αποτελεσματικότητας για στερεά σωματίδια π.χ. EN143,149). Να χρησιμοποιείται αναπνευστική προστασία εάν παράγονται αέρια/ατμοί. Συνδυασμένο φίλτρο EN 141 Τύπος ABEK-P3 για αέρια /ατμούς οργανικών, ανόργανων, όξινων ανόργανων, αλκαλικών ενώσεων και τοξικών σωματιδίων.

Προστασία χεριών:

Γάντια χημικής προστασίας (EN ISO 374-1)

Κατάλληλα υλικά επίσης με παρατεταμένη, απευθείας επαφή (Συνιστάται: Δείκτης προστασίας 6, αντιστοιχία >480 λεπτά χρόνου διήθησης σύμφωνα με το EN ISO 374-1):

π.χ. ελαστικό νιτριλίου (0.4 mm), ελαστικό χλωροπρενίου (0.5 mm), πολυβινυλοχλωρίδιο (0.7 mm) και άλλα

Συμπληρωματική σημείωση: Οι προδιαγραφές βασίζονται σε δοκιμές, βιβλιογραφικά δεδομένα και στοιχεία από παραγωγούς γαντιών ή προέκυψαν κατ'αναλογία από παρόμοιες ουσίες. Εξαιτίας πολλών διαφορετικών συνθηκών (π.χ. θερμοκρασία), πρέπει να θεωρηθεί ότι στην πράξη, η διάρκεια χρήσης των γαντιών χημικής προστασίας μπορεί να είναι πολύ συντομότερη από τον χρόνο διαπερατότητας που έχει προσδιορισθεί με δοκιμές

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή λόγω της μεγάλης ποικιλίας τύπων.

Προστασία ματιών:

Γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή (γυαλιά σταγονιδίων) (EN 166)

Προστασία σώματος:

Η προστασία του σώματος πρέπει να επιλεγεί ανάλογα με τη δραστηριότητα και την πιθανή έκθεση, π.χ. ποδιά, προστατευτικές μπότες, στολή χημικής προστασίας (σύμφωνα με το EN 14605 σε περίπτωση εκτινάξεων ή EN 13982 σε περίπτωση σκόνης).

Γενικά μέτρα ασφαλείας και υγιεινής

Ο χειρισμός να γίνεται σε συμφωνία με καλή βιομηχανική υγιεινή και πρακτικές ασφαλείας. Μην εισπνέετε τους ατμούς ή τη σκόνη. Τα χέρια και/ή το πρόσωπο θα πρέπει να πλένονται πριν τα διαλείμματα και στο τέλος της βάρδιας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Κατάσταση της ύλης:	στερεό	
Μορφή:	σκόνη	
Χρώμα:	λευκό	
Οσμή:	ελαφρά οσμή, διοξειδίου του θείου	
Κατώφλι οσμής:	Δεν έχει καθοριστεί, εξαιτίας των πιθανών κινδύνων για την υγεία κατά την εισπνοή.	
σημείο αποικοδόμησης:	περ. 150 °C Δεδομένα από τη βιβλιογραφία.	
Σημείο τήξεως:	Δεν μπορεί να ορισθεί. Η ουσία / προϊόν αποσυντίθεται.	
Σημείο ζέσεως:	(1.013 hPa) Δεν έχει εφαρμογή	
Αναφλεξιμότητα:	δεν αναφλέγεται, δεν είναι αυτοαναφλέξιμο	(άλλο)
Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας:	Για στερεά δεν αφορά την ταξινόμηση και επισήμανση.	
Ανώτερο όριο εκρηκτικότητας:	Για στερεά δεν αφορά την ταξινόμηση και επισήμανση.	
Σημείο ανάφλεξης:	δεν εφαρμόζεται, το προϊόν είναι στερεό	
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης:		Τύπος δοκιμής: Αυτανάφλεξη σε υψηλές θερμοκρασίες.
	δεν είναι αυτοαναφλέξιμο	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Θερμική αποικοδόμηση:	> 150 °C	Για να αποφεύγεται η θερμική αποικοδόμηση, να μην υπερθερμαίνεται.
Τιμή pH:	3,8 - 4,6 (νερό, 5 %(m), 20 °C)	
Ιξώδες, κινηματικό:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.	
Ιξώδες, δυναμικό:	Δεν εφαρμόζεται, το προϊόν είναι στερεό	
Διαλυτότητα σε νερό:	Δεν έχει εφαρμογή Δεδομένα από τη βιβλιογραφία. 495 g/l (25 °C)	
Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλης/νερού (log Kow):	Δεν έχει εφαρμογή	
Τάση ατμών:	Δεν έχει εφαρμογή	
Σχετική πυκνότητα:	2,3 (20 °C)	
Πυκνότητα:	2,3 g/cm ³ (20 °C) Δεδομένα από τη βιβλιογραφία.	

Χαρακτηριστικά σωματιδίων

Κατανομή μεγέθους σωματιδίων:	65 μm	(D10, ISO 13320-1)
	228 μm	(D50, ISO 13320-1)
	523 μm	(D90, ISO 13320-1)
Κατανομή μεγέθους σωματιδίων:	λεπτά σωματίδια -	
Ειδική Επιφάνεια:	4,6 m ² /g	(MSSA, ISO 9227)
	10,8 m ² /cm ³	(VSSA, derived from BET)

9.2. Άλλες πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου

Εκρηκτικά

Κίνδυνος έκρηξης: Βάση της χημικής δομής δεν υπάρχει καμία ένδειξη για εκρηκτικές ιδιότητες.

Ευαισθησία κραδασμών: Λόγω της χημικής δομής δεν υπάρχει ευαισθησία στην κρούση.

Οξειδωτικές ιδιότητες

Ιδιότητες που ευνοούν την ανάπτυξη της πυρκαγιάς: Με βάση την δομή του, το προϊόν δεν κατατάσσεται ως οξειδωτικό.

Εύφλεκτα στερεά

Ρυθμός καύσης: Δεν δικαιολογείται επιστημονικά η διενέργεια μελέτης.

Πυροφορικές ιδιότητες

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης:

Τύπος δοκιμής: Αυτανάφλεξη
σε θερμοκρασία δωματίου

δεν είναι αυτοαναφλέξιμο

Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα

Ικανότητα αυτοθέρμανσης: Δεν είναι αυτοθερμαινόμενη ουσία.

Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας

Φαινόμενη πυκνότητα: 1.100 - 1.300 kg/m³

pK_A:

Δεν έχει εφαρμογή

Προσρόφηση/νερό - έδαφος:

Δεν δικαιολογείται επιστημονικά η διενέργεια μελέτης.

Επιφανειακή τάση:

(άλλο)

Εξαιτίας της δομής του, δεν πρέπει να αναμένεται καμία επιφανειοδραστικότητα.

Ρυθμός εξάτμισης:

Το προϊόν είναι μη πτητικό στερεό.

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα

10.1. Αντιδρασιμότητα

Δεν προκαλεί επικίνδυνες αντιδράσεις εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

10.2. Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό εάν αποθηκεύεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Αντιδρά με νιτρώδεις ενώσεις. Αντιδρά με νιτρικές ενώσεις. Αντιδρά με οξειδωτικούς παράγοντες. Έκλυση διοξειδίου του θείου υπό την επίδραση οξέων. Το προϊόν καταναλώνει οξυγόνο.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Να αποφεύγεται η υγρασία.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Ουσίες που πρέπει να αποφεύγονται:

νιτρώδεις ενώσεις, νιτρικές ενώσεις, οξειδωτικός παράγοντας, οξέα

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόμησης:

διοξείδιο του θείου· διοξείδιο του θείου

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Οξεία τοξικότητα

Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας:

Χαμηλής τοξικότητας μετά από απλή κατάποση. Πρακτικά μη τοξικό με την εισπνοή. Πρακτικά μη τοξικό μετά από μία μόνο επαφή με το δέρμα. Το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί πλήρως. Η πρόταση έχει προκύψει τμηματικά από προϊόντα με παρόμοια δομή ή σύσταση.

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

LD50 αρουραίος (από το στόμα): περ. 2.300 mg/kg (παρόμοια με την οδηγία 401 του ΟΟΣΑ)

LC50 αρουραίος (με εισπνοή): > 5,5 mg/l 4 h (Οδηγία ΟΟΣΑ 403)

Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης. Δοκιμή υπό μορφή αερολύματος σκόνης.

LD50 αρουραίος (από το δέρμα): > 2.000 mg/kg (Οδηγία ΟΟΣΑ 402)

Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Ερεθιστική δράση

Εκτίμηση των ερεθιστικών επιδράσεων:

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

Προσβολή του δέρματος / ερεθισμός

κουνέλι: μη ερεθιστικό (Μέθοδος BASF)

Προσβολή του δέρματος / ερεθισμός

δοκιμή in vitro: Ερεθιστικό. (Οδηγία ΟΟΣΑ 439)

Προσβολή του δέρματος / ερεθισμός

δοκιμή in vitro: Μη διαβρωτικό. (ΟΟΣΑ-Οδηγία 435)

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός οφθαλμών

κουνέλι: Μη αντιστρεπτή βλάβη (ΟΟΣΑ - Οδηγία 405)

Ευαισθητοποίηση αναπνευστικών οδών/δέρματος

Εκτίμηση της ευαισθητοποίησης:

Δεν παρατηρήθηκαν επιδράσεις ευαισθητοποίησης σε επαφή με το δέρμα σε μελέτες με ζώα. Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης. Δεν μπορεί να αποκλεισθεί επίδραση ευαισθητοποίησης σε ιδιαίτερα ευαίσθητα άτομα.

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

Τοπική Δοκιμασία Λεμφαδένων Ποντικού (LLNA) ποντικός: Μη ευαισθητοποιητικό. (ΟΟΣΑ Οδηγία 429)

Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Μεταλλαξιγένεση βλαστοκυττάρων

Εκτίμηση της ικανότητας μεταλλαξιγένεσης:

Δεν παρατηρήθηκε μεταλλαξιγόνο επιδράση σε διάφορες δοκιμασίες με βακτήρια και καλλιέργεια κυττάρων θηλαστικών. Η ουσία δεν ήταν μεταλλαξιγόνο σε δοκιμασία με θηλαστικά. Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Καρκινογόνος δράση

Αξιολόγηση της ικανότητας καρκινογένεσης:

Σε μακροχρόνιες μελέτες με ζώα, κατά τις οποίες η ουσία χορηγήθηκε σε υψηλές δόσεις στο πόσιμο νερό, δεν παρατηρήθηκαν καρκινογόνες επιδράσεις.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή

Εκτίμηση της αναπαραγωγικής τοξικότητας:

Τα αποτελέσματα μελετών σε ζώα δεν έδωσαν ένδειξη επίδρασης εξασθένησης της γονιμότητας. Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Τοξικότητα για την ανάπτυξη

Εκτίμηση της ικανότητας τερατογένεσης:

Δεν εμφανίστηκαν ενδείξεις τοξικότητας στην ανάπτυξη / τερατογενετικής επίδρασης σε μελέτες με ζώα.

Εμπειρίες σε ανθρώπους

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

σε ευαίσθητα άτομα μπορεί να οδηγήσει σε αντίδραση υπερευαισθησίας.

Τοξικότητα σε συγκεκριμένα όργανα στόχους (απλή έκθεση)

Απλή εκτίμηση STOT:

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν αναμένεται να παρουσιασθεί τοξικότητα για συγκεκριμένα όργανα μετά από απλή έκθεση.

Τοξικότητα επαναλαμβανόμενων δόσεων και τοξικότητα για συγκεκριμένα όργανα στόχους (επαναλαμβανόμενη έκθεση)

Εκτίμηση της τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης:

Μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση σε ζώα, δεν παρατηρήθηκε καμία οργανοτοξικότητα σχετική με την ουσία. Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Κίνδυνος κατά την αναπνοή

Δεν έχει εφαρμογή

Αλληλεπιδράσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Η ουσία δεν αναγνωρίζεται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής ούτε περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού ΕΕ για την ύπαρξη ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Εκτίμηση της τοξικότητας σε υδατικό περιβάλλον:

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι το προϊόν δεν έχει οξεία τοξική δράση σε υδρόβιους οργανισμούς.

Τοξικότητα για τα ψάρια:

LC50 (96 h) 316 mg/l, *Leuciscus idus* (DIN 38412 Μέρος 15, στατικό)

Ονομαστική συγκέντρωση. Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Υδρόβια ασπόνδυλα:

EC50 (48 h) 89 mg/l, *Daphnia magna* (Οδηγία 79/831/ΕΟΚ, στατικό)

Ονομαστική συγκέντρωση. Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

EC50 (48 h) 230 mg/l, *Daphnia magna* (άλλο, στατικό)

Οι λεπτομέρειες της τοξικής επίδρασης σχετίζονται με την ονομαστική συγκέντρωση. Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Υδρόβια φυτά:

EC50 (72 h) 43,8 mg/l (ρυθμός ανάπτυξης), *Scenedesmus subspicatus* (Δοκιμή παρεμπόδισης ανάπτυξης άλγης, στατικό)

Ονομαστική συγκέντρωση. Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

EC50 (72 h) > 100 mg/l (ρυθμός ανάπτυξης), *Pseudokirchneriella subcapitata* (Οδηγία ΟΟΣΑ 201, στατικό)

Ονομαστική συγκέντρωση. Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Μικροοργανισμοί/Επίδραση στην ενεργοποιημένη ιλύ:

NOEC (180 min) \geq 1.000 mg/l, (ΟΟΣΑ - Οδηγία 209, υδατικός)

Ονομαστική συγκέντρωση. Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Χρόνια τοξικότητα για τα ψάρια:

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

NOEC (34 d) \geq 316 mg/l, *Brachydanio rerio* (ΟΟΣΑ-Οδηγία 210, δυναμική ροή)

Οι λεπτομέρειες της τοξικής επίδρασης σχετίζονται με την ονομαστική συγκέντρωση. Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Χρόνια τοξικότητα σε υδρόβια ασπόνδυλα:

NOEC (21 d) $>$ 10 mg/l, *Daphnia magna* (Οδηγία ΟΟΣΑ 211, ημιστατικό)

Ονομαστική συγκέντρωση. Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Εκτίμηση της χερσαίας τοξικότητας:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Δεν συντρέχει λόγος διενέργειας μελέτης.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Εκτίμηση της βιοαποικοδόμησης και εξάλειψης (H₂O):

Ανόργανο προϊόν το οποίο δεν μπορεί να εξαλειφθεί από τα νερά με βιολογικές διαδικασίες καθαρισμού.

Δεν δικαιολογείται επιστημονικά η διενέργεια μελέτης.

Πληροφορίες για την εξάλειψη:

Δεν δικαιολογείται επιστημονικά η διενέργεια μελέτης.

Εκτίμηση σταθερότητας σε νερό:

Σύμφωνα με τις δομικές ιδιότητες, η υδρόλυση δεν είναι αναμενόμενη/πιθανή.

Δεν δικαιολογείται επιστημονικά η διενέργεια μελέτης.

Πληροφορίες σχετικά με τη Σταθερότητα σε Νερό (Υδρόλυση):

Δεν δικαιολογείται επιστημονικά η διενέργεια μελέτης.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Εκτίμηση δυνατότητας βιοσυσσώρευσης:

Λόγω του συντελεστή κατανομής οκτανόλης/νερού ((log Pow) δεν πρέπει να αναμένεται συσσώρευση σε οργανισμούς.

Δυναμικό βιοσυσσώρευσης:

Λόγω του συντελεστή κατανομής οκτανόλης/νερού ((log Pow) δεν πρέπει να αναμένεται συσσώρευση σε οργανισμούς.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Εκτίμηση κινδύνων μεταφοράς μεταξύ περιβαλλοντικών διαμερισμάτων.:

Πτητικότητα: Η ουσία δεν θα εξατμισθεί στην ατμόσφαιρα από την επιφάνεια του νερού. Δεν δικαιολογείται επιστημονικά η διενέργεια μελέτης.

Προσρόφηση στο έδαφος: Δεν αναμένεται προσρόφηση στη στερεά φάση του εδάφους. Δεν δικαιολογείται επιστημονικά η διενέργεια μελέτης.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΕ) Νο.1907/2006 για τις χημικές ουσίες REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals): Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια για ABT (ανθεκτικές / βιοσυσσωρεύσιμες / τοξικές) και αΑαΒ (άκρως ανθεκτικές / άκρως βιοσυσσωρεύσιμες). Ιδιοταξινόμηση

12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Η ουσία δεν αναγνωρίζεται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής ούτε περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού ΕΕ για την ύπαρξη ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη.

12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Η ουσία δεν καταγράφεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1005/2009 σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

Αποτελέσματα αξιολόγησης για PMT (Ανθεκτική, Ευκίνητη, Τοξική) και νPvM (άκρως Ανθεκτική και άκρως Ευκίνητη)

Η αξιολόγηση για PMT δεν εφαρμόζεται. Η αξιολόγηση για νPvM δεν εφαρμόζεται.

Πρόσθετα στοιχεία

Αθροιστικός παράγοντας

Χημική Απαιτήση Οξυγόνου (COD): (βάσει υπολογισμού) περ. 140 mg/g

Άλλες οικοτοξικολογικές συμβουλές:

Υψηλότερες συγκεντρώσεις της ουσίας μπορεί να προκαλέσουν ισχυρή χημική κατανάλωση οξυγόνου σε μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων και/ή υδάτινα ρεύματα. Δεν αναμένεται αναστολή της αποικοδομητικής ικανότητας της ενεργοποιημένης ιλύος όταν εισαχθεί σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού σε αρκετά χαμηλές συγκεντρώσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Πρέπει να απορρίπτονται ή να αποτεφρώνονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Να τηρείτε τις εθνικές και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Μολυσμένη συσκευασία:

Η μολυσμένη συσκευασία θα πρέπει να εκκενώνεται όσο το δυνατόν καλύτερα. Κατόπιν μπορεί να διατεθεί για ανακύκλωση αφού καθαριστεί προσεκτικά.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Επίγεια μεταφορά

ADR

	Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά
αριθμός UN ή αριθμός ID:	Μη διαθέσιμο
Οικεία ονομασία	Μη διαθέσιμο
αποστολής κατά UN:	
Κλάση/κλάσεις κινδύνου	Μη διαθέσιμο
κατά τη μεταφορά:	
Ομάδα συσκευασίας:	Μη διαθέσιμο
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Μη διαθέσιμο
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	Δεν αναφέρεται

RID

	Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά
αριθμός UN ή αριθμός ID:	Μη διαθέσιμο
Οικεία ονομασία	Μη διαθέσιμο
αποστολής κατά UN:	
Κλάση/κλάσεις κινδύνου	Μη διαθέσιμο
κατά τη μεταφορά:	
Ομάδα συσκευασίας:	Μη διαθέσιμο
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Μη διαθέσιμο
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	Δεν αναφέρεται

Μεταφορά με εσωτερική ναυσιπλοΐα

ADN

	Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά
αριθμός UN ή αριθμός ID:	Μη διαθέσιμο
Οικεία ονομασία	Μη διαθέσιμο
αποστολής κατά UN:	
Κλάση/κλάσεις κινδύνου	Μη διαθέσιμο
κατά τη μεταφορά:	
Ομάδα συσκευασίας:	Μη διαθέσιμο
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Μη διαθέσιμο
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη:	Δεν αναφέρεται

Μεταφορά με σκάφος εσωτερικής ναυσιπλοΐας φορτίων χύδην

Μη αξιολογημένος/η/ο

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Θαλάσσια μεταφορά

IMDG

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά αριθμός UN ή αριθμός ID: Μη διαθέσιμο

Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN: Μη διαθέσιμο
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: Μη διαθέσιμο
Ομάδα συσκευασίας: Μη διαθέσιμο
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη διαθέσιμο

Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Δεν αναφέρεται

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID Not applicable number:

UN proper shipping Not applicable name:

Transport hazard Not applicable class(es):

Packing group: Not applicable
Environmental Not applicable hazards:

Special precautions for user None known

Αεροπορική μεταφορά

IATA/ICAO

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά αριθμός UN ή αριθμός ID: Μη διαθέσιμο

Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN: Μη διαθέσιμο
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: Μη διαθέσιμο
Ομάδα συσκευασίας: Μη διαθέσιμο
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη διαθέσιμο

Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Δεν αναφέρεται

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID Not applicable number:

UN proper shipping Not applicable name:

Transport hazard Not applicable class(es):

Packing group: Not applicable
Environmental Not applicable hazards:

Special precautions for user None known

14.1. αριθμός UN ή αριθμός ID

Δείτε τις αντίστοιχες καταχωρήσεις για τον «αριθμό UN ή αριθμό ID» για τους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN" / "UN proper shipping name" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.3. Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά" / "Transport hazard class(es)" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό No 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

14.4. Ομάδα συσκευασίας

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Ομάδα συσκευασίας" / "Packing group" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για τους "Περιβαλλοντικούς κινδύνους" / "Environmental hazards" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για τις "Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη" / "Special precautions for user" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές σε χύδην σύμφωνα με τα όργανα του IMO

Η θαλάσσια μεταφορά σε χύδην δεν προβλέπεται.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Απαγορεύσεις, περιορισμοί και εξουσιοδοτήσεις

Παράρτημα XVII του Κανονισμού (ΕΕ) No 1907/2006: Αριθμός καταλόγου: 75

Σε περίπτωση που εφαρμόζονται και άλλες κανονιστικές διατάξεις που δεν αναφέρονται ήδη σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, τότε αυτές περιγράφονται σε αυτό το υποκεφάλαιο.

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Έχει γίνει Εκτίμηση Χημικού Κινδύνου (CSA)

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Αξιολόγηση των κλάσεων κινδύνου σύμφωνα με κριτήρια της UN GHS (στην πιο επίκαιρη έκδοσή της)

Eye Dam. 1

Acute Tox. 5 (από το στόμα)

Aquatic Acute 3

Skin Irrit. 2

Οποιοσδήποτε άλλες σκοπούμενες εφαρμογές θα πρέπει να συζητούνται με τον παρασκευαστή.

Πλήρες κείμενο των ταξινομήσεων, συμπεριλαμβανόμενων των κλάσεων κινδύνου και των δηλώσεων επικινδυνότητας, εφόσον αναφέρονται στις Ενότητες 2 ή 3:

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Skin Irrit.

Ερεθισμός του δέρματος

Eye Dam.

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη

H318

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H315

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Συντομογραφίες

ADR = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ADN** = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Εσωτερικές Πλωτές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ATE** = Εκτιμήσεις Οξείας τοξικότητας. **CAO** = Μόνο Αεροσκάφος Φορτίων. **CAS** = Υπηρεσία Χημικής Ταυτοποίησης. **CLP** = Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων. **DIN** = Γερμανικός Οργανισμός Τυποποίησης. **DNEL** = παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις. **EC50** = Μέση αποτελεσματική συγκέντρωση αποτελεσματική συγκέντρωση για το 50% του πληθυσμού. **EC** = Ευρωπαϊκή Κοινότητα. **EN** = Ευρωπαϊκά Πρότυπα. **IARC** = Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο. **IATA** = Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών. **IBC-Code** = Διεθνής Χημικός Κώδικας Χύδην. **IMDG** = Διεθνή Ναυτικό Κώδικα Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ISO** = Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. **STE** = Βραχυχρόνια Έκθεση. **LD50** = Μέση θανατηφόρος δόση για το 50% του πληθυσμού. **TLV** = Οριακή τιμή έκθεσης. **MARPOL** = Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία. **NEN** = Ολλανδικά Πρότυπα. **NOEC** = Συγκέντρωση Μη Παρατηρούμενης Επίδρασης. **OEL** = Όριο Επαγγελματικής Έκθεσης. **OECD** = Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. **PBT** = Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική ουσία (ABT). **PNEC** = Προβλεπόμενη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις. **PPM** = Μέρη ανά εκατομμύριο. **RID** = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Σιδηροδρομικές Μεταφορές Επικίνδυνων εμπορευμάτων. **TWA** = Χρονοσταθμισμένος μέσος όρος. **UN-number** = αριθμός UN κατά τη μεταφορά. **vPvB** = άκρως Ανθεκτική και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη (αΑαΒ).

Τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή τη δημοσίευση βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία. Ενόψει των πολλών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την κατεργασία και την εφαρμογή του προϊόντος μας, αυτά τα στοιχεία δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να διεξαγάγει δικές του έρευνες και δοκιμές, ούτε αυτά τα στοιχεία υπονοούν κάποια εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες, ούτε την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση. Οποιοσδήποτε περιγραφές, δεδομένα, αναλογίες, βάρη κλπ. που δίνονται στο παρόν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και δεν αποτελούν συμφωνημένη συμβατική ποιότητα του προϊόντος. Είναι υπευθυνότητα του αποδέκτη των προϊόντων μας να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οποιαδήποτε αποκλειστικά δικαιώματα και ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία.

Κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο υποδεικνύουν μια τροποποίηση από την προηγούμενη έκδοση.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Παράρτημα: Σενάρια έκθεσης

Περιεχόμενα

1. Σύνθεση προϊόντων λιπασμάτων, Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28; PC12
2. Τυποποίηση, Χρήση σε/ως φωτογραφικά χημικά
ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28
3. Τυποποίηση, Χρήση στη βιομηχανία τροφίμων
ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28
4. Ανάμιξη & (ανα)συσκευασία ουσιών και μειγμάτων
ERC3
5. Χρήση ενδιάμεσο προϊόν, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)
IS; SU8, SU9; ERC6a; PROC3, PROC1, PROC15, PROC26, PROC28
6. Χρήση σε παράγοντες επεξεργασίας νερού, Χρήση σε χημικές ουσίες εξόρυξης, Θαλάσσια και Παράκτια, Χρήση σε προϊόντα επεξεργασίας επιφανειών, Χρήση στην επεξεργασία επιφανειών μετάλλων, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)
IS; SU2a, SU2b, SU23; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28
7. Χρήση στη βιομηχανία τροφίμων, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)
IS; SU4; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28
8. Χρήση σε/ως φωτογραφικά χημικά, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)
IS; SU6b, SU7; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC26, PROC28
9. Χρήση σε/ως λίπασμα, Γεωργία, δασοκομία και αλιεία, (χρήση επαγγελματικές εγκαταστάσεις)
PW; SU1; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26; PC12
10. Χρήση σε παράγοντες επεξεργασίας νερού, Χρήση σε χημικές ουσίες εξόρυξης, Θαλάσσια και Παράκτια, Χρήση σε προϊόντα επεξεργασίας επιφανειών, Χρήση στην επεξεργασία επιφανειών μετάλλων, (χρήση επαγγελματικές εγκαταστάσεις)
PW; SU2a, SU2b, SU23; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC26
11. Χρήση στη βιομηχανία τροφίμων, (χρήση επαγγελματικές εγκαταστάσεις)
PW; SU4; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19, PROC26
12. Χρήση σε/ως φωτογραφικά χημικά, (χρήση επαγγελματικές εγκαταστάσεις)
PW; SU6b, SU7; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC26
13. Χρήση σε/ως λίπασμα, (υγρά προϊόντα), (καταναλωτική χρήση)
C; ERC8e; PC12
14. Χρήση σε/ως φωτογραφικά χημικά, (καταναλωτική χρήση)

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

C; ERC8e; PC30

15.Ανάμιξη & (ανα)συσκευασία ουσιών και μειγμάτων
IS; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

1. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Σύνθεση προϊόντων λιπασμάτων, Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28; PC12

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC3: Στερεής μήτρας (matrix) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.

Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της

Μέθοδος εκτίμησης

Ποιοτική εκτίμηση

Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης

PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης
Κύρια χρήση: βιομηχανική

Συνθήκες λειτουργίας

Φυσική κατάσταση

υγρό

Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση

0,0001 Pa

Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας

Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.

Περιορισμός κατά περίπτωση
Εξασφαλίστε την απομόνωση της

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας

Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.

Περιορισμός κατά περίπτωση. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.

Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας. Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους. Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου. Μην εισπνέετε το προϊόν.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλη

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώστε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC28: Χειροκίνητη συντήρηση (καθαρισμός και επισκευή) μηχανημάτων Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

<p>έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	
<p>Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.</p>	
<p>Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.</p>	
<p>Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	
<p>Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.</p>	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

2. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Τυποποίηση, Χρήση σε/ως φωτογραφικά χημικά

ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC2: Τυποποίηση σε μείγμα Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC3: Στερεής μήτρας (matrix) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

<p>που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	
<p>Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.</p>	
<p>Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.</p>	
<p>Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα</p>	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώστε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
	Άλλα PROC που καλύπτονται: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση)

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους.,	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτίνξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

	Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC28: Χειροκίνητη συντήρηση (καθαρισμός και επισκευή) μηχανημάτων Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

3. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Τυποποίηση, Χρήση στη βιομηχανία τροφίμων

ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC2: Τυποποίηση σε μείγμα Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC3: Στερεής μήτρας (matrix) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

	Άλλα PROC που καλύπτονται: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση)
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

<p>μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	
<p>Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.</p>	
<p>Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.</p>	
<p>Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	
<p>Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης.,</p>	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC28: Χειροκίνητη συντήρηση (καθαρισμός και επισκευή) μηχανημάτων Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου,
Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας
για την αποφυγή δερματικής έκθεσης.,
Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε
χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα
ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα
γάντια ανθεκτικά στα χημικά με
προστασία για τους βραχίονες.

Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των
χειροκίνητων διαδικασιών.
Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται
εισπνεύσιμες σκόνες.

Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε
κατάλληλη αναπνευστική προστασία.

Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της

Μέθοδος εκτίμησης

Ποιοτική εκτίμηση

Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

4. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Ανάμιξη & (ανα)συσκευασία ουσιών και μειγμάτων
ERC3

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές
παράμετροι χρήσης

ERC3: Στερεής μήτρας (matrix)
Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός
κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη
επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.

Συνθήκες λειτουργίας

5. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση ενδιάμεσο προϊόν, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)
IS; SU8, SU9; ERC6a; PROC3, PROC1, PROC15, PROC26, PROC28

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές
παράμετροι χρήσης

ERC6a: Χρήση ενδιάμεσου
Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός
κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

	επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική
	Άλλα PROC που καλύπτονται: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή διεργασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού.

Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa

Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

<p>έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	
<p>Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.</p>	
<p>Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.</p>	
<p>Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	
<p>Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.</p>	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC28: Χειροκίνητη συντήρηση (καθαρισμός και επισκευή) μηχανημάτων Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

6. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Χρήση σε παράγοντες επεξεργασίας νερού, Χρήση σε χημικές ουσίες εξόρυξης, Θαλάσια και Παράκτια, Χρήση σε προϊόντα επεξεργασίας επιφανειών, Χρήση στην επεξεργασία επιφανειών μετάλλων, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)

IS; SU2a, SU2b, SU23; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC6b: Βιομηχανική χρήση αντιδραστικού βοηθήματος επεξεργασίας (χωρίς συμπίληψη μέσα ή πάνω στο αντικείμενο) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική

Συνθήκες λειτουργίας

Φυσική κατάσταση

υγρό

Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση

0,0001 Pa

Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας

Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης

PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης
Κύρια χρήση: βιομηχανική

Συνθήκες λειτουργίας

Φυσική κατάσταση

υγρό

Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση

0,0001 Pa

Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας

Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.

Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

<p>την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	
<p>Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.</p>	
<p>Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.</p>	
<p>Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που</p>	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ'	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης**Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης**

PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Κύρια χρήση: βιομηχανική

Συνθήκες λειτουργίας

Φυσική κατάσταση

υγρό

Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση

0,0001 Pa

Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας

Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.

Περιορισμός κατά περίπτωση
Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC28: Χειροκίνητη συντήρηση (καθαρισμός και επισκευή) μηχανημάτων Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

<p>εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	
<p>Περιορισμός κατά περίπτωση. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.</p>	
<p>Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας. Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους. Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου. Μην εισπνέετε το προϊόν.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.</p>	
<p>Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το</p>	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

7. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση στη βιομηχανία τροφίμων, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)
IS; SU4; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC6b: Βιομηχανική χρήση αντιδραστικού βοηθήματος επεξεργασίας (χωρίς συμπερίληψη μέσα ή πάνω στο αντικείμενο) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου,	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

<p>αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	
<p>Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.</p>	
<p>Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.</p>	
<p>Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	
<p>Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με</p>	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: βιομηχανική

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους.,	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτνάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώστε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC28: Χειροκίνητη συντήρηση (καθαρισμός και επισκευή) μηχανημάτων Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

8. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση σε/ως φωτογραφικά χημικά, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)

IS; SU6b, SU7; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC26, PROC28

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC6b: Βιομηχανική χρήση αντιδραστικού βοηθήματος επεξεργασίας (χωρίς συμπίληψη μέσα ή πάνω στο αντικείμενο) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ'	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης**Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης**

PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης
Κύρια χρήση: βιομηχανική

Συνθήκες λειτουργίας

Φυσική κατάσταση

υγρό

Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση

0,0001 Pa

Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας

Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.

Περιορισμός κατά περίπτωση
Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC7: Βιομηχανικός ψεκασμός Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
	Άλλα PROC που καλύπτονται: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση)
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώστε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC10: Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την	0,0001 Pa

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

χρήση	
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC13: Επεξεργασία των προϊόντων με εμβάπτιση και έγχυση. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

<p>δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	
<p>Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.</p>	
<p>Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.</p>	
<p>Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	
<p>Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.</p>	
<p>Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των</p>	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου,	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC28: Χειροκίνητη συντήρηση (καθαρισμός και επισκευή) μηχανημάτων Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

9. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση σε/ως λίπασμα, Γεωργία, δασοκομία και αλιεία, (χρήση επαγγελματικές εγκαταστάσεις) PW; SU1; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26; PC12

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC8e: Ευρεία χρήση μη αντιδραστικών βοηθητικών υλών επεξεργασίας (χωρίς συμπερίληψη μέσα ή πάνω στο αντικείμενο, σε εξωτερικούς χώρους) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

<p>μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	
<p>Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.</p>	
<p>Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.</p>	
<p>Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	
<p>Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου,</p>	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.

Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.

Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.

Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της

Μέθοδος εκτίμησης

Ποιοτική εκτίμηση

Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης

PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης
Κύρια χρήση: επαγγελματική

Συνθήκες λειτουργίας

Φυσική κατάσταση

υγρό

Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση

0,0001 Pa

Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας

Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης

PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες)
Κύρια χρήση: επαγγελματική

Συνθήκες λειτουργίας

Φυσική κατάσταση

υγρό

Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση

0,0001 Pa

Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας

Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.

Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

<p>διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	
<p>Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.</p>	
<p>Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.</p>	
<p>Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.

Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.

Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.

Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της

Μέθοδος εκτίμησης

Ποιοτική εκτίμηση

Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης

PROC19: Χειροκίνητες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επαφή με τα χέρια
Κύρια χρήση: επαγγελματική

Συνθήκες λειτουργίας

Φυσική κατάσταση

υγρό

Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση

0,0001 Pa

Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας

Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ'

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης

PROC21: Χειρισμός ουσιών χαμηλής ενέργειας που είναι δεσμευμένες με υλικά ή αντικείμενα.
Κύρια χρήση: επαγγελματική

Συνθήκες λειτουργίας

Φυσική κατάσταση

Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης

Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση

0,0001 Pa

Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας

Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.

Περιορισμός κατά περίπτωση
Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

<p>εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	
<p>Περιορισμός κατά περίπτωση. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.</p>	
<p>Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας. Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους. Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου. Μην εισπνέετε το προϊόν.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.</p>	
<p>Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το</p>	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

10. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση σε παράγοντες επεξεργασίας νερού, Χρήση σε χημικές ουσίες εξόρυξης, Θαλάσσια και Παράκτια, Χρήση σε προϊόντα επεξεργασίας επιφανειών, Χρήση στην επεξεργασία επιφανειών μετάλλων, (χρήση επαγγελματικές εγκαταστάσεις)

PW; SU2a, SU2b, SU23; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC26

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC8b: Ευρεία χρήση αντιδραστικού βοηθήματος διεργασιών (χωρίς συμπερίληψη μέσα ή πάνω στο αντικείμενο, σε εσωτερικούς χώρους) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: επαγγελματική

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους.,	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτνάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: επαγγελματική

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC19: Χειροκίνητες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επαφή με τα χέρια Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

<p>Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	
<p>Περιορισμός κατά περίπτωση. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.</p>	
<p>Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας. Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους. Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου. Μην εισπνέετε το προϊόν.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.</p>	
<p>Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	
<p>Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης. Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα</p>	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

11. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση στη βιομηχανία τροφίμων, (χρήση επαγγελματικές εγκαταστάσεις)

PW; SU4; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19, PROC26

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC8b: Ευρεία χρήση αντιδραστικού βοηθήματος διεργασιών (χωρίς συμπερίληψη μέσα ή πάνω στο αντικείμενο, σε εσωτερικούς χώρους) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

<p>εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	
<p>Περιορισμός κατά περίπτωση. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.</p>	
<p>Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας. Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους. Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου. Μην εισπνέετε το προϊόν.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.</p>	
<p>Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το</p>	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: επαγγελματική
	Άλλα PROC που καλύπτονται: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση)
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώστε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC10: Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC11: Μη βιομηχανικός ψεκασμός Κύρια χρήση: επαγγελματική

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC13: Επεξεργασία των προϊόντων με εμβάπτιση και έγχυση. Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

<p>Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	
<p>Περιορισμός κατά περίπτωση. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.</p>	
<p>Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας. Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους. Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου. Μην εισπνέετε το προϊόν.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.</p>	
<p>Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	
<p>Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης. Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα</p>	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC19: Χειροκίνητες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επαφή με τα χέρια Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

12. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση σε/ως φωτογραφικά χημικά, (χρήση επαγγελματικές εγκαταστάσεις)

PW; SU6b, SU7; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC26

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC8e: Ευρεία χρήση μη αντιδραστικών βοηθητικών υλών επεξεργασίας (χωρίς συμπίληψη μέσα ή πάνω στο αντικείμενο, σε εξωτερικούς χώρους) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Συνθήκες λειτουργίας

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης

PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού
Κύρια χρήση: επαγγελματική

Συνθήκες λειτουργίας

Φυσική κατάσταση

υγρό

Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση

0,0001 Pa

Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας

Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.

Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

<p>που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	
<p>Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.</p>	
<p>Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.</p>	
<p>Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα</p>	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώστε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: επαγγελματική
	Άλλα PROC που καλύπτονται: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση)
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC10: Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο Κύρια χρήση: επαγγελματική

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC11: Μη βιομηχανικός ψεκασμός Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC13: Επεξεργασία των προϊόντων με εμβάπτιση και έγχυση. Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές

PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

παράμετροι χρήσης	Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC19: Χειροκίνητες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επαφή με τα χέρια Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.

Περιορισμός κατά περίπτωση
Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.

Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.

Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.

Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.

Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνη.

Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.

Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της

Μέθοδος εκτίμησης

Ποιοτική εκτίμηση

Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

13. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση σε/ως λίπασμα, (υγρά προϊόντα), (καταναλωτική χρήση)

C; ERC8e; PC12

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC8e: Ευρεία χρήση μη αντιδραστικών βοηθητικών υλών επεξεργασίας (χωρίς συμπερίληψη μέσα ή πάνω στο αντικείμενο, σε εξωτερικούς χώρους) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	

14. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση σε/ως φωτογραφικά χημικά, (καταναλωτική χρήση)

C; ERC8e; PC30

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC8e: Ευρεία χρήση μη αντιδραστικών βοηθητικών υλών επεξεργασίας (χωρίς συμπερίληψη μέσα ή πάνω στο αντικείμενο, σε εξωτερικούς χώρους) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	

15. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Ανάμιξη & (ανα)συσκευασία ουσιών και μειγμάτων

IS; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

	περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

<p>έλεγχος για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	
<p>Περιορισμός κατά περίπτωση. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.</p>	
<p>Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.</p>	
<p>Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	
<p>Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας</p>	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.

Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.

Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.

Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της

Μέθοδος εκτίμησης

Ποιοτική εκτίμηση

Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης

PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες)
Κύρια χρήση: βιομηχανική

Συνθήκες λειτουργίας

Φυσική κατάσταση

υγρό

Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση

0,0001 Pa

Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας

Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.

Περιορισμός κατά περίπτωση
Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.

Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.

Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.

Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.

Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.

Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.

Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της

Μέθοδος εκτίμησης

Ποιοτική εκτίμηση

Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

<p>μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	
<p>Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.</p>	
<p>Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.</p>	
<p>Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.</p>	
<p>Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.</p>	
<p>Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου,</p>	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,0001 Pa
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα. Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνες.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης

PROC28: Χειροκίνητη συντήρηση (καθαρισμός και επισκευή) μηχανημάτων
Κύρια χρήση: βιομηχανική

Συνθήκες λειτουργίας

Φυσική κατάσταση

υγρό

Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση

0,0001 Pa

Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας

Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Επιβεβαιώσετε ότι ο εργαζόμενος είναι απομακρυσμένος από την πηγή έκλυσης. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Βεβαιωθείτε ότι τα παρ' ολίγον ατυχήματα καταγράφονται. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανών. Περιορισμένη πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο χειρισμός επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.

Περιορισμός κατά περίπτωση Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης. Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα). Χειρισθείτε την ουσία σε κλειστά συστήματα.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 26.07.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 15.10.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**

(ID no. 30042359/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 23.10.2025

Εξασφαλίστε την απομόνωση της πηγής έκλυσης και παρέχετε τοπικό εξαερισμό στα σημεία πιθανής έκλυσης.	
Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας., Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Μην εισπνέετε το προϊόν.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλες φόρμες εργασίας για την αποφυγή δερματικής έκθεσης., Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες., Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας., Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά με προστασία για τους βραχίονες.	
Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Εξασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται εισπνεύσιμες σκόνη.	
Μην εισπνέετε το προϊόν., Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

* * * * *