

# 安全技术说明书

页: 1/10

巴斯夫一体化基地(广东)有限公司安全技术说明书

按照GB/T 16483编制

日期 / 本次修订: 14. 11. 2024 版本: 1.0 日期 / 上次版本: 不适用 上次版本: 无

日期/首次编制:14.11.2024

产品: 巴聚赋® 线型低密度聚乙烯 F 7042 T

Product: Easiplas® LLDPE F 7042 T

(30854699/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 04.09.2025

# 1. 化学品及企业标识

# 巴聚赋® 线型低密度聚乙烯 F 7042 T Easiplas® LLDPE F 7042 T

推荐用途和限制用途: 化学品

#### 公司:

巴斯夫一体化基地(广东)有限公司 经济技术开发区港南大道300号 524076 广东湛江

中国

电话: +86 0759-3641688

E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

#### 紧急联络信息:

巴斯夫紧急热线中心(中国) +86 21 5861-1199

巴斯夫紧急热线中心(国际): 电话: +49 180 2273-112

#### Company:

BASF Integrated Site (Guangdong) Co. Ltd. 300 Gangnan Road

Zhanjiang Economic & Technological

Development Zone

Zhanjiang, Guangdong Province

524076, PRC

CHINA

Telephone: +86 0759-3641688

E-mail address: china-psr-sds@basf.com

#### Emergency information:

Emergency Call Center (China):

+86 21 5861-1199

International emergency number: **Telephone**: +49 180 2273-112

日期 / 本次修订: 14.11.2024

版本: 1.0

产品: 巴聚赋® 线型低密度聚乙烯 F 7042 T

Product: Easiplas® LLDPE F 7042 T

(30854699/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 04.09.2025

# 2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类: 对水环境的急性危害: 分类 3

标签要素和警示性说明:

危险性说明:

H402 对水生生物有害。

预防措施:

P273 避免释放到环境中

废弃处置:

P501 内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或(交危险废物或特殊

废物收集公司进行处置)。

其它危害但是不至于归入分类: 灰尘可与空气形成易燃混合物。

# 3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

聚合物基于: 聚乙烯,1-丁烯,共聚物

危险组分

N-十八烷基二乙醇胺

含量 (W/W): >= 0 % - <= 0.05 % 急性毒性:分类 4 (口服) CAS 号: 10213-78-2 皮肤腐蚀/刺激: 分类 2

> 对水环境的急性危害: 分类 1 对水环境的慢性危害: 分类 1

M-系数 急性:10

M-系数 慢性:1

# 4. 急救措施

一般建议:

脱掉受污染的衣物。

日期 / 本次修订: 14.11.2024

版本: 1.0

产品: 巴聚赋® 线型低密度聚乙烯 F 7042 T

Product: Easiplas® LLDPE F 7042 T

(30854699/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 04.09.2025

如吸入:

保持病人冷静, 移至空气新鲜处。

皮肤接触:

用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:

翻转眼睑,用流动清水清洗受沾染眼睛至少15分钟以上。

摄食:

先漱口,再喝200-300毫升水。

医生注意事项:

症状: 最重要的已知症状和影响在第2节和/或第11节中描述。

处理: 对症治疗(清除污物,注意生命体症)

# 5. 消防措施

适宜的灭火介质:

泡沫,干粉末,水喷雾

基于安全原因不适用的灭火介质:

二氧化碳, 水射流

补充说明(信息):

由于粉尘爆炸危险,故应避免卷扬物料/产品。

针对周围环境采取消防措施。

如果发生金属火灾,请使用干砂,D类干粉或水泥。

特殊危害:

用水雾冷却危险的容器。请参阅SDS第7节-操作和储存。

特殊保护设备:

使用自给式呼吸器。 消防员特殊防护装备。

更多信息:

疏散不必要的人员。 保持与火源最大距离灭火。

将灭火措施扩展到周围环境。

日期 / 本次修订: 14.11.2024

版本: 1.0

产品: 巴聚赋® 线型低密度聚乙烯 F 7042 T

Product: Easiplas® LLDPE F 7042 T

(30854699/SDS GEN CN/ZH)

印刷日期 04.09.2025

# 6. 泄漏应急处理

个人预防措施:

按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。

避免所有火源: 热源、火花、明火。 使用防静电工具。

环境污染预防:

必须避免向环境中排放

清理或收集方法:

将废物收集在适宜容器中, 贴上标签并密封

补充说明(信息):在安全条件下关闭或停止释放的物质/产品。 避免将粉尘扩散到空气中(例如通过使用压缩空气清除灰尘表面)。

高浓度粉尘可能在空气中形成爆炸性混合物。操作时尽量减少粉尘,消除明火、远离火源。

# 7. 操作处置与储存

#### 操作处置

按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。 避免粉尘的形成和积聚-粉尘爆炸危险。

#### 防火防爆:

避免所有火源:热源、火花、明火。产品可发生粉尘爆炸。避免产生粉尘。当碾磨(碾碎)产品时,应注意粉尘防爆规则。避免撞击,摩擦和静载荷。

#### 储存

与食品和动物饲料隔离。

#### 8. 接触控制和个体防护

# 职业接触限值要求的要素

没有已知的特定物质职业接触限值。

# 个人防护设施

#### 呼吸防护:

如有粉尘形成,使用呼吸保护。

日期 / 本次修订: 14.11.2024

版本: 1.0

产品: 巴聚赋® 线型低密度聚乙烯 F 7042 T

Product: Easiplas® LLDPE F 7042 T

(30854699/SDS GEN CN/ZH)

印刷日期 04.09.2025

双手保护:

适合长时间、直接接触的材料(推荐:在保护索引6中,按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟):

由于手套种类繁多,应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:

为符合一般工业卫生准则,推荐使用有边侧保护的护目镜(例如EN 166).

身体保护:

没有身体防护的需求,如果用于预期目的和满足普遍接受的工业卫生规则。

一般安全及卫生措施:

避免吸入粉尘/烟雾/蒸气。 無需特別預防措施。 使用过程中禁止饮食。 使用过程中禁止吸烟。

# 9. 理化特性

形状:固体颜色:几乎无色气味:无味嗅觉阈值:未测试的

PH值:

物质/混合物不溶(在水中)

沸腾温度:

产品是非挥发性的固体。

闪点:

不适用,该产品是固体。

可燃性 (固体/气体):

产品是可燃的。

爆炸下限:

对于固体无须分类和标示。

爆炸上限:

对于固体无须分类和标示。

 爆炸危险:
 无爆炸性

 促燃性:
 无助燃性。

蒸气压:

由于物质/产品分解, 因此无法测定.

密度:

研究没有必要进行。

堆积密度: 480 kg/m3

日期 / 本次修订: 14.11.2024

版本: 1.0

产品: 巴聚赋® 线型低密度聚乙烯 F 7042 T

Product: Easiplas® LLDPE F 7042 T

(30854699/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 04.09.2025

水中溶解性: 不溶

# 10. 稳定性和反应性

需避免的情况:

请参阅SDS第7节-操作和储存。

需避免的物质:

无需防避其它物质。

危险反应:

如按说明存储和操作, 无危险反应。

可能的热解产物。:

不完全的燃烧将导致生成毒性的气体,包含一氧化碳和二氧化碳。

# 11. 毒理学信息

#### 急性毒性

急性毒性评价:

实际上单次摄食是无毒的。

实际上吸入无毒。

实际上单次皮肤接触是无毒的。

实验/计算所得数据:

ATE (口服): > 5,000 mg/kg

ATE (吸入): > 5 mg/1

数据由粉尘得出

ATE (皮肤): > 5,000 mg/kg

# 刺激性

刺激效应的评价:

对眼睛和皮肤无刺激性。产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

#### 呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:

化学结构表明无致敏效应。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

日期 / 本次修订: 14.11.2024

版本: 1.0

产品: 巴聚赋® 线型低密度聚乙烯 F 7042 T

Product: Easiplas® LLDPE F 7042 T

(30854699/SDS GEN CN/ZH)

印刷日期 04.09.2025

#### 生殖细胞突变性

诱变性评价:

化学结构没有表现出对于此种效应的特殊警惕性。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

#### 致癌性

致癌性评价:

预计为非致癌性的(根据组分确定)。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

#### 生殖毒性

生殖毒性评价:

基于组分分析没有可疑的生殖毒性。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

#### 发展性毒性

致畸形评价:

基于组分分析没有可疑的致畸效应。该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

#### 特异性靶器官系统毒性(一次接触):

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:

根据已有的信息,没有一次接触的特异性靶器官毒性。

注意: 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

#### 重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性 (重复接触)

反复给药毒性:

根据我们的现有经验和资料,如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作,无不利健康影响。该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

#### 吸入性危害

研究的科学性理由不足。

#### 其它相关毒性资料

产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

根据我们的现有经验和资料,如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作,无不利健康影响。产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

日期 / 本次修订: 14.11.2024

版本: 1.0

产品: 巴聚赋® 线型低密度聚乙烯 F 7042 T

Product: Easiplas® LLDPE F 7042 T

(30854699/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 04.09.2025

# 12. 生态学信息

# 生态毒性

水生毒性评价:

就目前所知, 未预见到不良生态影响。

该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

#### 迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:

物质不会从水表蒸发到大气中。

此产品尚未经过全面测试。本声明由具有相似结构或成分的产品得出。

#### 持续性和可降解性

生物降解和消除评价(H20):

经验表明,产品是惰性的,不可降解。产品实际不溶于水,因此在适合的废水处理系统中可通过机械 方法从水中分离。

#### 生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:

未预见到显著的生物积累效应。

该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

#### 13. 废弃处置

按照国家、省和地方法规处置

受污染的包装:

根据官方的规章制度进行处置。

#### 14. 运输信息

#### 陆地运输

道路运输

根据运输规则,不列入危险货物。

日期 / 本次修订: 14.11.2024

版本: 1.0

产品: 巴聚赋® 线型低密度聚乙烯 F 7042 T

Product: Easiplas® LLDPE F 7042 T

(30854699/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 04.09.2025

铁路运输

根据运输规则,不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则,不列入危险货物。

海洋运输 Sea transport

IMDG IMDG

根据运输规则,不列入危险货物。 Not classified as a dangerous good under

transport regulations

航空运输 Air transport IATA/ICAO IATA/ICAO

根据运输规则,不列入危险货物。 Not classified as a dangerous good under

transport regulations

# 15. 法规信息

#### 其它法规

#### 登记情况:

IECSC, CN

己列入IECSC。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》(如果产品应用于药品),《饲料和饲料添加剂管理条例》(如果产品应用于饲料)和《中华人民共和国食品安全法》(如果产品应用于食品)。

# 16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

日期 / 本次修订: 14.11.2024

版本: 1.0

产品: 巴聚赋® 线型低密度聚乙烯 F 7042 T

Product: Easiplas® LLDPE F 7042 T

(30854699/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 04.09.2025

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写,且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是(COA)也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议,也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。