

安全技术说明书

页: 1/11

巴斯夫 安全技术说明书

按照GB/T 16483编制

日期 / 本次修订: 08. 06. 2024

日期 / 上次版本: 27. 07. 2021

日期 / 首次编制: 27. 07. 2021

版本: 2.0

上次版本: 1.0

产品: Styronal® 8420 F

(30713282/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 24.10.2025

1. 化学品及企业标识

Styronal® 8420 F

推荐用途和限制用途: 原料, 仅用于工业用途

公司:

巴斯夫(中国)有限公司

中国 上海

浦东江心沙路300号邮政编码 200137

电话: +86 21 20391000

传真号: +86 21 20394800

E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:

BASF (China) Co., Ltd.

300 Jiang Xin Sha Road

Pu Dong Shanghai 200137, CHINA

Telephone: +86 21 20391000**Telefax number:** +86 21 20394800**E-mail address:** china-psr-sds@basf.com紧急联络信息:

巴斯夫紧急热线中心(中国)

+86 21 5861-1199

巴斯夫紧急热线中心(国际):

电话: +49 180 2273-112

Emergency information:

Emergency Call Center (China):

+86 21 5861-1199

International emergency number:

Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:

| 对水环境的急性危害: 分类 3

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 08.06.2024
产品: Styronal® 8420 F

版本: 2.0

(30713282/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 24.10.2025

标签要素和警示性说明:

危险性说明:

H402 对水生生物有害。

预防措施:

P273 避免释放到环境中

废弃处置:

P501 内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:

注意有关存储和操作的规定或注解，无已知特殊危害。若产品粘结在皮肤上，干燥后可能有刺激感。

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

聚合物的水分散体制备基于: 苯乙烯, 1,3-丁二烯

危险组分

5-氯-2-甲基-3 (2H) 异噻唑酮、2-甲基3 (2H) 异噻唑酮混合物

含量 (W/W): > 0 PPM - < 15 PPM
CAS 号: 55965-84-9

急性毒性: 分类 3 (口服)
急性毒性: 分类 2 (吸入-薄雾)
急性毒性: 分类 2 (皮肤接触)
皮肤腐蚀/刺激: 分类 1C
严重损伤/刺激眼睛: 分类 1
皮肤致敏物: 分类 1A
对水环境的急性危害: 分类 1
对水环境的慢性危害: 分类 1
M-系数 急性: 100
M-系数 慢性: 100

2-溴-2-硝基-1,3-丙二醇

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 08.06.2024
产品: Styronal® 8420 F

版本: 2.0

(30713282/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 24.10.2025

含量 (W/W): < 100 PPM
CAS 号: 52-51-7

急性毒性: 分类 3 (吸入-粉尘)
急性毒性: 分类 3 (口服)
急性毒性: 分类 4 (皮肤接触)
皮肤腐蚀/刺激: 分类 2
严重眼损伤: 分类 1
特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性)
对水环境的急性危害: 分类 1
对水环境的慢性危害: 分类 1
M-系数 急性: 100
M-系数 慢性: 10

4. 急救措施

一般建议:

脱掉受污染的衣物。

如吸入:

保持病人冷静, 移至空气新鲜处, 就医诊治。

皮肤接触:

用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:

翻转眼睑, 立即用流动清水清洗15分钟以上, 咨询眼科医生。

摄食:

先漱口, 再喝200-300毫升水。除非得到毒性控制中心或医生许可, 否则不得催吐。

医生注意事项:

症状: (进一步) 症状和/或影响尚未明确

危害: 没有预期的危害。

处理: 对症治疗 (清除污物, 注意生命体征)

5. 消防措施

适宜的灭火介质:

水喷雾, 干粉末, 泡沫, 二氧化碳

特殊危害:

没有特别的危害。

特殊保护设备:

没有可用数据。

更多信息:

请按照官方规定处理火灾残留物和污染的消防水。该产品本身不可燃，但周围区域的灭火方法必须考虑到。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:

使用个人防护服 避免与皮肤和眼睛接触。

环境污染预防:

不要将未经处理的物质/产品排放到自然水体中

清理或收集方法:

少量: 用适当的吸收材料（如沙子、锯末、通用吸附剂、硅藻土）收集 按规定处理吸收的物质。

大量: 用泵清除产品

7. 操作处置与储存

操作处置

按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。在储存长时间后，可能会形成少量的一氧化碳。根据我们掌握的知识，在使用过程中不会超出职业暴露极限（OEL）。只有当槽罐体被彻底清洁，且环境中的剩余蒸气被完全去除，才能进入槽罐。同时应遵守国内法和国际法中关于限制进入空间的法规。如果有疑问，必须测量一氧化碳的浓度。

储存

关于存储条件的详细信息: 防冻存储。

防止温度低于: 5 °C

防止温度高于: 60 °C

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

没有已知的特定物质职业接触限值。

个人防护设施

双手保护:
适宜的耐化学品防护手套 (EN ISO 374-1) 及适于长时间直接接触的手套 (推荐: 在保护索引6中, 按 EN ISO 374-1 规定, 相应的防渗透时间>480分钟) 如: 丁腈橡胶手套 (0.4毫米)、氯丁二烯橡胶手套 (0.5毫米) 聚氯乙烯手套 (0.7毫米) 及其它手套
补充: 该规格基于自测, 文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响 (如温度), 化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜 (框架式护目镜) (EN 166)

一般安全及卫生措施:
下班或小憩前应洗手洗脸。避免与皮肤和眼睛接触。

9. 理化特性

形状:	液态, 分散体	
颜色:	白色	
气味:	几乎无味	
嗅觉阈值:	未测试的	
PH值:	6.0 - 7.0	(DIN ISO 976)
物质信息: 水		
熔点:	0 ° C	
物质信息: 水		
沸点:	100 ° C	
闪点:	不适用	
可燃性 (固体/气体):	不燃烧	
爆炸下限:	对于液体无须分类和标示。	
爆炸上限:	对于液体无须分类和标示。	
燃烧温度:	不适用	
热分解:	如正确使用不会分解。	
自燃:	不自燃。	
自热能力:	这不是一个可以自热的物质。	

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 08.06.2024
产品: Styronal® 8420 F

版本: 2.0

(30713282/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 24.10.2025

爆炸危险: 无爆炸性
促燃性: 无助燃性。

物质信息: 水

蒸气压: 23.4 百帕
(20 ° C)
文献资料。

密度: 大约 1.020 g/cm³ (国际标准化组织 2811-1)
(20 ° C)

相对密度: 没有可用数据。

相对蒸气密度 (空气): 不适用

水中溶解性: 部分可溶
(15 ° C)

水溶性: 可混溶的

辛醇/水分配系数 (log Pow): 不适用

动力学粘度: 40 - 300 mPa.s (DIN EN ISO 2555 (RVT))
(23 ° C)

固体含量: 49.0 - 51.0 % (DIN EN ISO 3251)

其他信息:

颗粒大小范围: < 0.1 µm - 10 µm

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
避免极端温度

热分解: 如正确使用不会分解。

需避免的物质:
无需防避其它物质。

危险反应:
如按说明存储和操作, 无危险反应。在储存长时间后, 可能会形成少量的一氧化碳。

如按照规定/指示存储和操作, 无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:

实际上单次摄食是无毒的。该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

实验/计算所得数据:

半致死剂量 大鼠 (口服): > 2,000 - 10,000 mg/kg

刺激性

刺激效应的评价:

若产品粘结在皮肤上, 干燥后可能有刺激感。

对眼睛无刺激性。对皮肤无刺激性。该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

实验/计算所得数据:

皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性 (经济合作开发组织方针404)

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性 (经济合作开发组织方针405)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:

动物研究中未观察到皮肤致敏性。该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

生殖细胞突变性

诱变性评价:

物资对细菌无致突变性。该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

致癌性

致癌性评价:

整体的评估信息表明该产品无致癌效应。

生殖毒性

生殖毒性评价:

预计不会引起生殖毒性。(根据组分测定确定)

发展性毒性

致畸形评价:

评价该物质对发育毒性影响的可用数据不足以用来进行正确的评估。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）：

一次接触特异性靶器官系统毒性评估：
根据已有的信息，没有一次接触的特异性靶器官毒性。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性：
在反复吸入暴露动物试验中没有观察到有副作用。该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

吸入性危害

不适用

其它相关毒性资料

根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。本声明由具有相似组分的产品推而及之。

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价：
对水生生物有急性危害。
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

对鱼类的毒性：
半致死浓度 (96 h) > 10 - 100 mg/l, 鱼
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

水生无脊椎动物：
半致死浓度 (48 h), 水蚤
未测试的

水生植物：
半有效浓度 (72 h), 藻类
未测试的

对微生物/活性污泥的活性：
半有效浓度 (0.5 h), 细菌
未测试的

对鱼类的慢性毒性：

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 08.06.2024
产品: Styronal® 8420 F

版本: 2.0

(30713282/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 24.10.2025

没有可用数据。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
没有可用数据。

陆生毒性评价:
无法获得关于陆生毒性的资料。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
没有可用数据。

持续性和可降解性

消除信息:
> 70 % 溶解性有机碳降低法 (OECD 302B; ISO 9888; 88/302/EEC, part C) 容易从水中去除。

生物积累潜势

生物积累潜势:
该聚合物的结构特性决定其不能被生物利用。未预见到其生物积累效应。

其它不利影响

可吸附的有机结合卤 (AOX):
没有可用数据。

13. 废弃处置

必须按照地方/区域/国家规章进行处置或焚烧处置。

由于取决于用途, 故依据欧洲废弃物目录 (EWC) 无法为其指定明确的废弃物编号。
遵守国家和当地法规要求。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

根据运输规则, 不列入危险货物。

铁路运输

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 08.06.2024
产品: Styronal® 8420 F

版本: 2.0

(30713282/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 24.10.2025

根据运输规则，不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

海洋运输

IMDG

根据运输规则，不列入危险货物。

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输

IATA/ICAO

根据运输规则，不列入危险货物。

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法规信息

其它法规

如果本安全技术说明书的其它部分没有提供适用于此产品的法规信息，将在这一部分进行描述。

登记情况:

IECSC, CN

已列入或豁免。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 08.06.2024

产品: Styronal® 8420 F

版本: 2.0

(30713282/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 24.10.2025

16. 其他信息

若打算用于任何其它用途，均应同制造商探讨。

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代
表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所
有权和现行的法律法规。