

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

BASF

The Chemical Company

FACET® 25 SC

HERBICIDA - CARBOXÍLICO
QUINCLORAC

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1,15 g/cm³ a 20 °C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS PERSONAS
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS



USO AGRONÓMICO MODO DE ACCIÓN:

FACET 25 SC es un herbicida, sistémico post-emergente que es absorbido por las raíces de las malezas y por vía foliar; las malezas muestran un clorosis en

las hojas jóvenes y en algunos casos decoloraciones similares a las causadas por antocianinas; seguidamente las hojas se encorvan hasta que la maleza se marchita.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Aspersora de mochila, equipo accionado por tractor o avión. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento. Antes de aplicar FACET 25 SC, calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Se recomienda usar boquillas de abanico TJ 8003 o su equivalente, con una presión de 30 a 40 libras por pulgada cuadrada y una altura de aguilón de 50 cm sobre el nivel del suelo. En aspersión aérea se recomienda el uso de discos D1 o boquillas de gota gruesa 300 a 500 micrones y una densidad de 25 a 40 gotas por centímetro cuadrado y una altura de vuelo de 3 metros sobre el nivel del suelo. Para dosificarla cantidad correcta de acuerdo al tanque de la aspersora debe utilizar un tazón medidor. Después de la aplicación lave el equipo de aplicación de aspersión con agua y jabón, deje secarlo y guárdelo.

Use el equipo de protección personal, antes de usar y manipular FACET



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Póngase el equipo de protección personal, antes de usar y manipular FACET 25 SC. Como con todos los productos químicos evite en lo posible el contacto con la solución. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto. De acuerdo a la dosis de FACET 25 SC a utilizar mézclelo en el tanque con agua limpia hasta la mitad, seguidamente complete el volumen de agua requerido. Agite para obtener una mezcla homogénea antes de comenzar la aspersión. Se recomienda una presión de 30 a 50 libras por pulgada cuadrada y un volumen de 285-570 litros de agua por hectárea.



RECOMENDACIONES DE USO

Detenga la irrigación 1 a 2 días antes de la aplicación. Aplique FACET 25 SC, al campo húmedo o saturado, riegue otra vez 1 a 3 días después de la aplicación. En suelos tratados con FACET 25 SC se pueden sembrar maíz y sorgo. Evitar por un año las siembras de algodón, soya, frijol, tabaco y cucurbitáceas. No aplicar FACET 25 SC en zonas donde haya rotación con tomate, papa y zanahoria. Donde sea aplicado FACET 25 SC evite el uso de aguas de drenaje en otro cultivo. Cuando utilice FACET 25 SC en arroz de

secano, aplicarlo después de la lluvia o con una buena humedad del suelo. Se debe dejar zona de seguridad cuando haya cultivos de hoja ancha vecinos a lotes de arroz. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo al tanque de la aspersora debe utilizar un medidor. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión y de protección: báñese bien con agua y jabón y póngase ropa limpia. La ropa utilizada no deberá usarse sin ser previamente lavada.

ADVERTENCIA

En la naturaleza existen biotipos de Echinochloa sp. tolerantes o resistentes a aplicaciones de Quinclorac y que se pueden encontrar en lotes de siembras de Arroz. Cuando el Quinclorac es usado solo y durante varias campañas sucesivas su control se hace más difícil. Para prevenir que esto ocurra se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Aplicar Quinclorac en mezclas con otros productos que también son recomendados para el control de Echinochloa sp. Ej: Aura EC, Propanil, etc ó
- Rotar el uso de Quinclorac con otros herbicidas recomendados para el control de Echinochloa sp. en la próxima siembra de Arroz
- Aplicar Quinclorac en secuencia con otros herbicidas recomendados para el control de Echinochloa sp. Ejemplo : FACET 25 SC en postemergencia temprana seguida de una aplicación Aura 20 EC en postemergencia mediana. Si el control de Echinochloa sp con Quinclorac no es satisfactorio cuando se aplica bajo las recomendaciones de la etiqueta se debe hacer una aplicación con productos de diferente modo de acción. Ejemplo : AURA 20 EC.

USOS AUTORIZADOS EN GUATEMALA, BELICE, EL SALVADOR, NICARAGUA, HONDURAS, COSTA RICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA:

Arroz *Oryza sativa*

NOMBRE DE LAS MALEZAS A CONTROLAR:

Zacate pinto, pie de gallo	<u>Echinochloa colonum</u>
Zacate de Agua, tuba crédito	<u>Echinochloa crus-galli</u>
Campanilla	<u>Ipomoea spp</u>
Vaina larga	<u>Cassia spp</u>
India	<u>Aeschynomene spp</u>
Acantospermo	<u>Acanthospermum hispidum</u>
Altamisa	<u>Ambrosia artemesifolia</u>
Mozote	<u>Bidens pilosa</u>
Papacuyo	<u>Galinsoga spp</u>
Malva	<u>Hibiscus trionum</u>
Branquiaria	<u>Brachiaria platyphylla</u>
Dormilón	<u>Cassia spp</u>
Pajilla blanca	<u>Digitaria sanguinalis</u>
Tamarindito	<u>Sesbania exaltata</u>

DOSIS RECOMENDADAS:

1,2 a 1,4 litros por hectárea.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

De 8-15 días después de germinado o bien cuando las malezas gramíneas y de hojas ancha tengan 2-4 hojas.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

15 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

12 horas.

FITOTOXICIDAD:

FACET 25 SC no es fitotóxico si se aplica de acuerdo con lo indicado en este panfleto. Las plántulas de arroz germinadas superficialmente con sus raíces expuestas al herbicida pueden sufrir daños temporales en épocas tempranas de pulverización o con temperaturas altas. No aplique FACET 25 SC con herbicidas hormonales.

COMPATIBILIDAD:

FACET 25 SC puede mezclarse con otros herbicidas como Basagrán, Ordram, propanil y Bolero. FACET 25 SC en mezclas de tanque con insecticidas fosforados y carbamatos no causan daño al cultivo. A la mezcla de FACET 25 SC con propanil no se le debe añadir insecticidas fosforados o carbamatos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

0168

APROBADO TÉCNICAMENTE

Fecha: 29/05/08
Ing. Luis J. Torres



No es inflamable ni corrosivo. No almacene ni transporte FACET 25 SC junto con alimentos de consumo humano, animal, fertilizantes y semillas. Almacénese y transportese en su envase original, en un lugar seco y bien ventilado, lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapacitadas. Manéjese con cuidado para evitar derrames; si esto sucede, cúbralos con aserrín o tierra y luego recolecte en un envase adecuado, el cual deberá ser etiquetado y sellado. Deseche de acuerdo con las regulaciones locales.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Puede causar irritación de la piel. Otros síntomas posibles: Irritación de los ojos, excema alérgico por contacto, tos por irritación bronquial, inquietud, náuseas, vómito, molestias gastrointestinales.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente abundante agua, buscar ayuda médica.

PARA INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración. Busque atención médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia por 15 minutos. Consulte al médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico, tratamiento sintomático (descontaminar, funciones vitales).

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	GUATEMALA	225-13560/ 223-20735
KARL HEUSNER, MEMORIAL HOSPITAL	BELICE	2-30778
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, HOSPITAL SAN RAFAEL, SANTA TECLA	EL SALVADOR	222-81740 / 228-80417
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, SANIDAD VEGETAL	HONDURAS	232-6213
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	NICARAGUA	2897150
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES	COSTA RICA	223-1028/ 222-0122/ 911
CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS Y TÓXICOS	PANAMÁ	269-2741
HOSPITAL DR. LUIS AVIAR.	REPÚBLICA	681-2181
HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO P.	DOMINICANA	681-7828

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS. MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. A fin de evitar remanentes se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante garantiza el contenido de este envase, siendo apto el producto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso. El buen uso del producto será responsabilidad exclusiva del comprador.

FABRICANTE:

BASF SE, BASF Societas Europaea, 67056 Ludwigshafen, Alemania

IMPORTADO POR:

BELICE: James Brodie & Cia Ltd.

16 Regent Street, Ciudad de Belice Tel: 277-1200
Fax 271-2010

COSTA RICA:

BASF de Costa Rica S.A.

Los Balcones, Plaza Roble, Escazú.

San José, Costa Rica Tel.: 201-1900, Fax: 201-8221

EL SALVADOR: BASF de El Salvador S.A de C.V.

Calle Chiltiupan, Avenida Balsamar, Pasaje 2,
Calle 15-A, Jardines de Merliot, Nueva San
Salvador, San Salvador.

GUATEMALA:

BASF de Guatemala S.A.

Avenida Petapa 47-31, Zona 12, Ciudad
Guatemala

Tel.: 477-4659, Fax: 477-4680

HONDURAS:

BASF de Guatemala S.A.

Avenida Petapa 47-31, Zona 12, Ciudad
Guatemala

Tel.: 477-4659, Fax: 477-4680

PANAMA:

FERTICA S.A

Carretera Interamericana Coquito, David, Panamá
El Rancherito S.A

Av. 1ª Oeste diagonal, Calle Norte, Chiriquí,
David, Panamá

REP. DOMINIC: BASF DOMINICANA S.A. Av. Gustavo Mejía Ricart No.
11 Edificio Rogama, Tercer Nivel Santo Domingo -
República Dominicana

PAÍS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-89	12-04-04
BELICE	0253-1	15-11-06
EL SALVADOR	AG.95-04-215	03-04-03
HONDURAS	215-108-I	31-07-00
NICARAGUA	BA-172A-2-94	09-06-99
COSTA RICA	3403	11-06-93
PANAMÁ	1141c	27-07-99
REPÚBLICA DOMINICANA	2689	01-03-06



APROBADO TÉCNICAMENTE

Fecha: 29/05/08

Ingeniero Luis Aguilera
[Signature]

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.



The Chemical Company

Facet® 25 SC

HERBICIDA - CARBOXÍLICO
QUINCLORAC

Composición química:

3,7-dichloroquinoline-8-carboxylic acid	p/v 25%
Ingredientes inertes	75%
Total.....	100%

Contiene: 250 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

Contenido neto: ☐ 1 L ☐ 5 L

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

FABRICANTE:

BASF SE, BASF Societas Europaea, 67056 Ludwigshafen, Alemania

Nota: Este arte corresponde a un modelo. En la versión final (misma con el cual se comercializará el producto) sólo se declarará una presentación en la etiqueta.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS, MASCARILLA, ANTEJOS, GUANTES, DOSIFICADOR Y EQUIPO DE APLICACIÓN.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Puede causar irritación de la piel. Otros síntomas posibles: Irritación de los ojos, excema alérgico por contacto, tos por irritación bronquial, inquietud, náuseas, vómito, molestias gastrointestinales

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente con abundante agua, buscar ayuda médica.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.

POR INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia por 15 minutos. Consulte al médico.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Tratamiento sintomático (descontaminar, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

® = Marca registrada BASF



APROBADO TÉCNICAMENTE

Fecha: 29/05/08

F. J. Luis B. L. 3
M. J. L. 3



0166

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante garantiza el contenido de este envase, siendo apto el producto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso. El buen uso del producto será responsabilidad exclusiva del comprador.

PAÍS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-89	12-04-04
BELICE	0253-1	15-11-06
EI SALVADOR	AG.95-04-215	03-04-03
HONDURAS	215-108-I	31-07-00
NICARAGUA	BA-172A-2-94	09-06-99
COSTA RICA	3403	11-06-93
PANAMÁ	1141c	27-07-99
REPÚBLICA DOMINICANA	2689	01-03-06

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:



APROBADO TÉCNICAMENTE

Fecha:

29/05/08
Ing. Luis Aguilar J.
[Signature]

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS, MASCARILLA, ANTEOJOS, GUANTES, DOSIFICADOR Y EQUIPO DE APLICACIÓN.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Puede causar irritación de la piel. Otros síntomas posibles: Irritación de los ojos, excema alérgico por contacto, tos por irritación bronquial, inquietud, náuseas, vómito, molestias gastrointestinales

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente con abundante agua, buscar ayuda médica.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.

POR INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia por 15 minutos. Consulte al médico.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Tratamiento sintomático (descontaminar, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

BASF

The Chemical Company

Facet® 25 SC

HERBICIDA - CARBOXÍLICO
QUINCLORAC

Composición química:

3,7-dichloroquinoline-8-carboxylic acid	p/v 25%
Ingredientes inertes	75%
Total.....	100%

Contiene: 250 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

Contenido neto: ☐ 1 L

☐ 5 L

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

FABRICANTE:

BASF SE

BASF Societas Europaea, 67056 Ludwigshafen,
Alemania

® = Marca registrada BASF

APROBADO TÉCNICAMENTE

Fecha:

29/05/08
Luis Aguilar

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS
ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES
DADAS EN EL PANFLETO.

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante garantiza el contenido de este envase, siendo apto el producto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso. El buen uso del producto será responsabilidad exclusiva del comprador.

PAÍS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-89	12-04-04
BELICE	0253-1	15-11-06
EL SALVADOR	AG.95-04-215	03-04-03
HONDURAS	215-108-I	31-07-00
NICARAGUA	BA-172A-2-94	09-06-99
COSTA RICA	3403	11-06-93
PANAMÁ	1141c	27-07-99
REPÚBLICA DOMINICANA	2689	01-03-06

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

Nota: Este arte corresponde a un modelo. En la versión final (misma con el cual se comercializará el producto) sólo se declarará una presentación en la etiqueta.