LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTENGASE BAJO LLAVE. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es de cuidado, no ingerir. Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice las aplicaciones siguiendo la dirección del viento

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Spinosoides
- En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al Médico v muéstrele la etiqueta v la Hoia Informativa adjunta.
- En caso de ingestión: De a beber un vaso de agua si está consciente. No unduzca el vómito. Nunca dar de beber a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: Lávelos inmediatamente con agua por lo menos durante 30 minutos. En caso de usar lentes de contacto remuévalos durante los primeros 5 minutos y continúe el lavado.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada, lave la piel inmediatamente con abundante agua por 15 a 20 minutos
- En caso de inhalación: Mueva a la persona a un sitio donde circule aire fresco, si la persona no está respirando brindar respiración artificial usando un sistema de protección.
- Antídoto: No hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático
- En caso de emergencia llamar al 0800-13040 CICOTOX / 0800 50847 CISPROQUIM/0801-10200 ESSALUD (Gratuito)

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuaque tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración del cultivo. No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas
- Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos, con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freática superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Gránulos dispersables - WG

Composición:

Spinosad	36	0 (g/l	kg
Aditivos	cs	o. '	1	kg

Rea. PQUA Nº 1064-SENASA

Titular del registro: DOW PERU S.A. Arias Araguez 250, Lima 18 - Perú. Telf.: 208 4700

BASF

We create chemistry

Av. O.R. Benavides 5915

BASF Peruana S.A.

Callao

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



FORMULADO POR:

Gowan Milling, Yuma, AZ, bajo especificaciones de Dow AgroSciences LLC 9330 Zionsville Road Indianapolis, IN 46268 **EEUU**

CONTENIDO NETO: 1 kg

LOTE No.:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada de Dow AgroSciences LLC

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Blackhawk™WG es un insecticida formulado a base de Spinosad y que tiene acción oral v por contacto.

Llénese el tanque hasta la mitad con agua y agréguese el Blackhawk™WG agitando continuamente.

Agréquese el resto de aqua agitando. Aplíquese Blackhawk™WG en forma de aspersión con la cantidad suficiente de aqua para cubrir uniformemente el follaje de

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

CULTIVO	Plagas		Dosis	PC*	LMR**	
	Nombre común	Nombre técnico	g/ha	(días)	(ppm)	
Páprika	Heliothis	Heliothis virescens	100	1	0.2	
Esparrágo	Gusano perforador de bellotas	Heliothis virescens	125	60	0.2	
Maíz	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	30	28 (grano) 7 (follaje)	0.02	
Vid	Trips	Trips tabaci	150	7	0.5	

*P.C.: Período de carencia en días

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar Blackhawk WG (i.a. Spinosad) como máximo 01 aplicación por campaña, siendo 1 campaña por

PERIODO DE REINGRESO: Mínimo 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Blackhawk*WG es compatible con los plaguicidas que se usan normalmente, excepto los de naturaleza alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



































^{**}L.M.R.: Límite Máximo de residuos en p.p.m.