



Línea BASF Frutales y Citrus

Marca registrada BASF.

BASF Uruguaya S.A.

📞 0004-054524

✉ contactoagro-uy@bASF.com

⌚ Av. Luis A. de Herrera 1248, WTC
Montevideo

🌐 agriculture.bASF.com/uy/es.html



We create chemistry

AGROENFOQUE

Ruta 5, Km 29 | Camino la Lucha s/n y Camino del Bono | Canelones, Uruguay
Tel.: (598) 2369 3591 | www.agroenfoque.com.uy

Son varias las enfermedades y plagas que pueden afectar los citrus y frutales durante el desarrollo del cultivo, enfermedades e insectos que se encuentran en todos los estadios. Por eso, es fundamental el monitoreo constante del cultivo y contar con un tratamiento adecuado para evitar pérdidas en la producción.

BASF tiene una solución a medida, para que cada estadio de sus citrus y frutales se desarrolle sin problemas, en su máximo potencial.

FUNGICIDAS

Bellis®

Comet®

Kumulus® DF

Polyram® DF

Priaxor®

INSECTICIDAS

Sunfire® 24 SC

DURAZNERO



Bellis®

Fungicida

Bellis® es un fungicida preventivo, curativo y de acción prolongada. Es un producto especial para manejo de resistencia, ya que sus activos, estrobulurina y carboxamida, actúan ambos en sitios de acción diferentes. Además Bellis® tiene efectos AgCelence® sobre el cultivo.

Cultivo:	Duraznero
Composición:	F500® - 12,8% + Boscalid 25,2%
Dosis:	0,75 a 1 Kg/ha
Enfermedades	Podredumbre parda (<i>Monilina sp</i>)

Atributos:

- Actividad residual prolongada.
- Rango de control que abarca a los principales hongos fitófagos.
- Cortos períodos de carencia.

Beneficios:

- Te otorga efectos AgCelence® sobre el cultivo.
- Te brinda reconocida velocidad en la detención del avance de la enfermedad.
- Te ofrece versatilidad de uso y control simultáneo de varias enfermedades.

Fungicidas

CITRUS

Comet®

Fungicida

Comet® es un fungicida sistémico para cítricos perteneciente a la familia de las estrobulurinas, de acción preventiva y curativa, con efecto prolongado. Este activo tiene la particularidad de combatir un gran número de enfermedades.

Cultivo: Citrus

Composición: F500® - 25%

Dosis: 250 a 300 cc/1000 L

Enfermedades Sarna (*Elsinoe spp*)

Atributos:

- Control de gran número de enfermedades.
- Alta persistencia a la hoja gracias a la combinación de baja presión de vapor y su baja solubilidad en agua.
- Preventivo y curativo de acción rápida.

Beneficios:

- Te ofrece efectos AgCelence® sobre el cultivo.
- Te otorga reconocido control de las enfermedades más importantes de los cultivos.
- Te brinda poder cubritivo en canopias desarrolladas gracias a su sistema local y movimiento traslaminar.





Kumulus® DF

Fungicida/Acaricida

Kumulus® DF es un fungicida de contacto, formulado a base de azufre coloidal como gránulos dispersables. De acción preventiva, también posibilita el control secundario de ácaros y oídio.

Cultivo:

Manzano, peral, duraznero y citrus

Composición:

Azufre 80%

Dosis:

Manzano y peral: 200 a 600 g/100 L
Duraznero: 600 a 700 g/100 L
Citrus: 500 a 600 g/100 L

Plagas / Enfermedades

Manzano y Peral: Oidio (*Podosphaera leucotricha*), Sarna (*Venturia sp*)
Duraznero: Oidio (*Sphaeroteca pannosa*)
Citrus: Ácaro del tostado (*Phylocotruta spp*)

Atributos:

- Efecto frenante de ácaros y eriódidos.
- Azufre de origen coloidal para el control de hongos Oídios.
- Partículas de azufre de fina y homogénea granulometría.

Beneficios:

- Te otorga alta eficacia preventiva en el control de diferentes Oídios en frutas.
- Te brinda una fácil aplicación, incluso con temperaturas moderadamente altas (27°) sin riesgo de daños.
- Te permite una perfecta cobertura del tejido vegetal, gracias al azufre micronizado.

Fungicidas

MANZANO - PERAL - DURAZNERO - CITRUS

Polyram® DF

Fungicida

Polyram® DF, el fungicida para cítricos y frutales. Contar con un fungicida preventivo de las enfermedades foliares es esencial para el buen rendimiento del cultivo. Además es un fungicida de contacto que ejerce su acción principal de forma preventiva.

Cultivo: Manzano, peral, duraznero y citrus

Composición: Metiran 70%

Dosis: Manzano y Peral: 150 a 200 g/100 L
Duraznero: 200 a 300 g/100 L
Citrus: 200 a 250 g/100 L

Plagas / Enfermedades Manzano y Peral: Sarna (*Venturia sp*)
Duraznero: Torque (*Taphrina deformans*)
Citrus: Sarna (*Sphaceloma fawcetti*)

Atributos:

- Fungicida preventivo de gran trayectoria en el mercado.
- Suspende mejor y por más tiempo.
- Exclusiva formulación que permite una óptima distribución en la superficie de la hoja.

Beneficios:

- Te posibilita la integración en programas con rotación de activos de diferente modo de acción y manejo anti-resistencia.
- Te brinda rápida disolución y no tapa boquillas.
- Te ofrece período de carencia de 7 días.



MANZANO - CITRUS



Priaxor™

Fungicida

Priaxor®, el fungicida para cítricos y manzano, preventivo, curativo y de acción prolongada. Además, tiene beneficios AgCelence®, que potencian su rendimiento y productividad, y permite un manejo anti-resistencia, dado por la mezcla del nuevo activo Xemium® con pyraclostrobin.

Cultivo:

Manzano y citrus

Composición:

167 g/l Xemiun®, 333 g/l F500® (pyraclostrobin)

Dosis:

Manzano: Sarna del manzano - 20 cc/100 L
Citrus: Sarna - 20 a 30 cc/100 L, Mancha negra y Alternaria - 20 a 30 cc/100 L

Enfermedades

Manzano: Sarna del manzano (*Venturia inaequalis*). Citrus: Sarna (*Elsinoe spp*), Mancha negra (*Guignardia citricarpa*), Alternaria (*Alternaria alternata*)

Atributos:

- Fungicida de acción preventiva y curativa y de movilidad única.
- Manejo anti-resistencia dado por la mezcla del nuevo Xemium® con pyraclostrobin.
- Tecnología de formulación inteligente que combina cobertura, absorción y liberación continua.

Beneficios:

- Te ofrece rápida absorción y, además, sus depósitos se redistribuyen dando cobertura por más tiempo.
- Te otorga manejo sustentable sin resistencia a las enfermedades.
- Te brinda resistencia al lavado por lluvias y evita los repasos asegurando el control.

Sunfire® 24 SC

Acaricida/Insecticida

Sunfire® 24 SC, el insecticida-acaricida para cítricos. Insecticida que actúa por contacto e ingestión. Tiene un excelente efecto residual y, sin ser un insecticida sistémico, presenta un buen movimiento translaminar. Además te ofrece un control complementario de Ácaros y Eriófidos.

Cultivo:

Citrus

Composición:

Clorfenapir 240 g/L

Dosis:

38 cc/100 L

Plagas

Ácaro blanco (*Polyphagotarsonemus latus*), Ácaro del tostado (*Phyllocoptes oleivora*), Ácaro de la yema de los cítricos (*Aceria sheldoni*)

Atributos:

- Único insecticida que actúa por contacto e ingestión.
- Actúa en el sistema nervioso del insecto bloqueando la formación de moléculas de ATP.
- Posee efecto acaricida.

Beneficios:

- Te brinda un gran efecto de choque que permite observar la mortandad de insectos en pocas horas.
- Te ofrece un control complementario de Ácaros y Eriófidos.
- Te permite ser utilizado en aplicaciones de rescate con alta infestación de la plaga.





BASF

We create chemistry