PREACUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Ziram pertenece al grupo químico de los dimetilditiocarbamatos.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- · Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar quantes de goma, botas de goma, delantal impermeable, protector facial. Durante la aplicación usar guantes de goma, botas de goma, overol impermeable, protector
- · Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento.
- · No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica.
- · Lavarse prolijamente con abundante agua limpia antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.

Síntomas de intoxicación: Dolor de cabeza, arritmia, exemas, dermatitis, respiración entrecortada. Estos síntomas pueden acentuarse si se consume alcohol.

Primeros auxilios

- Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Si ocurre irritación, consulte al médico.
- Contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Si la irritación persiste, consulte un médico.
- Ingestión: no inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llevar al afectado inmediatamente al Centro Asistencial.
- Inhalación: Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar

Tratamiento médico: Se debe realizar un tratamiento sintomático y de sostén. Si la respiración es dificultosa dar oxígeno bajo supervisión médica.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Riesgos ambientales: Ziram Granuflo®, en condiciones normales de uso, no ofrece peligro a abejas y aves. Es tóxico para peces. No contamine cursos de agua.

"ZIRAM PUEDE PROVOCAR DAÑOS EN LOS ÓRGANOS TRAS EXPOSICIONES PROLONGADAS O REPETIDAS Y PUEDE IRRITAR LAS VIAS RESPIRATORIAS", "MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS". "EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL". "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA", "NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO". "LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE".

Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (56) 22640 7000

CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 22635 3800 (Atención las 24 horas) S CITUC Químico (Emergencia química): (56) 22247 3600

🖺 Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control g y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta E etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo. Los períodos de carencia indicados en esta etiqueta son para condiciones locales; para exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.



We create chemistry

Ziram Granuflo

Fungicida Granulado dispersable (WG)

Ziram Granuflo®, actúa en forma preventiva para el control de cloca (Taphrina deformans) en los frutales de carozo indicados en el cuadro de Instrucciones de

Composición:

Coformulantes c.s.p.....100% p/p (1 kg)

* Bis(dimetilditiocarbamato) cíncico

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 2579

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

N° de Lote:

Fecha de Fabricación: Fecha de Vencimiento:

Contenido neto:Kilos

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE **USAR EL PRODUCTO**

Fabricado por: Taminco BV Pantserschipstraat 207 B-9000 Gent Bélgica

® Marca Registrada TAMINCO

Importado y Distribuido por: BASF Chile S.A. Carrascal 3851 Fono: (56) 22640 7000 Casilla 3238

Santiago - Chile Representante en Chile de BASF S E

INSTRUCCIONES DE USO

GENERALIDADES

Ziram Granuflo® es un fungicida de contacto, que actúa en forma preventiva, que tiene gran actividad para el control preventivo de cloca en durazneros,

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

Cultivos	Enfermedad	Dosis (g/100 L agua)	Observaciones
Durazneros, nectarines	Cloca (Taphrina deformans)	200 - 240	Aplicar desde yema hinchada hasta comienzos de botón rosado, y en otoño a caída de hojas. Utilizar las dosis mayores en condiciones de alta presión de la enfermedad. Aplicar con 1200 - 1800 L agua/ha. en árboles en plena producción. Para plantaciones de menor desarrollo, que requieren menor volumen de agua, mantener la dosis en g/100 L, ajustando el volumen de agua a lo necesario para un buen cubrimiento. Aplicar como máximo 2 veces en la temporada.
n			

Preparación de la mezcla

Prediluir **Ziram Granuflo**® en un poco de agua y luego adicionar al estanque a medio llenar de agua, manteniendo en movimiento el sistema de agitación hasta completar a volumen total con

Incompatibilidad

No mezclar Ziram Granuflo® con sales de cobre, con productos alcalinos y aceite. Evitar su uso en mezcla y/o inmediatamente después de un aplicación de compuestos de cobre.

Ziram Granuflo® es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común y con fertilizantes foliares.

Ziram Granuflo® no presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso de esta etiqueta.

Períodos de Carencia

No corresponde por el momento de aplicación.

Para cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino.

Tiempo de reingreso

Se puede reingresar al área tratada 4 horas después de la aplicación, que es cuando el depósito aplicado está completamente seco. El tiempo de reingreso para animales no es aplicable, ya que el producto no está recomendado en cultivos destinados a pastoreo.

Otras informaciones:

Con el uso repetido de Ziram Granuflo® existe la posibilidad de desarrollo de resistencia o disminución de sensibilidad a este fungicida y/o a otros fungicidas de su mismo modo de acción. Dado que esta ocurrencia es difícil de detectar previo a la aplicación, BASF no puede asumir la responsabilidad por falta de control. Para reducir el riesgo de desarrollo de resistencia, se recomienda limitar el número de aplicaciones, emplearlo en mezcla o en combinación con otro fungicida de diferente modo de acción. Según la clasificación FRAC, el ingrediente activo ziram pertenece al grupo M03.



























