PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- · Kresoxim-metilo pertenece al grupo químico de las oximinoacetatos y Epoxiconazol al grupo químico de los triazoles.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar quantes de goma, botas de goma, delantal impermeable y protector facial; Durante la aplicación usar guantes de goma, botas de goma, overol impermeable y protector facial
- Durante la preparación y aplicación aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- · Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo.
- · Lavarse prolijamente con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.
- · PARA APLICACIONES AEREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AÚTORIDAD COMPETENTE.

Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

Primeros auxilios

- Contacto con los ojos: lávelos inmediatamente con aqua corriente por lo menos 15 minutos manteniendo los párpados separados. Si ocurre irritación consulte un médico.
- Contacto con la piel: lávela inmediatamente con agua y jabón. Si ocurre irritación, consulte a un médico.
- Inhalación: remueva al aire fresco, proporcione respiración si es necesario y solicite atención médica inmediatamente.
- Ingestión: no inducir el vómito. Proporcionar abundante aqua, Procure cuanto antes atención médica,

Tratamiento médico de emergencia: Mantener funciones vitales y realizar tratamiento sintomático y de sostén.

Antídoto: No se conoce antídoto específico.

Riesgos ambientales: Jangal en condiciones normales de uso, no es peligroso para abejas y aves. Jangal es moderadamente tóxico a peces, no contamine cursos de agua.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS". "EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD", "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALÉS O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL". "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS. RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA". "NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO". "LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA PAUTORIDAD COMPETENTE", "REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".

Procedimiento para el triple lavado:

- 1. Agreque aqua hasta 1/4 de la capacidad del envase, cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el aqua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces.
- 2. Perfore el envase para evitar su reutilización.

Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (56) 22 640 7000

CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 22 635 3800 (Atención las 24 horas)

CITUC QUIMICO (Emergencia química): (56) 22 247 3600

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.



We create chemistry



Fungicida Suspensión concentrada (SC)

Fungicida formulado a base de dos materias activas, con acción preventiva, curativa y erradicante, altamente eficaz para el control de las enfermedades en los cultivos indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

Composición:

	Kresoxim-metilo*				
	Epoxiconazol**	12,5%	p/v	(125	g/L)
	Coformulantes,c.s.p				0 /
L	*(E)-metoxi imino[2-(o-toliloximetil) fenill acetato metilo			` '	

**(2RS,3SR)-1-[3-(2-clorofenil)-2.3-epoxi-2-(4-fluorofenil)propil]-1H-1,2.4-triazol

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº: 2423 NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Contenido neto: 1 y 5 Litros LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por: BASF Española Ctra Nacional 340 km 1156, 43006 Tarragona, España y/o BASF S.A. Estrada Samuel Aizemberg, 1707, 09851-550- Sao Bernardo Do Campo, Brasil v/o BASF Agri Production S.A.S. Z.I. Lyon Nord, Rue Jacquard F 69727 Genav. Francia

® Marca Registrada BASF

Importado v Distribuido por: BASF Chile S.A. Carrascal 3851 Fono: (56) 22 640 7000 Casilla 3238 Santiago - Chile Representante en Chile de BASF S E

























Jangal [®]

INSTRUCCIONES DE USO

Generalidades

Jangal, fungicida con acción preventiva, curativa y erradicante y con prolongada persistencia de acción, altamente eficaz para el control de las enfermedades en los cultivos indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivos	Enfermedad	Dosis	Observaciones
Trigo, cebada, avena, triticale, centeno	Royas o polvillos (<i>Puccinia graminis</i> , <i>P. recondita</i> , <i>P. striiformis</i> , <i>P. hordei</i> , <i>P. coronata</i>) Escaldadura de la cebada (<i>Rynchosporium secalis</i>) Helmintosporiosis (<i>Pyrenophora graminea</i> , <i>P. teres P. tritici-repentis</i> y Cochliobolus sativus) Septorioris (<i>Septoria tritici</i> y <i>S. nodorum</i>) Oídio (<i>Blumeria graminis</i>) Mancha ocular (<i>Pseudocercosporella herpotrichoides</i>).	0,8 a 1,0 L/ha	Aplicar Jangal , de preferencia, en forma preventiva a fines de macolla o inicio de encañado y/o con espiga de recién expuesta. Evite aplicar con tiempo muy caluroso (temperatura igual o superior a 30°C) Aplicar a través de un pulverizador convencional utilizando 150 - 200 L de agua/ ha. En aplicaciones aéreas utilizar 30 a 50 L de agua/ha.
Remolacha	Oídio (Erysiphe betae) Cercospora (Cercopora betae) Ramularia (Ramularia beticola) Roya (Uromyces betae).	0,75 L	Aplicar al detectar al inicio de las condiciones para el desarrollo de la enfermedad.

Aplicaciones por temporada: En los cultivos recomendados, realizar como máximo dos aplicaciones por temporada.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del pulverizador con agua hasta las 3/4 partes. Agitar el envase y adicionar la cantidad requerida de Jangal. Completar con agua a volumen total con agitación constante.

Incompatibilidad: No se conocen incompatibilidades específicas. En caso de dudas consultar a nuestro Departamento Técnico.

Compatibilidad: Jangal es compatible con los productos fitosanitarios normalmente usados en cereales como: Clorpirifos, Perfekthion®, Cycocel Extra®, Nitrofoska®1 Foliar, fertilizantes foliares Basfoliar®2. En caso de dudas consultar a nuestro Departamento Técnico.

Fitotoxicidad: Evite la deriva de **Jangal** sobre cultivos susceptibles como parronales, viñas, frutales, maravilla, frejol y algunas hortalizas. Se ha determinado que la deriva de **Jangal** no produce fitotoxicidad en cebolla, apio, espárrago, lechuga, melón, zanahoria, maíz y raps.

No mezclar **Jangal** con herbicidas sulfonil ureas ó fucarbazone sódico, por posible fitotoxicidad al cultivo.

Períodos de Carencias: Para trigo, avena, cebada, triticale, centeno y remolacha respete carencia de 35 días.

Para cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino.

Tiempo de Reingreso: Se recomienda una espera de 2 horas, que es cuando se estima que el depósito aplicado está completamente seco. Reingreso para animales no aplica, ya que **Jangal** no está recomendado para cultivos destinados a pastoreo.

^{®=} Marcas registradas BASF AG
®1= Marca Registrada de k + S AG
®2= Marca Registrada de Compo GmbH

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- · Kresoxim-metilo pertenece al grupo químico de las oximinoacetatos y Epoxiconazol al grupo químico de los triazoles.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- · Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar quantes de goma, botas de goma, delantal impermeable y protector facial; Durante la aplicación usar guantes de goma, botas de goma, overol impermeable y protector facial
- Durante la preparación y aplicación aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo.
- · Lavarse prolijamente con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.
- · PARA APLICACIONES AEREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

Primeros auxilios

- Contacto con los ojos: lávelos inmediatamente con aqua corriente por lo menos 15 minutos manteniendo los párpados separados. Si ocurre irritación consulte un médico.
- Contacto con la piel: lávela inmediatamente con aqua y jabón. Si ocurre irritación, consulte a un médico.
- Inhalación: remueva al aire fresco, proporcione respiración si es necesario y solicite atención médica inmediatamente.
- Ingestión: no inducir el vómito. Proporcionar abundante aqua. Procure cuanto antes atención médica.

Tratamiento médico de emergencia: Mantener funciones vitales y realizar tratamiento sintomático y de sostén.

Antídoto: No se conoce antídoto específico.

Riesgos ambientales: Jangal en condiciones normales de uso, no es peligroso para abejas y aves. Jangal es moderadamente tóxico a peces, no contamine cursos de agua.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS". "EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALÉS O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL", "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA". "NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO", "LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE". "REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".

Procedimiento para el triple lavado:

1. Agreque agua hasta 1/4 de la capacidad del envase, cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces.

2. Perfore el envase para evitar su reutilización.

Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (56) 22 640 7000

CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 22 635 3800 (Atención las 24 horas)

CITUC QUIMICO (Emergencia química): (56) 22 247 3600

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan próducirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.



We create chemistry



Fungicida Suspensión concentrada (SC)

Fungicida formulado a base de dos materias activas, con acción preventiva. curativa y erradicante, altamente eficaz para el control de las enfermedades en los cultivos indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

Composición:

Coformulantes,c.s.p......100% p/v (1 L) *(E)-metoxi imino[2-(o-toliloximetil) fenill acetato metilo **(2RS.3SR)-1-[3-(2-clorofenil)-2.3-epoxi-2-(4-fluorofenil)propill-1H-1.2.4-triazol

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº: 2423 NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Lote: Ver en la etiqueta exterior. Vencimiento: Ver en la etiqueta exterior.

Contenido neto: 1 y 5 Litros

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por: BASF Española Ctra Nacional 340 km 1156, 43006 Tarragona, España y/o BASF S.A. Estrada Samuel Aizemberg, 1707, 09851-550- Sao Bernardo Do Campo, Brasil v/o BASF Agri Production S.A.S. Z.I. Lyon Nord, Rue Jacquard F 69727 Genav. Francia

Importado v Distribuido por: BASF Chile S.A. Carrascal 3851 Fono: (56) 22 640 7000 Casilla 3238 Santiago - Chile Representante en Chile de BASE S E

® Marca Registrada BASF

FRANJA VERDE























